

Lenovo 3000 C200 Notebook

A4 エントリー・ノートブック

lenovo™

安心の性能をお求めやすい価格でお届け
ワイヤレス標準装備、大画面A4ノートブック



- ・インテル® Celeron® M プロセッサ 420 (1.60GHz/1MB/533MHz) 搭載
- ・Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP2)
または Microsoft® Windows® XP Professional Edition (SP2) を初期導入
- ・CD-RW/DVDコンボドライブ、DVDスーパーマルチドライブ (2層対応) 搭載モデルをご用意
- ・指紋センサー搭載モデルをご用意
- ・全てのモデルにワイヤレスLAN搭載
- ・ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチを搭載
- ・マルチカード・リーダー搭載 (SDカード/メモリー・スティック/メモリースティックPRO/
マルチメディア・カード/xD ピクチャー・カードに対応)
- ・多様なネットワーク環境を一発で切り替える「Access Connections」搭載
- ・Lenovo Careボタンからクイックに起動できる、使い勝手の良い総合ヘルプ&プログラム・ランチャー
「Lenovo Care」を導入
- ・ハードディスクのバックアップ・リカバリツール、「Rescue and Recovery」を初期導入
- ・ドライバーの更新が誰にでも簡単に行える「System Update」を初期導入

- ・ 892227J/89222PJ/89225EJ/89225FJ/89225GJ/89225HJ/89222MJ/
89222SJ/89222QJ/89222UJ
(Microsoft® Windows® XP Professional 正規版)

※ 各搭載モデルについては製品仕様でご確認ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>




優れた性能をお得に提供

Lenovo 3000 C200 Notebookにはインテル® Celeron® Mプロセッサ 420を搭載。Webブラウジングやメール、文書作成といった通常のオフィス業務から、画像作成、マルチメディア関連業務に至るまで優れたパフォーマンスを提供します。



指紋センサーで認証の煩わしさを解消

パームレストの右側部分に指紋センサーを搭載したモデルをご用意。Windows® ログオン、Webサイトの認証パスワード入力などの煩わしい入力作業を簡略化し、指先をセンサーになぞらせるだけの簡単な認証方法に置き換えることができます。またパスワードは、本体にプリインストールされている「OmniPass」によって管理することができます。



心配無用のLenovo Care

Lenovo Careは、わかりやすいメニューからさまざまな機能をボタンひとつで簡単に呼び出し、PCトラブルを迅速に解決。毎日安心してPCを使うためのメンテナンス作業や修理にかかる負担を減らし、大切な時間を業務に集中させることができます。



使用感にこだわったキーボード

PCのパーツで一番人体に触れる場所だからこそ、キーボードには徹底的にこだわりたい。Lenovo 3000 Notebookには、ThinkPad開発に携わった技術者が設計したキーボードを搭載。お客様から「伝説的」とまで評価の高いThinkPad® キーボードの設計技術、機能美を取り入れ、使いやすく疲れにくい使用感を追求しました。

Lenovoがすべてのビジネス・シーンにおすすめする
Microsoft® Windows® XP Professional

Lenovo 3000 インテル® Celeron® M プロセッサー 420 (1.60GHz)+CD-ROM搭載モデル仕様

製品シリーズ		Lenovo 3000 C200 Notebook	
製品番号		892227J	89222PJ
Microsoft® Office Personal Edition 2003 ※1		なし	
初期導入済OS ※2		Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版(SP2)	Microsoft® Windows® XP Professional 正規版(SP2)
稼働確認OS ※3		Microsoft® Windows® XP Professional 正規版、Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版	
プロセッサー		インテル® Celeron® M プロセッサー 420	
プロセッサー動作周波数		1.60GHz	
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ (メインプロセッサーに内蔵)	
二次キャッシュ		1MBアドバンスドトランスファーキャッシュ (メインプロセッサーに内蔵)	
フロントサイド・バス		533MHz	
チップセット		モバイル インテル® 945GM Express チップセット	
セキュリティ機能		セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、スーパーバイザー・パスワード、ハードディスク・パスワード	
指紋センサー ※4		なし	
主記憶(RAM)	標準容量	256MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)	
	容量 ※5	2GB	
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)	
ビデオ・チップ		チップセット内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950)	
ビデオRAM容量 ※6		最大128MB(メイン・メモリーと共有)	
		15.0V型TFT液晶(1,024×768ドット、1.677万色)	
ディスプレイ	モニターディスプレイ ※7	2,048×1,536、1.677万色	
	外部接続時 ※8	なし	
FDD		なし	
HDD ※9		40GB(5400rpm)	
固定ベイドバイス ※10 ※11		CD-ROM	
インターフェース(ポート) ※12		USB2.0(4)、RJ-11(モデム)、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、IEEE 1394(4ピン)、RJ-45(LAN)、モニター、ビデオ出力(S端子)、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ	
赤外線通信		なし	
内蔵モデム(データ/FAX速度) ※13		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能なし	
ワイヤレス ※14		Lenovo IEEE802.11b/g ワイヤレスLAN(Wi-Fi準拠)	
		Bluetoothなし	
		10BASE-T/100BASE-TX	
イーサネット		マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
オーディオ機能		Typell/1X1、CardBus対応	
PCカードスロット ※15		マルチ・カード・リーダー×1(SDカード/メモリー・スティック/メモリースティックPRO/マルチメディア・カード/xD ピクチャー・カードに対応)	
その他のカード・スロット ※15		86キー + Fnキー + Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、タッチパッド、LenovoCareボタン、ミュートボタン、ボリュームボタン	
キーボード		338.7×279×28.1-37.9	
本体寸法(mm)幅、奥行き、高さ		2.78kg	
質量(バッテリー・バックを含む) ※16		AC100-240V(50/60Hz)	
ACアダプター ※17	定格電圧	本体：260g、コード：70g	
	質量	Li-Ion(6セル)	
バッテリー・バック ※18	種類	2.5時間(パワーオフ・サスペンド)/3.5-4.5時間	
	使用時間(JEITA測定法1.0)	65	
	充電時間	16.1	
最大消費電力(W)		1.4	
標準時消費電力(W)		1.4	
低電力モード消費電力(W)		1.4	
(国際エネルギースタープログラム)		0.0015	
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		A	
省エネ法に基づく		区分	
エネルギー消費効率 ※19	効率	区分	
	(2007年省エネ基準達成率)	A	
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	
保証	期間 ※20	1年	
	国内での修理	引き取り修理	
	海外での修理 ※21	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	
モデム対応国/地域(2006年10月現在)		アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、エクアドル、メキシコ、パナマ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ、アメリカ、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム、ブルガリア、クロアチア、エジプト、イスラエル、クウェート、パキスタン、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、アラブ首長国連邦(UAE)、ウクライナ、モロッコ、オランダ、セルビア、モンテネグロ、スリランカ、トリニダード・トバゴ、チュニジア	

Lenovo 3000 インテル® Celeron® M プロセッサー 420 (1.60GHz)+CD-RW&DVDコンボ搭載モデル仕様

製品シリーズ			Lenovo 3000 C200 Notebook	
製品番号			89225EJ	89225GJ
Microsoft® Office Personal Edition 2003 ※1			89225FJ	89225HJ
初期導入済OS ※2			Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版(SP2)	Microsoft® Windows® XP Professional 正規版(SP2)
稼働確認OS ※3			Microsoft® Windows® XP Professional 正規版、Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版	
プロセッサー			インテル® Celeron® M プロセッサー 420	
プロセッサー動作周波数			1.60GHz	
一次キャッシュ			32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ (メインプロセッサーに内蔵)	
二次キャッシュ			1MBアドバンスドトランスファーキャッシュ (メインプロセッサーに内蔵)	
フロントサイド・バス			533MHz	
チップセット			モバイル インテル® 945GM Express チップセット	
セキュリティ機能			セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、スーパーバイザー・パスワード、ハードディスク・パスワード	
指紋センサー ※4			なし	
主記憶(RAM)		標準容量	512MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)	
容量 ※5		最大容量	2GB	
主記憶(RAM)スロット数			2(空1)	
ビデオ・チップ			チップセット内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950)	
ビデオRAM容量 ※6			最大128MB(メイン・メモリーと共有)	
ディスプレイ (ドット・発色)	モニターディスプレイ ※7		15.0V型TFT液晶(1,024×768ドット、1.677万色)	
	外部接続時 ※8		2,048×1,536、1.677万色	
FDD			なし	
HDD ※9			80GB(5400rpm)	
固定ベイデバイス ※10 ※11			CD-RW&DVDコンボ・ドライブ	
インターフェース(ポート) ※12			USB2.0(4)、RJ-11(モデム)、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、IEEE 1394(4ピン)、RJ-45(LAN)、モニター、ビデオ出力(S端子)、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ	
赤外線通信			なし	
内蔵モデム(データ/FAX速度) ※13			V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能なし	
ワイヤレス ※14			Lenovo IEEE802.11b/g ワイヤレスLAN(Wi-Fi準拠)	
			Bluetoothなし	
			10BASE-T/100BASE-TX	
イーサネット			マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
オーディオ機能			Typell/1X1、CardBus対応	
PCカードスロット ※15			マルチ・カード・リーダー×1(SDカード/メモリー・スティック/メモリースティックPRO/マルチメディア・カード/xD ピクチャー・カードに対応)	
その他のカード・スロット ※15			86キー + Fnキー + Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、タッチパッド、LenovoCareボタン、ミュートボタン、ボリュームボタン	
キーボード			338.7×279×28.1-37.9	
本体寸法(mm)幅、奥行き、高さ			2.78kg	
質量(バッテリー・バックを含む) ※16			AC100-240V(50/60Hz)	
ACアダプター ※17	定格電圧		質量	
			本体：260g、コード：70g	
バッテリー・バック ※18	種類		Li-Ion(6セル)	
	使用時間(JEITA測定法1.0)		2.5時間	
	充電時間		2.5時間(パワーオフ・サスペンド)/3.5-4.5時間	
最大消費電力(W)			65	
標準時消費電力(W)			16.1	
低電力モード消費電力(W)			1.4	
(国際エネルギースタープログラム)			1.4	
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)			0.0015	
省エネ法に基づく		区分	区分	
エネルギー消費効		効率	A	
率 ※19		(2007年省エネ基準達成率)		
主な付属品			バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	
保証	期間 ※20		1年	
	国内での修理		引き取り修理	
	海外での修理 ※21		修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	
モデム対応国/地域(2006年10月現在)			アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、エクアドル、メキシコ、パナマ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ、アメリカ、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム、ブルガリア、クロアチア、エジプト、イスラエル、クウェート、パキスタン、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、アラブ首長国連邦(UAE)、ウクライナ、モロッコ、オランダ、セルビア、モンテネグロ、スリランカ、トリニダード・トバゴ、チュニジア	

Lenovo 3000 インテル® Celeron® M プロセッサー 420 (1.60GHz) +DVDスーパーマルチ搭載モデル仕様

製品シリーズ			Lenovo 3000 C200 Notebook	
製品番号			89222MJ	89222QJ
Microsoft® Office Personal Edition 2003 ※1			89222SJ	89222UJ
初期導入済OS ※2			Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版(SP2)	Microsoft® Windows® XP Professional 正規版(SP2)
稼働確認OS ※3			Microsoft® Windows® XP Professional 正規版、Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版	
プロセッサー			インテル® Celeron® M プロセッサー 420	
プロセッサー動作周波数			1.60GHz	
一次キャッシュ			32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ (メインプロセッサーに内蔵)	
二次キャッシュ			1MBアドバンスドトランスファーキャッシュ (メインプロセッサーに内蔵)	
フロントサイド・バス			533MHz	
チップセット			モバイル インテル® 945GM Express チップセット	
セキュリティ機能			セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、スーパーバイザー・パスワード、ハードディスク・パスワード	
指紋センサー ※4			あり	
主記憶(RAM)		標準容量	512MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)	
容量 ※5		最大容量	2GB	
主記憶(RAM)スロット数			2(空1)	
ビデオ・チップ			チップセット内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950)	
ビデオRAM容量 ※6			最大128MB(メイン・メモリーと共有)	
ディスプレイ		モニターディスプレイ ※7	15.0V型TFT液晶(1,024×768ドット、1.677万色)	
(ドット・発色)		外部接続時 ※8	2,048×1,536、1.677万色	
FDD			なし	
HDD ※9			80GB(5400rpm)	
固定ベイドバイス ※10 ※11			DVDスーパーマルチ ・ドライブ(2層対応)	
インターフェース(ポート) ※12			USB2.0(4)、RJ-11(モデム)、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、IEEE 1394(4ピン)、RJ-45(LAN)、モニター、ビデオ出力(S端子)、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ	
赤外線通信			なし	
内蔵モデム(データ/FAX速度) ※13			V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能なし	
ワイヤレス ※14			Lenovo IEEE802.11b/g ワイヤレスLAN(Wi-Fi準拠)	
イーサネット			Bluetoothなし	
オーディオ機能			10BASE-T/100BASE-TX	
PCカードスロット ※15			マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
その他のカード・スロット ※15			TypeII/IX1、CardBus対応	
キーボード			マルチ・カード・リーダー×1(SDカード/メモリー・スティック/メモリースティックPRO/マルチメディア・カード/xD ピクチャー・カードに対応)	
本体寸法(mm)幅、奥行き、高さ			86キー + Fnキー + Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、タッチパッド、LenovoCareボタン、ミュートボタン、ボリュームボタン	
質量(バッテリー・バックを含む) ※16			338.7×279×28.1-37.9	
ACアダプター		定格電圧	2.78kg	
※17		質量	AC100-240V(50/60Hz)	
バッテリー・バック		種類	本体：260g、コード：70g	
※18		使用時間(JEITA測定法1.0)	Li-Ion(6セル)	
		充電時間	2.5時間	
最大消費電力(W)			2.5時間(パワーオフ・サスペンド)/3.5-4.5時間	
標準時消費電力(W)			65	
低電力モード消費電力(W)			16.1	
(国際エネルギースタープログラム)			1.4	
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)			1.4	
省エネ法に基づく		区分	I区分	
エネルギー消費効		効率	0.0015	
率 ※19		(2007年省エネ基準達成率)	A	
主な付属品			バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	
保証		期間 ※20	1年	
		国内での修理	引き取り修理	
		海外での修理 ※21	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	
モデム対応国/地域(2006年10月現在)			アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、エクアドル、メキシコ、パナマ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ、アメリカ、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム、ブルガリア、クロアチア、エジプト、イスラエル、クウェート、パキスタン、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、アラブ首長国連邦(UAE)、ウクライナ、モロッコ、オランダ、セルビア、モンテネグロ、スリランカ、トリニダード・トバゴ、チュニジア	

ペイデバイスの仕様一覧

ペイデバイス ※ 10 ※ 11	書き込み / 読み込み速度
CD-ROM ドライブ	CD-ROM 読み込み：最大 24 倍速
CD-RW&DVD コンボ ウルトラバイ・エンハンスド・ドライブ	CD-R 書き込み：最大 24 倍速 CD-RW 書き換え：最大 24 倍速 DVD-ROM 読み込み：最大 8 倍速 CD-ROM 読み込み：最大 24 倍速 (バッファアンダーランエラー防止機能あり)
DVD スーパーマルチ ・ドライブ (2 層対応)	DVD-RAM 書換え：最大 5 倍速 DVD+RW 書換え：最大 4 倍速 DVD-RW 書換え：最大 4 倍速 DVD+R 書き込み：最大 8 倍速 DVD-R 書き込み：最大 8 倍速 DVD+R2 層書換え：最大 2.4 倍速 DVD-R2 層書換え：最大 2 倍速 DVD-ROM 読み込み：最大 8 倍速 CD-ROM 読み込み：最大 24 倍速 CD-R 書き込み：最大 24 倍速 CD-RW 書換え：最大 16 倍速 (バッファアンダーランエラー防止機能あり)

- ※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003 は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003 はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセン認証)を行ってください。
- ※2 システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破壊または消去された場合には、「BIOSドライバサービスセンター」<http://www.lenovo.com/jp/pc/biosdrv/>までお問い合わせください。
- ※3 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。
- ※4 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用したこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、1GB×メモリー・モジュールを装着する必要があります。
- ※6 ビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。
- ※7 液晶ディスプレイは高精度な技術駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインリング機能で実現しました。モニター表記のV型(15.0V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全面画拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全面画拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
- ※8 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。
- ※9 ハードディスクはNTFSで、ドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは2.5インチです。
- ※10 内蔵ドライブは固定式です。
- ※11 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちる場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「CDロゴ」マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。
- ※12 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※13 ITU-T V90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※14 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。
- ※15 すべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※16 質量は小数点以下二桁目を四捨五入したものです。
- ※17 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します。)
- ※18 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、休止状態にする必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBatteryMarkでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 BatteryMark™ Version 1.0を使用して測定しております。JETA測定法1.0では、JETA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JETA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JETAのホームページをご参照下さい。
- ※19 電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※20 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2007年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示図がAは、達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。
- ※20 本製品には保証書及び購入証明書は添付されておりません。ご購入製品の保証終了日はシステムで管理されており、「保証・保守」<http://www.lenovo.com/jp/pc/warranty/>にてご確認ください。ご確認いただいた保証期間内の修理は領収書・納品書のご提示は必要ありません。ご購入日から起算される実際の保証終了日が、サイトで確認される保証終了日と異なる場合には製品購入時の領収書や納品書等が必要となります。
- ※21 「WS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは「WS/ハードウェア国際保証サービス」<http://www.lenovo.com/jp/pc/ws/>をご覧ください。

【ワイヤレス LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意】

ワイヤレス LAN では、電波を利用して情報通信を行う性質上、セキュリティの設定を行わない場合には、悪意ある第三者に電波を傍受され、「ID やパスワード、クレジットカード番号」などの個人情報が盗まれるなどの危険があります。ワイヤレス LAN 内蔵 ThinkPad、またはワイヤレス LAN カードやワイヤレス LAN アクセスポイントなどで設定できるセキュリティ機能をご利用されることを推奨します。詳しくは Web をご参照ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/lan/2/>

【バッテリー・バックの処理について】

本機器には、リチウムイオン・バッテリー・バック (Li-Ion)、またはニッケル水素 (NiMH)・バッテリー・バックが取り付けられています。企業のお客様が交換された古いバッテリーは、適切な処理を行うため、営業員、サービス員、特約店、販売店にお問い合わせ、もしくは Web をご参照ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/batrecycle/> また、一般家庭などから一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。

【Lenovo 3000 C200 Notebookインストール済みソフトウェア一覧】

カテゴリ	ソフトウェア	89222PJ 89225GJ 89225HJ 89222QJ 89222UJ	892227J 89225EJ 89225FJ 89222MJ 89222SJ
オペレーティング・システム	Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack 2)	●	-
	Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版 (Service Pack 2)	-	●
インターネット&eメール ※1			
インターネット・ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2)	●	●
eメール	Microsoft® Outlook® Express 6.0	●	●
Microsoft® Office Personal Edition 2003			
ワープロ	Microsoft® Word 2003	※2	※2
表計算	Microsoft® Excel 2003	※2	※2
スケジュール管理	Microsoft® Outlook 2003	※2	※2
マルチメディア機能拡張	Microsoft® Home Style+	※2	※2
マルチメディア			
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	※3	※3
DVDライティングソフト	InterVideo WinDVD Creator	※4	※4
CDライティングソフト	DigitalMedia LE	※3	※3
画像処理・管理ソフト	Picasa 2 ※4	●	●
画像処理	Corel Paint Shop Pro X ※5、※6	●	●
写真管理	Corel Photo Album6 ※5、※7	●	●
実用			
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 7.0 日本語版 ※5	○	○
接続管理ユーティリティ	Access Connections ※8	●	●
ディスク管理 (デフラグ管理ツール)	Diskeeper Lite ※4	●	●
検索ツール	Google デスクトップ	●	●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Lenovo Care	●	●
オンラインマニュアル	Access Help	●	●
サポート情報	Message Center	●	●
	ヘルプ・センター	●	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	●	●
データバックアップ&リストア	Rescue and Recovery ※8	●	●
セキュリティ			
指紋認証	OmniPass	※9	※9
セキュリティソフト	Client Security Solution ※8	●	●
パスワード管理ソフト	Password Manager ※8 ※10	●	●
ドライバ更新	System Update	●	●
総合セキュリティ対策	Norton Internet Security 2005 ※11	○	○
システム診断	PC-Doctor 5 for Windows	●	●
パーソナル・ファイアウォール	Windows ファイアウォール ※12	●	●
その他			
	SUN JRE (Java Runtime Environment)	●	●

●：初期導入されています。
○：ハードディスクに予め導入されていますが、セットアップが必要です。

※1 Microsoft® Windows® に標準で組み込まれています。
※2 Microsoft® Office Personal Edition 2003 モデルにのみ初期導入されています。
※3 CD-RW&DVDコンボまたはDVDスーパーマルチドライブ搭載モデルに初期導入済み。InterVideo WinDVDはDTS (Digital Theater System) に対応しておりません。音声記号がDTS方式のみで記録されているメディアは再生できませんのでご注意ください。
※4 DVDスーパーマルチドライブ搭載モデルに初期導入済み。
※5 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovoは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
※6 試用期間60日を過ぎると使用できなくなります。
※7 試用期間60日を過ぎると一部の機能が制限されます。
※8 Rescue and Recovery/Client Security Solutions/Access Connections は機能限定版です。詳細はWebサイト「製品発表シター」<http://www.lenovo.com/jp/lenovoann/>をご参照ください。
※9 指紋センサー内蔵モデル初期導入済みです。BIOSで設定する起動時のパスワードやハードディスクパスワードには対応しません。
※10 Password Manager は、Client Security Solutions (CSS) の一部です。CSSを削除すると、Password Manager も削除されます。
※11 Norton Internet Security 2005には90日間の無料ウィルス購読サービスがついています。無料購読期間満了後も購読を希望される場合は、有料(1年)にてお申し込みいただけます。
※12 Microsoft® Windows® XP Service Pack 2に標準搭載されています。

【初期導入済みソフトウェアの注意点】

- 初期導入済みあるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSであるMicrosoft® Windows® XP ProfessionalまたはMicrosoft® Windows® XP Home Editionに対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。
- 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。
- 初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

ハードディスク上のデータ消去に関するご注意

お客様（パソコン・ユーザー様）が、廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、ユーザー様の責任において消去することが非常に重要となります。一般的なデータ消去作業（「ゴミ箱を空にする」コマンドの利用、ディスクのフォーマット、リカバリーCDでの初期化等）では、悪意のある人により、重要なデータを読み取られ、予期しない用途に利用される恐れがあります。Lenovoでは専用のソフトウェア Secure Data Disposal（ダウンロード/無償）あるいはサービス（有償）をご利用いただくか、ハードディスクそのものを物理的・磁気的に破壊して、データを読めなくすることを推奨します。パソコン廃棄・譲渡時におけるハードディスク上のデータ消去については Web をご確認ください。<http://www.lenovo.com/jp/pc/dataerase/>

バッテリーの寿命について

ノートパソコンが動作するための電源は AC アダプターとバッテリーから供給されます。バッテリーは“消耗品”であり、その寿命は使用環境に応じて時間経過とともに徐々に短くなります。時間が経つにつれて、満充電容量（バッテリーが受けつける最大充電容量）は、定格容量（新しいバッテリーの最大充電容量）よりも少なくなってきました。満充電容量と定格容量は両方ともワット時間（Wh）の単位が使われ、バッテリー情報画面でも表示されます。平均的な使用状況において、ThinkPad 用のバッテリーは、一年後には約 70% の充電容量比率になります。バッテリーの寿命について詳しくは Web をご確認ください。<http://www.lenovo.com/jp/pc/batlife/>

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社担当営業員へ。

ご購入およびご相談は、レノボ・ショッピングへ。

法人のお客様 0120-80-0197

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00（土・日・祝、12月30日～1月3日を除く）

個人のお客様 0120-80-4545

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～20:00、土曜日 9:00～19:00（日・祝、12月30日～1月3日を除く）



本製品はPC3R（PCグリーンラベル）制度（の徹底基準（2006年適用））を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧下さい。



Lenovo、レノボ、Lenovoロゴ、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkVantage、ThinkVision、ThinkPlus、TrackPoint、Rescue and Recovery、UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。 IBM、IBMロゴ、ibm.com、Lotus、Lotus Notes、Lotus Domino、ScrollPointは、IBM Corporationの商標。 Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Windows Aero、Windows NT、Windows Server、Windows Vista、Office ロゴ、Excel、Outlookは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。 UNIXは、The Open Groupがライセンスしている米国およびその他の国における登録商標。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。 他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

'06-10月版

lenovo

レノボ・ジャパン株式会社 〒106-0032 東京都港区六本木 3-2-31

10-06 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写実は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。 ●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は 2006 年 10 月 31 日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2006 年 10 月 31 日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社インターネットホームページをご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。