Lenovo 3000 N100 Notebook



デュアルコアCPUとワイド液晶、指紋センサーを搭載 人気の構成をシンプルかつお得に提供するノートブックPC





あなたの可能性 インテル、はいってる



すべての人が、すべてのシーンで やりたいことに集中できる そんなノートブックPC

Lenovo 3000 N100 Notebook



あなたの可能性インテル、はいってる

インテル[®] Centrino[®] Duo モバイル・テクノロジー構成要素 ■ インテル[®] Core[®] Duo プロセッサー ■ モバイル インテル[®] 945 Express チップセット・ファミリー ■ インテル[®] PRO/Wireless ネットワーク・コネクション・ファミリ・






あなたの可能性 インテル、はいってる

必要な機能をシンプルに、扱いやすく Lenovo 3000 N100 Notebook

マルチタスクも快適にこなすCPU搭載

Lenovo 3000 N100 Notebookは、マルチスレッド・アプリケーションやマルチ タスクに最適化されたインテル® Core™ Duo プロセッサーを採用。デュアルコ アCPUならではの優れたパフォーマンスで、複数のアプリケーションを起動したと きでも快適な作業環境をご利用いただけます。



指紋センサーで認証の煩わしさを解消

Lenovo 3000 N100 Notebookは、パー ムレストの右側部分に指紋センサーを搭載。 Windows® ログオン、Webサイトの認証パス ワード入力などの煩わしい入力作業を簡略化 し、指先をセンサーになぞらせるだけの簡単な



認証方法に置き換えることができます。またパスワードは、本体にプリインストー ルされている「OmniPass」によって管理することができます。

最適なネットワーク環境を素早く確保

ノートPCは持ち運んで使う機会が多いため、使いたい場所に合わせてネットワー ク設定の切り替えを行う必要があります。Lenovo 3000 N100 Notebookに は、オフィス用、外出先用などさまざまなネットワーク設定を自動的に切り替える 「Access Connections」をプリインストール。IEEE 802.11a/b/gのトリプル・ ワイヤレス環境やワイヤレスLANのON/OFFスイッチと合わせ、どこに持ち運ん でも素早くネットワーク環境を最適な設定に変更することができます。

見やすく美麗なワイド液晶を搭載

14.1V型TFTワイド液晶 (1,280×800) モデルと15.4V型TFTワイド液晶 (1,680×1,050)モデルの2タイプをラインアップ。広い画面サイズで複数アプリ ケーションの同時起動や情報量の多い表計算の編集などが快適に行えます。さ らに両モデルの液晶パネルには明るく鮮明な画面表示を実現するVibrantView

が採用されているため、美麗なマルチメ ディア・コンテンツの作成や鑑賞にも最 適な環境を与えます。

また、15.4V型TFTワイド液晶搭載モデ ルには、Web会議やビデオチャットなどに



も活用できる130万画素 のカメラが搭載されてい



安心の機能をわかりやすく起動

Lenovo 3000 N100 Notebookには、キーボード上部の Lenovo Careボタンを押すだけで起動できる安心のPCソ リューション「Lenovo Care」が用意されています。万が一 のトラブルからHDD内のデータを守るバックアップ&復旧 ツール「Rescue and Recovery」や、サポート情報へのア クセスなど、PCを快適に活用するための機能をわかりやす く、素早く、簡単に起動することができます。

扱いやすいキーボードと優れた拡張性

※すべての機能を使うには付属のドライバーをインストールする必要があります。

LenovoのPC製品は使う人にとっての快適さを追求し、長時間使っても疲れを 感じにくいよう、打鍵の感触にこだわったキーボードを搭載しています。また、使 用感のみならず拡張性も徹底追求。PCカードスロット、IEEE1394(4ピン)、マ ルチ・カード・リーダー(SDカード/メモリー・スティック/マルチメディア・カード/xD ピクチャー・カードに対応)を1つずつ、さらにUSB2.0対応ポートを4つ装備し、 デスクトップ並みの優れた拡張性を提供します。



製品番号		Leliuvo 3000 N	TTOO NOTEBOOK			
※ 加爾万		0689-2KJ	0768-55J			
保守用製品番号		同上	同上			
ダイレクト価格(税込)		142,800円	161,700円			
税別価格		136,000円	154,000円			
初期導入済OS ※1、※2		Microsoft® Windows® X				
稼働確認OS ※2		Microsoft* Windows* XP Professional、Microsoft* Windows* XP Home Edition				
プロセッサー		インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300				
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ (メイン・プロセッサーに内蔵)				
二次キャッシュ		2MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メイン・プロセッサーに内蔵)				
プロセッサー動作周波数		1.66GHz				
フロントサイド・バス		667MHz				
チップ・セット		モバイル インテル® 945GM Express チップ・セット				
セキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、スーパーパイザー・パスワード、ハードティスク・パスワード				
指紋センサー ※3		නිර්				
RAM標準 / 最大 ※4		512MB (PC2-5300 DDR2 SDRAM)/2GB				
RAMスロット(空き)		2(空1)				
ビデオ・チップ		チップ・セット内蔵(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950)				
ビデオRAM容量 ※5		最大 128MB (メイ)	ン・メモリーと共有)			
ディスプレイ (ディスプレイ・サイズ ドット、発色)※6	14.1V型TFT液晶(1,280×800ドット、1,677万色)VibrantViewフイド・スクリーン	15.4V型TFT液晶 (1,680×1,050ドット、1,677万色) Vibrant View ワイド・スクリーン			
9	ド部接続時 ドット、発色)※7	2,048×1,536、1,677万色				
FDD		な	U			
HDD **8		80GB(5,400rpm)	100GB(5,400rpm)			
固定ベイデバイス ※9、※10		DVD.Aーパーマルチ・ドライブ(2層対応) (DVD-RAM書き換え: 最大5倍速、DVD+RW書き換え: 最大4倍速、DVD-RW書き換え: 最大4倍速、DVD+R書き込み: 最大8倍速、DVD-R書き込み: 最大8倍速、DVD-R書き込み: 最大8倍速、DVD-R 2層書き込み: 最大2倍速、DVD-R 2層音き込み: 最大2倍速				
インターフェース(ポート) ※1	11	USB2.0(4)、RJ-11(モデム)、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、IEEE 1394(4ピン)、RJ-45(LAN)、モニター、ビデオ出力(S端子)、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ				
赤外線通信		なし				
内蔵モデム(データ/FAX速度)) *12	V90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能なし				
ワイヤレス ※13		インテル® PRO/Wireless 3945ABG IEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN(Wi-Fi準能) (J52/W52)W53)				
В	Bluetooth	なし あり				
イーサネット		10BASE-T/10	00BASE-TX			
オーディオ機能		マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インラ	テル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠			
PCカードスロット ※14		TypeII/I×1, C	CardBus対応			
その他のカード・スロット ※14	4	マルチ・カード・リーダー×1(SDカード/メモリー・スティッ	ゥク/マルチメディア・カード/xD ピクチャー・カードに対応)			
内蔵カメラ		なし	あり(130万画素、1/4カラー CMOSセンサー)			
キーボード		86キー + Fnキー + Windowsキー + アブリケーション・キー、JISひらがな	・配列、タッチバッド、LenovoCareボタン、ミュートボタン、ボリュームボタン			
本体寸法(mm)(幅、奥行き、	高さ)	338.7×257.4×30.3-37.7mm	360.1×266.7×31.4-38.6mm			
質量(バッテリー・バックを含む	3) * 15	2.5kg	2.8kg			
10-12-15 III	E格電圧	AC100-240V	/ (50/60Hz)			
ACアダプター ※16	至量					
相	類	Li-lon(i	6セル)			
	使用時間 JEITA測定法1.0)	3.0時間				
五	元 電時間	3.0時間(パワーオフ・サスペンド)/3.5-4.5時間(使用時)				
最大消費電力(W)		69	5			
標準時消費電力(W)		13.2	19.2			
低電力モード消費電力 (国際エネルギースタープログラム)(W)		12.6	17.2			
低電力モード消費電力(省エネ法)(W)		1,				
エネルギー消費効率 ※18 区分		S区分				
効率		0.000137				
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル				
保証期間 ※19		1 4				
国内での修理		引取修理				
海外での修理 ※20		修理依頼国での修理方法(IWSハー)	ドウェア国際保証サービス)に準ずる			
モデム対応国/地域(2006年3月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦(UAE)、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インド、キンドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジブト、エストニア、 欧州連合(EU)、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キブロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンゼア、サウジアラヒア、シンガポール、スイス、スケェーデン、スペイン、 スロパキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィソウンド、ブラジル、フランス、 ブルガリア、ペトナム、ベネズエラ、ベルー、ベルギー、ボーランド、ボリビア、ボルトガル、マルタ井は国、マレーシア、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン、 ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、香港、台湾、中国、南アフリカ、日本				

- いたいかはする。表に、PEC できた場合でのつくも国籍の大統領体がにいいって、アンドルののという自己をツェンスの人に、PEC できるすべての機器の動作を保証するものではありません。
 **11 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。
 **12 ITU-T V90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話
 TIU-T V90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話 #12 ITU-T V900の受信データの連度は最大56kbpsで、送信については336kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタルでは支援性できません。 #13 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセス・ボイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また、新省令対応(US2/WS2)VS3)です。なお、表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 #14 すべての機器の動作を保護がるものではありません。 #15 同量は小数点以下に行目を四路五人ルたものです。 #16 日本国がない人にものです。 #17 「ハッデリー・バックを交換する時は電源をでき用ください(AC2――ドは100/用か付属します。) #17 「ハッデリー・バックを交換する時は電源を引から、休止状態にする必要があります。また、使用時間/元銀時間はご利用状況によって異なります。JEITA 測定法 10では、JEITA バッデリー動作時間測定法 (Ver1.0)に準拠して測定しました。 JEITA (シデリー 動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照ください、(全)電子では、大きのでは、大きのでは、メールー・消費効率とは、電工ネ法で定める機能では、たものです。 #19 本製品には発達者がよび開入。超可能は添けされておりまたが、に関入を組の経験をプロはタステムで電場されており、下記サイトにご確認いただけます。ご確認いただいた保証期間内の修理は親収書・輸品書のご提示は必要ありません。 http://www.ibm.com/jp/jcsupport/wearranty/ご提入日の定証を打ち、イドで確認される保証をデロとする機能では、たちのでは、 #20 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。 #20 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。 #20 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。 #20 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。 #20 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供回は、本製品が販売されている国に限定されます。 #20 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。 #21 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。 #22 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービスを開発している国に関定されます。 #22 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービスを開発している場合にはあります。 #23 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービスを関係を持続されます。 #24 「IWS ハードファア国際保証サービス」のサービスを開発している場合にはあります。 #25 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービスを開始している。 #25 「IWS ハードファア国際保証サービス」のサービスを見ませんであります。 #25 「IWS ハードファア国際保証サービス」のよります。 #25 「IWS ハードファア国際保証サービス」のよります。 #25 「IWS ハードファア国際によったりでは、アプロスを含むが、アプ

ハードディスク上のデータ消去に関するご注意

本客様(パソコン・ユーザー機)が、廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、ユーザー機の 責任において消去することが非常に重要となります。一般的なデータ消去作業(「ゴミ箱を空にする」コマンドの利用、ディスクのフォーマット、リカバリーCDでの初期代等)では、悪意のある人に より、重要なデータを読み取られ、予期しない用途に利用される恐れがあります。Lenovoでは専用のソフトウェアSecure Data Disposal(ダウンロード/無償)あるいはサービス(有償)をご利用 いただくか、ハードディスクをものものを物理的・磁気的に破壊して、データを読めなくすることを推奨します。以下のホームページにて、パソコン廃棄・譲渡時におけるハードディスク上のデータ消去 について詳しく解説しています。 http://www.ibm.com/jp/pc/service/recycle/erase1.html

バッテリー・パックの処理について

本機器には、リチウムイオン・バッテリー・バック(Li-lon)が取り付けられています。企業のお客様が交換された古いバッテリーは、適切な処理を行うため、レノボ・ジャパンの営業員、サービス員、特約店、販売店にお問い合わせ、もしくはホームページ(http://www.ibm.com/jp/pc/environment/recycle/battery/)をご参照ください。また、一般家庭などから一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。



あなたの可能性 インテル、はいってる

[Lenovo 3000 N100 Notebook 初期導入ソフトウェア一覧]

	Microsoft® Windows® XP Home Edition(Service Pack 2)	•				
インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2)	•				
e-X—/l/	Microsoft® Outlook® Express 6.0	•				
マルチメディア						
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	*3				
DVDライティングソフト	InterVideo WinDVD Creator	*3				
CDライティングソフト	Roxio DigitalMedia LE	*3				
画像処理/管理ソフト	Picasa2 **4	•				
画像処理	Corel Paint Shop Pro X #2#5	•				
写真管理	Corel Photo Album 6 *2*6	•				
実用						
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 7.0日本語版 ※2	0				
接続管理ユーティリティー	Access Connections	•				
ディスク管理(デフラグ管理ツール)	Diskeeper Lite **4	•				
検索ツール	Google デスクトップ	•				
オンラインヘルブ&総合ツールランチャー	Lenovo Care	•				
オンラインマニュアル	Access Help	•				
サポート情報	Message Center	•				
グルード同和	ヘルプ・センター	•				
プレゼンテーションの設定	ブレゼンテーション・ディレクター	•				
データバックアップ&リストア	Rescue and Recovery	•				
指紋認証	Omni Pass	•				
ドライバー更新	System Update	•				
総合セキュリティー対策	Norton Internet Security 2005 **7	0				
システム診断	PC-Doctor for Windows	•				
パーソナルファイアウォール	Windowsファイアウォール ※8	•				

●:初期導入されています。○:ハードディスクに予め導入されていますが、セットアップが必要です。

- #1 Microsoft® Windows®に標準で組み込まれています。
 #2 他社製ソフトウェアです。それぞれ俗社の使用条件が適用されます。レノボジャ/C/は他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかつます。
 #3 InterVideo WinDVはCTS(Dightal Theater System)に対応しておりません。音声記号がDTS方式のみで記録されているメディアは再生できませんのでご注意ください。
 #4 製品/レージュルを開始等し込みしただけます。
 #5 試用期間60日を過ぎると使用できなくなります。
 #6 試用期間60日を過ぎると使用できなくなります。
 #7 Noton Intervideo Windowsには、パーストロールを **7 Norton Internet Securityには90日間の無料ウィルス定義構造サービスがついています。無料構造用簡為了後も構造を希望される場合は、有料(1年)にてお申し込みいただけます。

 **8 Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition Service Pack 2に標準搭載されています。

【初期導入済みソフトウェアの注意点】

- ◆ 初期導入済みあるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入 OS である Microsoft® Windows® XP Home Edition に対応したものです。 また、その梱包および内容物に関し市販されているものと異なる場合があります。
- 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。
- 初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になる場合がありますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
- 初期導入ソフトウェアの部分解約(仮金処理)には応じかねます。

●ポートリプリケーター



Lenovo USBポートリプリケーター





※システム本体は付属していません。

Lenovo USB ポートリプリケーターは USB ポートのほか、ネットワーク、外部モニターなど多彩なインターフェースを装 備し、優れた拡張性とケーブル・マネージメントをもたらします。オフィスや家庭での使用環境からモバイル環境へと素早 い切り替えで柔軟なフットワークを提供します。

●キャリングケース

40Y8598 3,570円(税別 3,400円)

Lenovo 3000 シリーズに合わせたデザイン、優れたモビリティーを与える収納性で機動力をアップします。



Lenovoキャリングケース・ メッセンジャー



Lenovoキャリングケース-トップローダー 40Y8601 3,780円(税別 3,600円)



Lenovoキャリングケース・ バックパック 40Y8603 3,780円(税別 3,600円)

Lenovo N100シリーズ6セル 標準Li-lonバッテリー

40Y8315 15,540円(税別 14,800円)

Lenovo N100 シリーズ 6 セルおよび 9 セル Li-lon バッテリーは、消耗してきた 場合の交換用や携帯用予備としてもご利

●バッテリー

用いただけます。



Lenovo N100シリーズ9セル Li-lonバッテリー 40Y8317 17,640円(税別 16,800円)

Lenovo 3000 N100 Notebook の詳しいオプション製品情報はWebをご覧ください。 http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/c_lv30c.shtml

Lenovo 3000 N100 Notebook

インテル® Centrino® Duo モバイル・テクノロジー搭載 (0689-2KJ/0768-55J)

インテル® Centrino® Duo モバイル・テクノロジー構成要素

- インテル® Core™ Duo プロセッサー
- モバイル インテル® 945 Express チップセット・ファミリー
- インテル® PRO/Wirelessネットワーク・コネクション・ファミリー





あなたの可能性 インテル、はいってる

Lenovo 3000 Notebook の安心の保証内容

このカタログに掲載されているLenovo 3000 Notebookをご利用の皆様に対して、万一の故障やトラブルに対応する安心の保証を標準でご提供します。

基本1年間の保証を下記のとおり備えております。

製品	保証内容			
Notebook	引取修理サービス クーリエ 対象機権	バーツ送付サービス CRU 対象模様	国際保証 対象機種	

■ 引取修理サービス(ICS/クーリエ・サービス)

宅配便にて故障機器を引き取り、修理完了後、宅配便にて返送いたします。

■ 部品送付サービス(CRU)

お客様ご自身で交換いただけるよう、修理部品をお送りいたします。

■ IWSハードウェア国際保証サービス

海外で故障した場合の現地での修理受付サービスに関するお問い合わせ窓口

046-273-7598 海外からの場合 +81-46-273-7598

10:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日、12月30日~1月3日および5月1日を除く)

- 10.00~12.00~17.00(上、ロ、いした、12万30日~1万30日~1万30日 3万7日で原へ) ※ 詳細は製造に同梱されている「サービス&サポートのご案内)をご参照ください。 ※ 他社製モニター/オプションの保証サービスは製品提供元によって行われます。 ※ 本製品には保証書および購入証明書は添付されておりません。 C購入製品の保証終了日はシステムで 管理されており、下記サイトにてご確認いただけます。ご確認いただいた保証期間内の修理は領収書納 品書のご提示は必要ありません。
 - http://www.ibm.com/jp/pc/support/warranty/
 - ご購入日から起算される実際の保証終了日が、サイトで確認される保証終了日と異なる場合には製品 購入時の領収書や納品書等が必要となります。

■ お客様登録窓口

で購入後の製品を未永くお使いいただくため、パソコンのお客様登録(ユーザー登録)をお願い いたします。下記Webからご登録いただけます。

http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/ibmreg/

■ サポートサイト

トラブル・シューティングやe-mailでのサポート、Lenovoスマートセンターに寄せられるよくある 質問と回答集(ヒント集)などを提供しています。BIOSやデバイス・ドライバーもこちらでダウン ロードすることができます。

http://www.lenovo.com/jp/support/

■ Lenovoスマートセンター

PCのセットアップ・導入方法のお問い合わせ

窓口の技術サポート・サービスの詳細について

http://www.ibm.com/jp/pc/support/contact/smartctr/lenovo.html

修理受付

引取修理サービス

Webでも修理依頼や修理状況の確認ができます。

IBM Webサービス・センター

http://www.ibm.com/jp/contact/info/services/web_servicectr.html

出張修理サービス

0120-000-817 受付時間 9:00~18:00(毎月第2日曜日、12月30日~1月3日を除く) 携帯電話などでNTTのフリーダイヤルをご利用いただけないお客様はナビダイヤルをご利用ください。 0570-064-400 (通話料お客様負担)

> お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社担当営業員へ。 ご購入およびご相談は、レノボ・ショッピング

法人のお客様 0120-80-0197 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:00(土・日・祝、12月30日~1月3日を除く)

個人のお客様 0120-80-4545 受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~20:00、土曜日 9:00~19:00(日・祝、12月30日~1月3日を除く)

■ リカバリーCD/BIOS・ドライバーサービス

D2D(Disk to Disk)採用PCのリカバリー CDの有償提供、ソリューションCDの販売、BIOS・ デバイスドライバーのダウンロードサービス(メディアでの発送サービス)を提供しています。

BIOS・ドライバーサービスセンター **0120-559-592**

受付時間(日本時間)

10:00~11:45、12:45~17:00(土、日、祝日、12月30日~1月3日および5月1日を除く) ※電話の音声案内に沿って、入力方法を選択後「1 |を選択してください。

■ 保守サービス価格表

Lenovo 3000 Notebook

	保証·保守内容	商品番号	サービス料金	
ベース保証	対応保守	間加量可	(税込)	(税別)
	1年間 オンサイト修理(IOS) 12時間×週6日	41K0363	7,350円	7,000円
	3年間 オンサイト修理(IOS) 12時間×週6日	41K0364	26,250円	25,000円
1年間 引取修理	3年間引取修理(ICS)	41K0365	13,650円	13,000円
(ICS) 保証	3年間 引取修理 拡張オプション付き(ECS)	41K0366	19,950円	19,000円
PESAMA	1年間 翌営業日対応オンサイト修理(NBD) 8時間×週5日	41K0367	6,300円	6,000円
	3年間 翌営業日対応オンサイト修理(NBD) 8時間×週5日	41K0368	21,000円	20,000円

個人のお客様は、パソコンご購入後、商品が届きましたら 「PCリサイクルマーク」をお申し込みください。

PC本体またはディスプレイをご購入された個人のお客様には、お申し込みにより無償にて クを送付します。

詳細はhttp://www.ibm.com/jp/shop/shopibm/の右フレーム「PCリサイクルマークのお申し込み」よりご覧ください。

PC グリーンラベル

本製品はJEITA「PC グリーンラベル制度」の審査基準 (2006年度版)を満たしています。 詳細はWebサイトhttp://www.pc3r.jpをご覧ください。

国際エネルギースタープログラム

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者と して、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準

Lenovo,レノボ、レノボロユ、ThinkPad、Rescue and Recoveryst、Lenovo Corporationの薄標。 Microsoft、Windows、Windows、NT、Windows Server、Outlookis、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。 Celeron、Celeron Inside、 Centrino、Core Inside・インテル・インテル Core. Intel Inside Inside. Intel SpeedStep・インテル Vin・インテル Xeon、Lenium、Inside、Pentium、Pentium Inside、Centrino ロゴ、Intel ロゴ、Intel Inside ロゴミアメリカ合衆国および他の国におけるインテル コーポレー シェンミによるできた社の商標による登録機能です。 他の対と社、製造品、ケーエン名等は、それで自然と前機能は、全体を開発し、

'06-4月版

lenovo

レノボ·ジャパン株式会社 〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更す る場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。 ●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は2006年4月6日現在のものです。 ●製品、サービス等 詳細については、弊社もしくはビジネス・バートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2006年4月6日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。 最新の価格に関しては、弊社インターネットホー ムページをご参照ください。●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・バートナーなど再販者の販売価格を拘束す るものではありません。弊社ホーハページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが 弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にブリインストールあるいは添付され ているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。



2006-043N-00