
Lenovo 3000 V100 Notebook

B5 ノートブック



デュアルコアCPU搭載 軽快2スピンドルB5モバイルサイズ・ノート

- ・インテル* Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 1.66GHz 搭載
- ・モバイル インテル* 945GM Express チップセット
- ・ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチを搭載
- ・100GB ハードディスク (5400rpm) 搭載モデルご用意
- ・くっきりと鮮やかな VibrantViewワイド液晶を搭載
- ・5つのメディアに対応したマルチ・カード・リーダー搭載
- ・DVDスーパーマルチ・ドライブ (2層対応)またはCD-RW&DVDコンボドライブ搭載
- ・電源オフでもDVD・音楽を再生できるInstantONボタンを搭載
- ・全モデル指紋センサー搭載
- ・全モデル Bluetooth 搭載
- ・内蔵カメラ搭載モデルをご用意
- ・広範囲・広帯域ワイヤレスを実現するMIMO対応モデルをご用意
- ・多様な環境でのネットワーク設定を容易に切り替える、
- 「Access Connections」を初期導入
- ・使いみちから選べるヘルプ&プログラム・ランチャー「Lenovo Care」を初期導入
- ・ハードディスクのバックアップ・リカバリーツール、 「Rescue and Recovery」を初期導入
- ・ドライバーの更新が簡単に行える「System Update」を初期導入





LenovoのPCは正規のMicrosoft[®] Windows[®]を搭載しています http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



デュアルコアCPUで性能を強化

Lenovo 3000 V100はモバイル インテル* 945GM Express チップセットを採用。

デュアルコアCPUインテル®Core™2 Duo プロセッサーを搭載し、複数アプリケーションの同時起動も軽快にこなす快適パフォーマンスを提供します。また同時に、使わない回路への電力供給のカットや実行時間の短縮を図ることで優れた省電力性を発揮。ロング・パッテリーライフを実現し、より広範囲のモバイルに活用できます。



より便利になったモバイル通信環境

Lenovo 3000 V100は、全モデルIEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠) 対応。

さらに、複数のアンテナで同時に異なるデータをや りとりする技術MIMO (Multiple Input Multiple Output) を採用したモデルもラインアップ。この技術 により、IEEE 802.11gワイヤレス環境において従来 よりも高速かつ広範囲に安定した通信を実現し、モ バイルとしての活用範囲を大いに拡張します。



指紋センサーで認証の煩わしさを解消

指紋センサーを使えば、パワーオンやHDDパスワード、Windows*ログオンなどの煩わしいパスワード入力を簡略化。指先をセンサーになぞらせるだけの簡単な認証方法に置き換えることができます。

また、パスワードは本体にプリインストールされている OmniPassによって管理することができます。

※ 搭載されている指紋センサーは100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。



電源オフでもコンテンツを楽しめる InstantON機能搭載

キーボード上部の「Lenovo Care」ボタンの横に 「InstantON」ボタンをご用意。Windows® XPの動作中にはRoxio DigitalMedia LEが起動し、CDなどの光学メディアへの書き出しやDVDコンテンツ再生など、さまざまなブリインストール・ソフトウェアを起動することができます。またWindows® XPの休止中やPCの電源そのものをOFFにしている場合には、光学メディアやHDDに保存されている映像や音楽の再生、画像の閲覧を可能にするマルチメディア再生機能「InterVideo InstantON」が利用できます。

Lenovo 3000 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 (1.66GHz) 搭載モデル仕様

製品シリーズ		Lenovo 3000 V	100 Notebook		
製品番号		07637AJ	07632DJ		
	初期導入済OS※1	Microsoft® Windows® XP F			
品番号		07636BJ	07632CJ		
初期導入済OS※1※2		Microsoft*Windows*XP Home Edition 正規版(SP2)			
m確認OS ※2	DJ/N-GJ CJ/COM TALE	Microsoft* Windows* XP Professional 正規版 Microsoft* Windows* XP Home Edition 正規版			
1セッサー		Militiosoft Windows A Tiones Militiosoft United State To Tiones A Tione Latitude Light Militios A Tione Light Militi			
プロセッサー動作周波数		1977b Collett 2000 D1699 13500			
	XXX	32KB-インストラグションキャッシュ + 32KB-データキャッシュ(メインプロセッサーに内蔵)			
一次キャッシュ		3chDr1 ノAドアノフェコイヤッシュキ 3chDr1 アイキャッシュ(メイノ ノロビウラード)域/ 2MBアドバンストナランスファーキャッシュ(メインプロセット)			
		667MHz			
チップセット		bb / MHZ モバル インテル 945GM Express チップセット			
セキュリティー機能		セキュリティー・キーホール・パワーオン・パスワード、スー・パーパイザー・パスワード、ハードディスク・パスワード			
文センサー	Limite	8D			
已憶(RAM)容量	標準	512MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)			
※3 最大		2GB			
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)			
デオ・チップ ※4		チップセット内蔵(インテル) グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950)			
F才RAM容量		最大128MB(メイン			
ィスプレイサイズ	モニターディスプレイ※5	12.1V型TFT液晶(1,280×800ドット、1,677万色)VibrantViewワイドスクリーン			
ット·発色)	外部接続時 ※6	2,048×1,536	5、1,677万色		
D		な	U TOTAL TOTA		
D *7		40GB(5400rpm)	100GB(5400rpm)		
定ベイデバイス ※	8*9	CD-RW&DVDコンボドライブ	DVDスーパーマルチ ドライブ(2層対応)		
インターフェース(ポート) ※10		USB2.0(3)、RJ-11(モデム)、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、IEE	E 1394(4ピン)、RJ-45(LAN)、モニター、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ		
外線通信		ない			
内蔵モデム(データ/FAX速度) ※11		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピー			
ワイヤレス ※12		インテル [®] PRO/Wireless 3945ABG IEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN(Wi-Fi準拠)(J52/W52/W53)	Lenovo IEEE802.11a/b/g MIMO対応ワイヤレスLAN(Wi-Fi準拠)(J52/W52/W53)		
		Bluetoothあり			
イーサネット		10BASE-T/10			
オーディオ機能		マイクロフォン/ステレオスピーカー、インテルド・ハイ・ディイキ県			
Expressカードスロット ※13		Express			
その他のカード・スロット ※13		マルチ・カード・リーダー×1(SDカード/メモリー・スティック/メモリー・フ			
載カメラ	× 10	なし	あり(130万画素、1/4インチ カラー CMOSセンサー)		
キーボード 本体寸法(mm)(幅、奥行き、高さ)		86キー + Fnキー + Windowsキー + アプリケーションキー、JISOらがな配列、タップ・バード、Lenovo Careボタン、ミュートボタン、ボリュームボタン、InstantONボタン			
		305×246×31,7mm			
質量(バッテリー・パックを含む)		1938g			
アダプター ※14	定格電圧	AC 100-240V (50/60Hz)			
	質量	本体:260g、コード:70g			
パッテリー・パック		Li-lon(6セル)			
5	使用時間(JEITA測定法1.0)	4.05時間			
	充電時間	2.76時間(パワーオフ・サスペン			
大消費電力(W)		65			
準時消費電力(W)		18.1			
)(W)(国際エネルギースタープログラム)	1.29			
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		1.27			
エネルギー消費効率		区分			
√ル十一/月買刈半 6	効率	0.00037			
	省工ネ基準達成率	AAA			
主な付属品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル			
	期間 ※17	144			
Œ	国内での修理	引き取り修理			
F-1-8000	海外での修理 ※18	************************************			
MAY CASINE WILL		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦(UAE)、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イ			
モデム対応国 / 地域(2006年10月現在)		オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブ	/ガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマ・		

ベイデバイスの仕様一覧

固定ベイデバイス ※8 ※9	書き込み / 読み込み速度
	CD-R書き込み:最大24倍速
CD-RW&DVD コンボ・ドライブ	CD-RW書き込み:最大24倍速
CD-NWQDVD JJM · [+J4] J	DVD-ROM読み込み:最大8倍速
	CD-ROM読み込み:最大24倍速
	DVD-RAM書換え:最大5倍速
	DVD+RW書換え:最大4倍速
	DVD-RW書換え:最大4倍速
	DVD+R書き込み:最大8倍速
DVD スーパーマルチ ・ドライブ	DVD-R書き込み:最大8倍速
(2 層対応)	DVD+R2層書換え:最大2.4倍速
(と眉刈心)	DVD-R2層書換え:最大2倍速
	DVD-ROM読み込み:最大8倍速
	CD-ROM読み込み:最大24倍速
	CD-R書き込み: 最大24倍速
	CD-RW書換え:最大16倍速

- ※1 システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区面(バーティション)が破損または消去された場合は、BIOSドライバーサービスセンター http://

- 31 システムのリカリリーには、ルードティスクからのリカリリーが可能なDisk to Diskを質問しています。ご購入のモデルにはリカリリーCDIは忖聞していません。また、胸書のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(バーティション)が破損または済まされた場合は、BIOSドライバーサービスセンター Http://www.lenous.com/lipobhobisch/世で記憶いたが日かによって記憶いたけして会社の人。
 200 Sanwar XVとり、Phone Edition 工程的では、Mesonの Yang Sanwar XVのドメインにログオンする事はできせん。
 32 ドレーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリーモシュールを取り外、1GBメモリーモシュールを改装着する必要があります。
 33 ドレーを最大まで拡張される場合によれるメイン・メモリーの問題は、BIOS等で設定を受することはできせん。アリケーションではでする。方式の大きの場合は、表現しての変化して必要が担いています。
 34 ビライスALAC とからかます。また意大を色数となの方面といえではます。
 35 海温ティスアンは自然関連なが影響を励いているが同じいではます。
 36 海温ティスアンは自然関連なが影響を励いているが同じいではます。
 37 トトディスクは自然度が影響を励いているでは、場合があります。
 37 トトディスクはお目で力がして、また意大を色数となが声表す。
 38 内閣ドライブは日とたちかます。また意大を色数となが声表す。
 38 内閣ドライブは日とたちかます。また意大を色数は全かできない場合があります。
 37 トトディスクはお目でさた。
 38 内閣ドライブは固定となった。
 37 トトディスクはお目でさない場合があります。
 38 内閣ドライブは国を上さな。
 38 内閣ドライブのプロインコンーのと、海内はロイトライブのプロインロンーのと、海内はロインロンーでは、カードフェークのよった。
 38 内閣ドライブのプロインロンーでは、カードライブのプロインロンートを担心を表がしまった。
 38 内閣ドライブのプロインロンでは、カードライブのプロインロンでは、カードライブの関連の目的ないと、カードライブの関連の目的ないと、カードライブの関連の目がでは、カードライブのようないと、カードライブの関連の目がでは、カードライブの関連の目的などれた。
 38 内閣ドライブのプロインロンでは、カードライブのプロインロンでは、カードライブのプロインロンでは、カードライブの関連の目的などれた。
 38 内閣ドライブのプロインロンでは、カードライブのプロインロンでは、カードライブの関連の目的などれた。
 38 内閣ドライブのプロインロンでは、カードライブのプロインロンでは、カードライブのでは、カードライブの関連が行となります。またりまででものではありません。
 38 内閣ドライブのプロインロンでは、カードのプロインロンでは、カードのプロインロンでは、カードのプロインロンでは、カードのプロインロンでは、カードのプロインロンでは、カードのプロインロンでは、カードのプロインロンでは、カードのプロインロンでは、カードのアロインロンでは、カードの

【Lenovo 3000 V100 Notebookインストール済みソフトウェア一覧】

カテゴリー	ソフトウェア	07637AJ 07632DJ	07636BJ 07632CJ
オペレーティング・システム	Windows® XP Professional 正規版(Service Pack 2)	•	-
3/10-1429.9214	Windows® XP Home Edition 正規版(Service Pack 2)	-	•
インターネット&eメール ※1			
インターネット・ブラウザー	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2)	•	•
eX-JV	Microsoft® Outlook® Express 6.0	•	•
マルチメディア			
CDライティングソフト	RoxioDigitalMedia LE	*2	*2
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	*2	*2
DVDライティングソフト	InterVideo WinDVD Creator	*3	*3
画像処理・管理ソフト	Picasa 2 **4	•	•
画像処理	Corel Paint Shop Pro X **4、 **6	•	•
写真管理	Corel Photo Album6 *4. *7	•	•
実用			
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 7.0 日本語版 ※4	0	0
接続管理ユーティリティー	Access Connections **8	•	•
ディスク管理 (デフラグ管理ツール)	Diskeeper Lite #5	•	•
検索ツール	Google デスクトップ	•	•
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Lenovo Care	•	•
オンラインマニュアル	Access Help	•	•
サポート情報	Message Center	•	•
リホート情報	ヘルプ・センター	•	•
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	•	•
データバックアップ&リストア	Rescue and Recovery *8	•	•
セキュリティー			
指紋認証	OmniPass **9	•	•
セキュリティーソフト	Client Security Solution *8	•	•
パスワード管理ソフト	Password Manager *8 *10	•	•
ドライバー更新	System Update	•	•
総合セキュリティー対策	Norton Internet Security 2005 **11	0	0
システム診断	PC-Doctor 5 for Windows®	•	•
パーソナル・ファイアウォール	Windows ファイアウォール ※12	•	•

●:初期導入されています。

○:ハードディスクに予め導入されていますが、セットアップが必要です。

- ※1 Microsoft Windows に標準で組み込まれています。
- ※2 CD-RW&DVDコンボまたはDVDスーパーマルチドライブ搭載モデルに初期導入済み。InterVideo WinDVDはDTS (Digital Theater System)に対応しておりません。音声記号がDTS方式のみで記録されているメディアは再生できませんのでご注意ください。
- ※3 DVDスーパーマルチ・ドライブ搭載モデルに初期導入済み。
- ※4 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovoは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※5 製品バージョンを別途お申し込みしただけます。
- ※6 試用期間60日を過ぎると使用できなくなります。
- ※7 試用期間60日を過ぎると一部の機能が制限されます。
- **8 Rescue and Recovery/Client Security Solutions/Access Connections は機能限定版です。詳細はWebサイト「製品発表レター」http://www.lenovo.com/jp/lenovoann/をご参照ください。
- ※9 指数センサー内蔵モデル初期導入済みです。BIOSで設定する起動時のパワーオンパスワードやハードディスクパスワードには対応しません。
 ※10 Password Manager は、Client Security Solutions(CSS)の一部です。CSSを削除すると、Password Manager も削除されます。
- ※11 Norton Internet Security 2005には90日間の無料ウィルス購読サービスがついています。無料購読期間満了後も購読を希望される場合は、有料(1年)にてお申し込みいただけます。 ※12 Microsoft Windows XP Service Pack 2に標準搭載されています。

【初期導入済みソフトウェアの注意点】

- 初期導入済みあるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSであるWindows "XP Professional 正規版またはWindows" XP Home Edition 正規版に対応したものです。
- また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。
- * 初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

ハードディスク上のデータ消去に関するご注意

が 1/1/12 -一般的なデータ消去作業(「ゴミ箱を空にする」コマンドの利用、ディスクのフォーマット、リカバリー CD での初期化等)では、悪意のある人により、重要なデータを読み取られ、予期しない用途に利用される恐れがあります。Lenovoでは専用 のソフトウェア Secure Data Disposal(ダウンロード / 無償)あるいはサービス(有償)をご利用いただくか、ハードディスクそのものを物理的・磁気的に破壊して、データを読めなくすることを推奨します。パソコン廃棄・譲渡時におけるハー ドディスク上のデータ消去については Web をご確認ください。http://www.lenovo.com/jp/pc/dataerase/

バッテリーの寿命について

ハートパワング 動物であるための電源は AC アダブターとバッテリーから供給されます。バッテリーは、消耗品、であり、その寿命は使用環境に応じて時間経過とともに徐々に短くなります。時間が経つにつれて、満充電容量(バッテリーが受けつける最大大電容量)は、定格容量(新しいバッテリーの最大充電容量)よりも少なくなってきます。満充電容量と定格容量は両方ともワット時間(Wh)の単位が使われ、バッテリー情報画面でも表示されます。平均的な使用状況において、ThinkPad 用のバッテリーは、一年後には約70%の充電容量比率になりますバッテリーの寿命について詳しくは Web をご確認ください。http://www.lenovo.com/jp/pc/batlife/

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社担当営業員へ。 ご購入およびご相談は、レノボ・ショッピングへ

法人のお客様 0120-80-0197 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:00(土・日・祝、12月30日~1月3日を除く) 個人のお客様 0120-80-4545

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~20:00、土曜日 9:00~19:00(日・祝、12月30日~1月3日を除く)









Lenovo、レノボ、レノボロゴ、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkVantage、ThinkVision、ThinkPlus、TrackPoint、Rescue and Recovery、UltraNavis、Lenovo Corporationの薄標。IBM、IBMロゴ、ibm.com、Lotus、Lotus Notes、Lotus Domino、ScrollPointは、IBM Corporationの薄膜、Microsoft Corporationの無限されての他の風における障碍、UNIXは、The Open Groupがライセンスしている場合を表現されての他の風における重複像。 UniXは、The Open Groupがライセンスしている米国およびその他の風における重複像は、Intel、インテル、Intel の会社会、服務を、Intel、インテル、Intel Inside Intel Inside Intel Rose Intel Corporation またはその他の風における中では、Intel Inside Intel Rose Intel Corporation またはその子会社の機能式には登録機能です。他の会社会、服務と、サービスを開いている。

'06-11月版



レノボ·ジャパン株式会社 〒106-0032 東京都港区六本木 3-2-31

11-06 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更す ●このアシロンで使用されている姿态の少異は、出何時のセのど一部乗んる場合があります。また、に様は事削の字音々ないに変更する場合があります。
 ●面面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。
 ●このカタログの情報は2006年11月21日現在のものです。
 ●製品・サービス等詳細については、弊社もしくはビジネスパートナーの営業担当員にご相談ください。
 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2006年11月21日現在のもので事前の予告なして変更する場合があります。
 最新の価格に関しては、弊社インターネット・ ホームページをご参照ください。●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・バートナーなど再販者の販売価格を拘 束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべ てが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にブリインストールあるいは添付 されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。