

ThinkPad 10周年

2002年で誕生から10年目を迎えるThinkPad。ワイヤレス・ブロードバンドをはじめとする新しいテクノロジーへの対応やいつまでも価値を失わないデザインやサービスの提供、そして今後ますます重要になる環境への配慮など、これからも真のモバイルPCとして進化していきます。質の高いインテリジェンスと使いやすさを一人ひとりお届けするために、テクノロジーの押しつけではない新しさを、人をストレスから解放する優しさを、信頼できるたくましさを、IBM PCは提案します。



2002年で10周年目を迎えるThinkPadのクオリティーやテクノロジーに関する秘話を、毎週わかりやすくお伝えします。  
<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/tips/>

ThinkPad® A30 / A30p



デスクトップ機に匹敵する大きな画面、優れた操作性、豊かな拡張性を装備した、ThinkPadの新・上位機シリーズ、登場



本カタログに掲載したThinkPad本体、およびオプションは、お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。  
**"ibm.com"**  
<http://www.ibm.com/jp/shop/>

- 販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱っていない商品もございます。あらかじめご了承ください。
- Club IBM会員の方専用の通販サイト、ノリニューコレクションでも取り扱っています。



【2000年対応について】  
このカタログに掲載されているThinkPadは2000年対応です。西暦2000年対応とは、「ある製品がその製品の説明書にしたがって使用された場合に、20世紀から21世紀にわたり日付データの処理、引き渡し、または受け取り（あるいはそれらすべて）を正しく行うことができること。ただし、その製品とともに使用されるすべての製品（例えば、ハードウェア、ソフトウェアおよびファームウェア）が正確な日付データをその製品と正しく交換できることが条件」です。

ThinkPad A30/A30pは優れたエネルギー消費効率の実現、国際エネルギースタープログラムの基準を満足している省エネルギーを実現、プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。また筐体に100%リサイクル性に優れた非ハロゲンプラスチック材を使用しています。ACアダプターの待機時電力を0.56W以下（従来は2W-3W）まで削減、お客様によるHDDや拡張ベイデバイスなどのアップグレードを可能にすることによって、システムの長寿命を考慮しています。それ以外にもマニュアルのオンライン化により、マニュアルのページ数を約70ページ（従来は約300ページ）にまで削減。紙マニュアルは、古紙配合率70%以上のリサイクル紙（古紙配合率は各マニュアルに記載されています）を使用し、梱包箱および緩衝材にも100%再生ダンボールおよび紙製緩衝材を使用しています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、e-businessロゴ、ThinkPad、WorkPad、TrackPointは、IBM Corporationの商標。  
Microsoft、Windows、Windows NT、OutlookおよびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。  
Intel、Pentium、SpeedStepは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。  
Lotus、Lotus Notesは、Lotus Development Corporationの商標。  
他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、  
IBMパーソナル・コンピューター ホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>  
IBM FAXサービス (044-200-8600)をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員  
または、ダイヤルIBM (☎ 0120-04-1992)へ。  
受付時間：月～金 9:00～18:00（祝日、12/30～1/3を除く）  
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。  
ダイヤルIBM 044-221-1522（この場合、通話料金はお客様のご負担となります。）



’01-10月版



日本アイビーエム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12  
10-01 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2001年10月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれてはおりません。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。

万一の災害、事故もサポート  
**ThinkPad**  
**拡張オプション**  
対象機種

海外からも日本語で修理を受付  
**Jサポート**  
対象機種

IBMのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

新登場！  
**Windows® XP搭載PC**

# 「real mobile」——ThinkPad その誕生以来、理想のノートPCであることを目指し続ける存在。

その理想とは、より小さく、より軽くにこだわりながらも、ユーザーがビジネスの舞台でもしっかりと使えること、そしていつまでも輝きを失わない美しさを求めること。それはまさに、ノートPC本来の目的や価値を純粋に突き詰め、実現していくプロセスにほかなりません。ThinkPadは、その理想の基盤となる安全性・堅牢性を確保するために、過酷な条件下でのテストをクリアしています。例えば、何万回もの振動を与えられたり、極端な温度、湿度下に放置されたり。それは選ばれるものたる基準を満たすためなのです。そして、外出先や出張先でも使い続けられるロング・バッテリー・ライフ。使いやすさのカギとなるキーボードの大きさやタッチ感。機能性はもちろん、使うスタイルまでを考慮した優れたデザイン。さらに、より自由なネットワーク・アクセスを実現するワイヤレス環境への対応。これらはすべて、「real mobile」、理想のノートPCを追求することにほかなりません。

最先端をつねに取り入れながら、しかし不変の価値を身にまとった「real mobile」を目指している。  
それが、ThinkPadが選ばれるゆえんです。




## ビジネス・アワーをカバーするための パワー・マネージメント

出張や外出ばかりではなく、時と場所を選ばないネットワーク・アクセスを実現できるワイヤレス環境の進展によって、ますますノートPCの「モビリティ（可搬性）」が重要になっています。モビリティの要件とは、小ささ軽さはもちろん、何よりも「長時間使えること」。バッテリー・ライフがノートPCを選ぶ際の最大のポイントのひとつになっているのも、当然のことと言えるでしょう。

ThinkPadでは、「電池容量を大きくする」と「消費電力を抑える」の両面からこのバッテリー・ライフを追求しています。電池の開発にだけ着目するのではなく、製品にまつわるさまざまなものを総合的に見直し、お客様にとって快適なパワー・マネージメントを提供できるよう、日夜努力を重ねています。

ThinkPad A30シリーズでは、最新の省電力設計CPUであるモバイルPentium® III-Mを採用したモデルをご用意。拡張版SpeedStep™テクノロジーとDeeper Sleep機能により、優れた省電力性能を発揮。その他の機種にも、消費電力を抑える設定ができるバッテリー・マキシマイザーを装備。OSやソフトの省電力設定などと合わせて、総合的にパワー・マネージメントをバックアップし、ThinkPadの名にふさわしいロング・オペレーションを実現しています。



バッテリー・マキシマイザー表示

## ThinkPad、その使いやすさの原点は キーボードにあり

重すぎず、軽すぎず、打って心地よい…ThinkPadは、本体をより小さく・軽くするプロセスの中でも、つねにこうしたキーボードを搭載してきました。ThinkPadのキーは、一つひとつがパンタグラフのようなサスペンションで支えられており、その真ん中に入っているゴムが感触の決め手。これを徹底的にチューニングすることによって、“打ち心地のよさ”を実現しました。



キーボード断面図

またThinkPadは、すべてのモデルにおいて、国際規格ISOの定義する「フルサイズ・キーボード」の基準を満たしています。特にThinkPadのウルトラ・ポータブル製品でも、使用頻度の低いキーだけを小さく配列したり、ユニークなボディー・デザインを採用によって、いつ、どこで作業しても入力ストレスを感じない大きさを確保しています。



トラックポイント

このほかThinkPadキーボードに手を置いたままマウス・カーソルの操作ができ、モバイル環境での生産性向上に貢献するポインティング・デバイス「トラックポイント®」や、Webブラウザやメール・ソフトをワンタッチで立ち上げることができるWebナビゲーション・キーを搭載するなど、キーボードにさまざまな使いやすさ・便利さの工夫を凝らしています。



Webナビゲーション・キー

## いつまでも変わらない価値、 ThinkPadのデザイン・アイデンティティー

真の使いやすさとは何か？ ThinkPad誕生以来、約10年にわたって変わっていない基本デザインは、そのような問いから出発しています。暖味さや無駄な意匠を排したブラック・フェース、直線や真円で構成されたシンプルなシェーブ、必要なものを研ぎ澄ました「機能美」が、その現れです。もちろん細部では、例えば新しい美しさを主張するミラージュ・ブラックのサーフェスや、よりスリムかつ手に馴染みやすいようエッジを斜めにカットしたボディー、より堅牢でしかも高級感を感じさせるメタリックなヒンジ（接続金具）、わかりやすいカラー・コネクターの採用など、より使いやすく、より機能的にと進化を重ねています<sup>※1</sup>。



ヒンジと、カットしたボディ

このほか、例えば両手を使わなくとも開閉しやすいディスプレイや、マウス・スティック<sup>※2</sup>が使いやすいよう一部に突起をつけたキーボード、またワンタッチで画面上の文字やアイコンを拡大表示できるITryプログラムの搭載など、ユニバーサル・デザインにも配慮。障害を抱えた方やお年寄り、初心者も含め誰にでも使いやすいデザインを心がけています。



マウス・スティック使用時


買ってすぐに古びたりしない価値を、デザインとして身にまとっている、だからこそThinkPadは、時代を超えて支持されているのです。

※1 細部の意匠設計や機能は、機種により異なります。  
※2 手などの不自由な方が入力の補助に使用する道具のこと。

## 「real mobile」を実現する ワイヤレス

ネットワーク接続の新しい手法として注目を集めている「ワイヤレス」。無線電波を利用して、電波の届く範囲ならケーブル不要でネットワークにアクセスできる環境をつくることができます。これにより、オフィス環境を煩雑なLANケーブルから解放できるのはもちろん、自分のデスクだけでなく会議室など移動先や移動中での通信を実現。導入やメンテナンスにかかる手間や費用も圧倒的に軽減できるため、時間の節約やビジネスの生産性をさらに向上させることができます。

「real mobile」—真のモバイルPCとしてのThinkPadの活用範囲が、またグンと広がります。



ワイヤレスLAN環境では、ネットワーク・ケーブルを配する必要がなく、すっきりとしたオフィス空間を実現できます。

## Broadband & Wireless

よりストレスの少ない高速通信、映像や大きなファイルなどの大容量コンテンツ、連続的なストリーミング・データの流通をより快適に行えるようになったブロードバンド。ワイヤレスで、もっと手軽に、自由に接続することができます。例えば、企業では会議室にしながら自分のデスクにあるパソコンと瞬時にやりとりができる。SOHOではデスク以外の場所にしながら、すばやくインターネットやネットワークにつなげられる。そしてもちろん、街角でも出張の乗り物の中からも、必要な時にアクセスできる。

ブロードバンド & ワイヤレスは、ネットワークの新時代を築くビジネスのキーワードなのです。



※あくまでもテストであり、このようなことをされて故障したものを保証するものではありません。

ThinkPadは、お客様が使用するさまざまな環境に適応できるよう、トーチャー（拭き）・テストと呼ばれる各種試験を行っています。また、リサイクルに適合したパッケージや、使われている素材の証など、ThinkPad Qualityと題しまして、下記URLにてご紹介しております。どうぞ一度ご覧ください。

<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>

## より自由に、よりスマートに、ビジネスの制約を解き放つワイヤレス

理想のビジネス環境は、より自由なネットワーク―「ワイヤレス」から始まる。

eメールが電話に次ぐビジネス・コミュニケーション手段に成長し、企業の情報の多くがネットワークやインターネットを介して構築・流通されるようになった今、ネットワークとの親和性を抜きにして個人の能率、そしてビジネスの生産性を語ることはできません。そんな中、最も注目されているキーワードが「ワイヤレス」です。ワイヤレス―すなわちPCがネットワーク・ケーブルや電源ケーブルから解放されたとき、PCはその本来のアクティビティー（活動）を獲得します。時と場所を選ばないネットワーク・アクセス。ケーブルの長さやポートの数を心配する必要のない、自由なオフィス空間の実現。そこには、まさにビジネスの生産性に最適化された、理想のネットワーク環境があると言っても過言ではありません。

無線通信だから場所を選ばない。  
電波の届くところ、壁やフロアを隔ててもアクセスできるワイヤレス。



### ある商事会社の場合

席から立ち上がれば部屋の隅まで見渡せるような小さな会社だ。でも小所帯だからこそ、元気さやスピードが取り柄。社長以下全員が一人何役もこなしながら、一分一秒を惜しんで忙しく飛び回っている。最近会社の業績がよく、社員も増えてきている。それに何しろ固定化を嫌うのが社風、みな椅子が暖まるともまない。そんな調子だから、ケーブルの制約が大きいPCに見切りをつけ、ワイヤレスを導入するのも時間の問題だった、と言える。

### ワイヤレスの機動力が嬉しい

いつも、ThinkPadを一台持って営業回りに出かける。出先でもPHSカードを使ったメール・チェックやスケジュールの確認、それに客先での簡単なプレゼンテーションまで、一台ですべてをこなせるビジネスの武器になっている。この機動力が、そのまま会社でも使えたら…と常々思っていたので、ワイヤレスLANの導入は願ったりかなったりというところだ。何しろ帰って来たら、自席に戻るのもどかしく資料の作成や出力など、矢継ぎ早の仕事が待っているのだ。LANケーブルはどこだ、電池が切れそうだ…などをやっていたら、あっという間に日が暮れてしまう。ワイヤレスなら、ThinkPadのふたを開けてすぐに仕事に取りかかれる。しかもあくせくという感じではなく、いかにもスマートに見えるところが、またいいではないか。

### モバイル本来のアクティビティー

部長とも合流し、お客様を伴ってホテルのラウンジで打ち合わせ。オフィスが狭いのをいいことに、よく近所のこのホテルを利用する。コーヒーが美味しく雰囲気もいい、なによりここにもワイヤレスのアクセスポイントが置かれているので、ここでお客様と打ち合わせを持つのを私自身楽しみにしている。ちょうど、オフィスでも活躍しているワイヤレスの話になった。人員が増えても柔軟に対応できるし、オフィスのレイアウトも自在。導入や管理のコストも安くできるから、たとえ社員がいつべんに数百人増えたって大丈夫…と、部長がおそらく請け売りらしいことを言ってみなを笑わせている。私も内心、考える。1台のThinkPadさえあれば、ケーブルも資料も要らない。「モバイル本来のアクティビティーを活かせる」というのも、どうやら単なるスローガンではなさそうだ。

### 流れるような商談を実現

約束の時間ちょうどに、お客様がみえた。商品サンプルをお見せしたあと、概算見積書を出すことになっている。ショールーム（と言っても実は会議室と兼用なのだが）へご案内して、商品サンプルや、例のThinkPadで商品のバリエーションと単価をお見せしていく。そのデータは、会社のサーバーに蓄積されているものにワイヤレスでアクセスしているのだ。商品構成をあれやこれやと選定しながら、見積書を作成していく。実にスムーズな流れだ。お客様が商品確かめている合間を縫って、社内メールのチェックをする。ちょうど部長が帰って来ているようだ。社内メールで見積の原案を送っておけば、承認もすぐにおりはすだ。

真のビジネス・プロフェッショナルへ。そのカギを握る、ワイヤレス・ソリューション。

個々の才能が、いかにしてその生産性、創造性を上げることができるか。それは、ストレスなく使えるツールと、それと意識せずに利用できるインフラが整って初めて実現されるものです。ワイヤレスは、まさにそのような環境を提供するソリューション。よりスムーズに、よりスマートに、より創造的にビジネス・スタイルを変化させ、その生産性を向上させる大きなカギとなるでしょう。それぞれのビジネス・プロフェッショナルには、それぞれのビジネスに集中できる環境やツールが必要なのです。あなたが真のビジネス・プロフェッショナルとなるように。あなたのビジネスが、もっと充実した創造的なものであるように。IBM PCは、ワイヤレス・ソリューションで、21世紀のあなたを支えます。

クライアントにはケーブル不要。  
だからアクセスする人、場所、運用形態を問わずに対応できるワイヤレス。



### あるショールームの場合

ノートPCを持った営業マンがお客様を伴って商談をする機能を持ち、またプレゼンテーション・ツールとしてデスクトップPCを多く並べているショールーム。それぞれのマシンはLAN ケーブルでつながっているが、展示商品やレイアウトが変更されるたびに面倒な配線が必要だし、商談が混み合うと営業マン同士のポートの取り合いが始まったりする。なによりお客様の目に触れる場所なのにどうしても収納しきれないケーブルが美観を損ねている。なんとかならないものか…。

### さまざまな制約があった「有線LAN」

例えばショールームや店舗など、人の出入りが頻繁な空間でLANを運用することを考えてみましょう。こうした場所では、お客様を伴った営業マンがプレゼンテーションのためにPCを携えて来る、あるいは不特定多数のお客様の出入りが多いなど、利用する人やその位置、必要なポート数などを確定することが難しく、有線LANではどうしても運用に限界がありました。またお客様の目に触れる場所なのにケーブルが這い回って美観を損ねてしまう、という問題もありました。これは、同様に人の出入りが多いホテル・ラウンジや図書館、安全の面からケーブルの取り回しが問題になる倉庫や工場、またテナント・ビルに入居しているため、LAN配線用のファシリティー工事ができないなどの制約があるスペースやオフィスにも共通する悩みでしょう。

### 制約をクリア、快適なLAN 環境を実現

ワイヤレスLAN環境は、こうした悩みを解決するのに適しています。まず、PCにLANケーブルをつなげる必要がないため、煩雑になりすぎたケーブルが表に出て美観を損ねるという心配がありません。またワイヤレスLANなら、1台のアクセスポイント（イーサネットのハブに相当する装置）で半径約40mの範囲、30～40台のPCをカバーすることができます。さらに複数のアクセスポイントで広いエリアをシームレスにカバーすることができます。同時に利用できるクライアント数も多く、しかも電波の届く範囲ならばどの位置からでも、ネットワークにアクセスすることができるのです。したがって、利用する人の出入りが多くとも、ファシリティーを改装したりしなくとも、建物やフロアの制約で通常のLANが導入できないところでも、快適なLAN 環境を構築することができます。

### 導入のポイント

ブリッジ・タイプのアクセスポイントを設置することで、サーバーを介した標準的なLAN構成が可能。新たな配線工事等の必要もなく、すぐに本格的なワイヤレスLANの利用を始めることができます。

### ワイヤレス対応スポット

京王プラザホテル（カクテル&ティー・ラウンジ）、センチュリーハイアット東京（フロント・ロビー）、日本航空（成田空港サクラ・ラウンジ）など、ワイヤレスを体験できるスポットが続々と登場。

### IBM 高速ワイヤレスLAN アクセスポイント500

IEEE802.11bに準拠、セキュリティ機能にも優れたアクセスポイント。中小規模の企業や部門に最適。

### IBM 高速ワイヤレスLAN PC カード128


ノートPCのPCカード・スロットに挿入、手軽にワイヤレスLANを利用することができるPCカード。

[9ページ](#)



### IBM Access Connections

複数の接続設定を登録、メニュー上でワン・クリックするだけで接続先を切り替えることのできるユーティリティー。ThinkPadでは、Windows 2000 Professionalのモデルにプリインストールしています。



### 標準的かつ強固な セキュリティ

オープンな場所でLANを運用する時に気になるのが、セキュリティの問題。IBM PCでは、SSID<sup>※1</sup>やMACアドレス認証<sup>※2</sup>によるクライアント認証、WEP 128bitによる暗号化など、機器同士の互換性を保ちながら強固なセキュリティを確保する標準規格に準拠しています。

※1 ネットワーク上で通信相手を選定するための識別番号。  
※2 ネットワークアダプタに割り振られている固有のハードウェアアドレス。

### ThinkPadのダイバーシティ・ アンテナ

無線LAN機能内蔵のThinkPad<sup>®</sup>では、液晶ディスプレイの両側面にIBMダイバーシティ・アンテナを装備。このため、パームレストに装備している機種などと比較して高い送受信感度が得られますので、速度低下や通信可能範囲の低下などがおこりにくくなっています。

※一部、この構成になっていない機種もあります。

### ワイヤレス・インフラに関する コンサルティング

IBMは、PC本体やアクセスポイントなどの周辺機器ばかりではなく、ワイヤレス・インフラに関するサービスやソリューションを総合的に提供しています。技術コンサルティングもその一環。e-businessワイヤレス・コンサルティングでは、お客様に適した新しい業務モデルや機器設置計画などに関し、幅広く、また行き届いたご提案を提供いたします。

### ワイヤレス・インフラに関する システム・インテグレーション

ワイヤレス対応製品（ハードウェア、ソフトウェア）をインテグレートして、お客様のワイヤレス環境を構築するシステム・インテグレーション・サービス。お客様の環境やニーズに合わせて、例えばセキュリティやパフォーマンスなどを最適化してご提案します。

必要な性能は、  
このボディにすべて収めた。

ビジネスのさまざまな状況を想定して、  
必要と思える機能、性能を  
すべてこのA4ファイル・サイズに収納。  
あらゆるビジネス・シーンのかたわらに、  
ぜひ、この新しいプラットフォームを。

ThinkPad A30  
(2652-2BJ / 24J / 3CJ / 36J / 4CJ / 46J )

全モデルに、大きく見やすい15.0型TFT液晶ディスプレイ(うち2モデルには、新開発の広視野角ディスプレイ「IBM ThinkPad FlexView Display」を採用)をはじめ、ブロードバンド対応のイーサネット・ポート、56kbpsモデムを搭載。さらにCPUには、最新のPentium III-M 933MHz/1GHz/1.13GHz、HDDは20/30GB、24倍速CD-ROMドライブ/8倍速DVD-ROMドライブ搭載モデルをご用意。高質な視環境と高作業負荷への対応が求められるCADなどの業務にも、余裕で対応します。

プロセッサ： モバイルPentium® III-M 933MHz (2BJ / 24J)、モバイルPentium III-M 1GHz (3CJ / 36J)  
モバイルPentium III-M 1.13GHz (4CJ / 46J)  
メモリー： 128MB (最大 1,024MB) ハードディスク： 20GB (2BJ / 24J)、30GB (3CJ / 36J / 4CJ / 46J)  
ディスプレイ： 15.0型 SXGA+ TFT液晶 IBM ThinkPad FlexView Display (3CJ / 36J)、  
15.0型 XGA TFT液晶 (2BJ / 24J / 4CJ / 46J)  
ネットワーク： 内蔵ワイヤレスLAN (3CJ / 36J / 4CJ / 46J)、10/100 Base-T イーサネット  
CD-ROMドライブ： CD-ROMドライブ (2BJ / 24J)、DVD-ROMドライブ (3CJ / 36J / 4CJ / 46J)  
初期導入済OS： Windows 98 Second Edition (2BJ / 3CJ / 4CJ)、Windows 2000 Professional (24J / 36J / 46J)  
※各モデルの構成についての詳細は、13ページからの製品仕様をご確認ください。



※写真は3CJ。デバイスキャリア、数値キーパッドは別売です。

例えばビジネスの舵取りをするような責任ある仕事は、  
それ相応のマシンにこそ任せたい。  
比類ないハイパフォーマンスを持ち、  
フル・ファンクションを備えているというばかりではなく、  
ビジネスの環境に配慮し、ビジネスの効率を見据え、  
ビジネスの創造性を拓くことを考え抜いた、洗練の一台。  
ThinkPadというマシンが持つクオリティー、  
そしてステイタスを代表するこのマシンには、  
満ち足たりた、という形容が似つかわしい。

■新しいインターネット・ニーズに対応するThinkPadオプション(別売) ➡ 9ページ



ウルトラベイ2000  
デバイス・オプション  
DVDドライブやセカンドHDD  
アダプターなど、多彩な周  
辺機器が手軽に活用でき  
るウルトラベイ2000用デバ  
イス・オプション。



ウルトラベイ・プラス・  
オプション  
ウルトラベイ・プラス用のデ  
バイス第一弾として、ウル  
トラベイ・プラス・デバイス・キ  
ャリア(別売)とともに、数値  
キーパッドが登場。



IBM高速ワイヤレスLAN  
ゲートウェイ  
(22P6401)  
SOHO/小規模ビジネスや  
ホーム・ユースにも好適な、  
無線通信最大11Mbpsのワ  
イヤレスLANゲートウェイ対  
応ブロードバンド・ルーター。



IBM高速ワイヤレスLAN  
アクセスポイント 500 (09N9906)  
IBM高速ワイヤレスLAN  
PCカード 128 (09N9904)  
無線LANを手軽に構築。  
IEEE802.11b準拠し、セキュ  
リティーにも優れたアクセスポ  
イントとPCカード。




最新CPUを搭載  
「モバイル Pentium III-M」

CPUには、最新のIntelモバイルPentium III-M 933MHz/1GHz/1.13GHzを搭載。0.13ミクロン・プロセス技術採用によるこの最新CPUは、Intel 830MPチップ・セットとの組み合わせにより、さらなる高性能化と低消費電力性能を実現します。



周辺機器の新機構、  
「ウルトラベイ・プラス」対応

ThinkPad A30は、従来からのウルトラベイ2000を2つ備え、右側のベイはその拡張版であるウルトラベイ・プラスに対応。ウルトラベイ2000にはストレージ・デバイスなどを、またウルトラベイ・プラスには数値キーパッドなど、幅広い周辺装置を拡張することが可能です。



2001年10月現在、モデム機能は、日本、アイルランド、アメリカ合衆国、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク、韓国、台湾、中国(香港を含む)で使用できます。※ 2652-2BJ/24Jのみ  
最新の情報は「ThinkPadらんど」の各製品紹介欄をご覧ください。 <http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>

キーピッチ 19mm



センター・ボタン(スクロール機能)



3つの通信方式を  
備えたモデルも登場

ThinkPad A30では、56kbpsモデム、イーサネット・ポートに加え、Wi-Fi認定のワイヤレスLANモジュールを内蔵したモデルがラインアップ(2652-3CJ/36J/4CJ/46J)。その場の通信環境に応じて、多彩なコミュニケーション方式を使い分けることが可能です。




快適な入力を支える  
こだわりのキーボード

ThinkPadは全モデルにおいてISO(国際標準化機構)が定義する「フルサイズ・キーボード」基準に準拠するキーボードを搭載。もちろん、ThinkPadの象徴、トラックポイントの搭載や快適なキー・タッチも、全モデル共通の“快適性能”です。



※ 画面はハメコミ合成です



大きく見やすい15.0型  
TFT液晶ディスプレイ

すべてのモデルに、クリアで見やすい15.0型の大型ディスプレイを搭載。しかも、その中の2モデル(2652-3CJ/36J)には、広視野角の新型液晶「IBM ThinkPad FlexView Display」を採用した、1,400×1,050ドット(SXGA+)表示の高解像度タイプを採用しました。



デスクトップ機並みの  
驚異の拡張性を獲得

標準装備のFDD、20/30GBのHDDに加え、ウルトラベイ2000にCD-ROMまたはDVD-ROMを搭載。さらに、もうひとつのウルトラベイ2000にも別売オプションのセカンドHDDやZIPドライブなどの装備が可能であるなど、ThinkPad A30は圧倒的な拡張性、利便性を実現します。



接続環境を瞬時に切り替え可能な  
「IBM Access Connections」

モデム、イーサネット、ワイヤレスLANなどの多彩な通信方式が気軽に楽しめるよう、各ネットワーク設定を容易に切り替えることのできる「IBM Access Connections」を搭載。新たな設定を追加する時も、接続ウィザードで簡単に登録することができます。



アプリケーションも  
ワンタッチ起動

ゆったり、広く確保したキーボード面には、フルサイズ・キーボードの横にメール・ボタン、ホーム・ボタンなどのショートカット・ボタンを配置。ワンタッチでアプリケーションが立ち上がるなど、使いやすさ、利便性が大きくアップしました。



「ThinkPad 拡張オプション」と「Jサポート」

「ThinkPad 拡張オプション」サービスは、本体保証期間中であれば、通常の本体保証範囲を超え、自然災害や事故にともなう故障/破損の修理、さらには盗難/紛失時の代替機の提供など、これまでよりもグンと幅広い範囲に対応する画期的な保守サービスです。また「Jサポート」(インターナショナル・クーリエ・サービス)は、海外<sup>※</sup>で、ご利用中のThinkPadが万一、不調になった場合、保証期間中であれば、日本の修理窓口へ直接電話をして修理依頼ができるサービス。故障したハードウェアの引き取り/修理後の配送も行います。

※ アフガニスタン、イラク、イラン、北朝鮮、キューバ、シリア、スーダン、リビア(50音順)を除く。  
[2001年10月現在、海外の情勢により対象国が変更される場合があります。最新の情報は下記URLをご参照、またはダイヤルIBM(0120-04-1992)へお問い合わせ下さい。]  
<http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/pccare/extend.html>



CD-ROMなどを必要とせずにリカバリーが可能

お使いのThinkPad を初期出荷状態に戻したいときに、CDなしでリカバリーができる「Disk to Disk<sup>®</sup>」機能を備えています。従来のリカバリーCDと同等の機能をHDDに格納していますので、CDとCD-ROMドライブを用意する必要がありません。外出先などでトラブルがあった場合でも、その場で手早く、簡単にシステムのリカバリーを実行できます。HDDからリカバリーを行うので、作業時間も大幅に短縮できます。

※ Disk to Disk機能はハードディスクを交換、またはアップグレードを行った場合は無効になります。

➡ 12ページ

# ThinkPad A30p

できないことは何もない、  
とすら思える。

およそ、ノートPCが備えるべき機能や性能は

すべて備えたかのようなThinkPadの最高峰、

ThinkPad A30p。

10年にわたって積み重ねてきた IBMのノートブックPC、

そのテクノロジーの集大成が、今ここに結実した。

## ThinkPad A30p (2653-66J)

ノートPCでありながら、パーソナル・ワークステーションに匹敵するほどのパフォーマンスを実現するThinkPadのフラッグシップ・モデル。ノートPC用として最新・最速<sup>®</sup>のCPU、ほどの角度からでも視認できる広視野角性能を実現した「IBM ThinkPad FlexView Display」採用の15.0型 UXGA表示ディスプレイの採用などにより、CADなどの高負荷業務もラクラクと処理することができます。また、拡張性・汎用性が高いウルトラベイ2000を2つ備え、業界最高クラスの性能にいつもの磨きをかけました。

※ ノートブック型PC (CPU) として、2001年10月現在。

プロセッサ：モバイルPentium III-M 1.2GHz メモリー：128MB (最大 1,024MB) ハードディスク：48GB

ディスプレイ：15.0型 UXGA TFT液晶 IBM ThinkPad FlexView Display

ネットワーク：内蔵ワイヤレスLAN、10/100 Base-T イーサネット、Bluetooth

CD-ROMドライブ：CD-R/W&DVDコンボドライブ 初期導入済OS：Windows 2000 Professional

※各モデルの構成についての詳細は、13ページからの製品仕様をご確認ください。



※デバイスキャリア、数値キーパッドは別売です。

一台のThinkPadが、オフィスの中で存在感を放っている。

高性能デスクトップ・マシンと比べても見劣りしない、

高いパフォーマンスと拡張性。

図面やデザイン・ドラフトを展開しても余裕の、15.0型のディスプレイ。

しかもオフィスのインテリアを損なわないその洗練された姿、

占有スペースの小ささ、そしてワイヤレスという自由さ。

常に時代の先端を走る仕事をしている、という自負がある。

だから選ぶのももちろん、時代の最高峰と言えるマシンだ。

■新しいインターネット・ニーズに対応するThinkPadオプション (別売) ➡ 9ページ



ウルトラベイ2000  
デバイス・オプション  
DVDドライブやセカンドHDD  
アダプターなど、多彩な周  
辺機器が手軽に活用でき  
るウルトラベイ2000用デバ  
イス・オプション。



ウルトラベイ・プラス・  
オプション  
ウルトラベイ・プラス用のデ  
バイス第一弾として、ウル  
トラベイ・プラス・デバイス・キ  
ャリア (別売) とともに、数値  
キーパッドが登場。



IBM高速ワイヤレスLAN  
ゲートウェイ  
(22P6401)  
SOHO/小規模ビジネスや  
ホーム・ユースにも好適な、  
無線通信最大11Mbpsのワ  
イヤレスLANゲートウェイ対  
応ブロードバンドルーター。



IBM高速ワイヤレスLAN  
アクセスポイント 500 (09N9906)  
IBM高速ワイヤレスLAN  
PCカード 128 (09N9904)  
無線LANを手軽に構築。  
IEEE802.11b準拠し、セキュ  
リティにも優れたアクセスポ  
イントとPCカード。



## 最新CPUを搭載 「モバイル Pentium III-M」

CPUには、高速のIntelモバイルPentium III-M 1.2GHzを搭載。0.13ミクロン・プロセッサ技術採用によるこの最新CPUは、Intel 830MPチップ・セットとの組み合わせにより、さらなる高性能化と低消費電力性能を実現します。



## 高速、大容量で静かな 流体軸受けHDDを搭載

軸受機構に、ボールではなく「オイル・ベアリング」を採用した新開発のハードディスクドライブを搭載。ノートPCでは最大クラスの48GBという容量、5,400rpmという高回転速度でありながら、非常に優れた静音性をも実現しました。



2001年10月現在、モデム機能は、日本、アイルランド、アメリカ合衆国、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルクで使用できます。  
最新の情報は「ThinkPadらんど」の各製品紹介欄をご覧ください。 <http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>



## アプリケーションも ワンタッチ起動

ゆったり、広く確保したキーボード面には、フルサイズ・キーボードの横にメール・ボタン、ホームページ・ボタンなどのショートカット・ボタンを配置。ワンタッチでアプリケーションが立ち上がるなど、使いやすさ、便利さが大きくアップしました。



※ 画面はハメコミ合成です



## 15.0V型 UXGA表示の TFT液晶ディスプレイ

ThinkPad A30pには、1,600×1,200ドット (UXGA) の高解像度表示が可能な、15.0V型TFT液晶ディスプレイを採用。しかも、液晶の発色が向上し、視野角が上下・左右約180度近くの範囲で見られる新型液晶「IBM ThinkPad FlexView Display」を業界で初めて採用しました。



## 周辺機器活用の新機構、 「ウルトラベイ・プラス」対応

ThinkPad A30pは、拡張性・汎用性が高いのウルトラベイ2000を2つ装備。左のウルトラベイ2000には「CD-RW&DVDコンボ」を標準搭載。左のウルトラベイ2000は、ウルトラベイ・プラスにも対応しており、別売オプションの数値キーパッドなど、より幅広い拡張性と機能性を提供します。




## ノートブック PC 史上最高の多機能&拡張性能

ThinkPad A30pは、フルサイズのキーボードはもちろん、FDD、HDD、DVD (+CD-RW) など、ノートPCに搭載しうる機能/デバイスをフル装備。2つのウルトラベイ2000により、ThinkPad史上最高の多機能性と拡張性を実現します。



## 接続環境を瞬時に切り替え可能な 「IBM Access Connections」

モデム、イーサネット、ワイヤレスLANなどの多彩な通信方式が気軽に楽しめるよう、各ネットワーク設定を容易に切り替えることのできる「IBM Access Connections」を搭載。新たな設定を追加する時も、接続ウィザードで簡単に登録することができます。



## 「ThinkPad 拡張オプション」と「Jサポート」

「ThinkPad 拡張オプション」サービスは、本体保証期間中であれば、通常の本体保証範囲を超え、自然災害や事故にともなう故障/破損の修理、さらには盗難/紛失時の代替機の提供など、これまでよりもゲンと幅広い範囲に対応する画期的な保守サービスです。また「Jサポート」(インターナショナル・クーリエ・サービス)は、海外<sup>※</sup>で、ご利用中のThinkPadが万一、不調になった場合、保証期間中であれば、日本の修理窓口へ直接電話をして修理依頼ができるサービス。故障したハードウェアの引き取り/修理後の配送も行います。

※ アフガニスタン、イラク、イラン、北朝鮮、キューバ、シリア、スーダン、リビア (50音順) を除く。  
[2001年10月現在、海外の情勢により対象国が変更される場合があります。  
最新の情報は下記URLをご参照、またはダイヤルIBM (0120-04-1992) へお問い合わせ下さい。]

<http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/pccare/extend.html>



## CD-ROMなどを必要とせずリカバリーが可能

お使いのThinkPadを初期出荷状態に戻したいときに、CDなしでリカバリーができる「Disk to Disk<sup>®</sup>」機能を備えています。従来のリカバリーCDと同等の機能をHDDに格納していますので、CDとCD-ROMドライブを用意する必要がありません。外出先などでトラブルがあった場合でも、その場で手早く、簡単にシステムのリカバリーを実行できます。HDDからリカバリーを行うので、作業時間も大幅に短縮できます。

※ Disk to Disk機能はハードディスクを交換、またはアップグレードを行った場合は無効になります。

➡ 12ページ

## 用途に応じた豊富なオプション



### IBM 高速ワイヤレスLANゲートウェイ (22P6401)

SOHO/小規模ビジネスやホーム・ユースにも好適な、無線通信最大11MbpsのワイヤレスLANゲートウェイ対応ブロードバンド・ルーター。スリムでスタイリッシュな黒いボディに豊富な機能を満載しています。LAN側に4つのポートを備えていますので、既存のLAN環境をそのまま利用することも可能です。

### IBM マイクロ ポータブル・プロジェクター (0037A02)

1,100ルーメンの高輝度で、XGA対応。画質に定評のあるDLP™デジタル・ライト・プロセッシング方式を採用し、軽量1.4kgと、どこへでも簡単に持ち運びができるため、始めたい時に、いつでも手軽にプレゼンテーションなどを行うことができます。

### 8MB メモリー・キー (19K4513)

USBポートに差すだけで使える、キーホルダー型のフラッシュ・メモリー。フロッピーよりも手軽かつ大容量なので、テキストやプレゼンテーション・データの持ち運びに最適。またノートブック間だけでなく、USBポートを備えたデスクトップとの間でのデータのやり取りにも便利です。



## ウルトラベイ・シリーズ デバイス・オプション



### ウルトラベイ・プラスデバイスキャリア (27L5737)



### ウルトラベイ・プラス数値キーパッド (22P7330)

ウルトラベイ・プラス用のデバイス第一弾として、ウルトラベイ・プラス デバイス・キャリア (別売) とともに、数値キーパッドが登場。装着時にベイを閉じることもできますので、ThinkPadを持ち歩く際も邪魔になりません。

ThinkPad A30/A30pは、多彩なデバイスをさまざまに装着することができる「ウルトラベイ2000」と、その拡張版である新開発の「ウルトラベイ・プラス」の、2つのベイを標準装備。ウルトラベイ2000対応デバイスはThinkPad A/T/Xの各シリーズで共用することができるため、調達/管理の手間とコストが削減でき、オフィス・ワークの効率化にも貢献します。また、ウルトラベイ・プラス対応デバイスは、従来の拡張デバイスにはないユニークなオプションの投入により、ThinkPadのさらなる使い勝手の良さや、新しい活用の仕方をご提案していきます。



24X-10X CD-ROM  
ウルトラベイ 2000 ドライブ  
(05K9233)

8X/2X DVD  
ウルトラベイ 2000 ドライブ  
(27L3448)

ThinkPad 8X/4X/24X CD-RW  
ウルトラベイ 2000 ドライブ  
(08K9569)

ThinkPad CD-RW & DVDコンボ  
ウルトラベイ 2000 ドライブ  
(08K9572)

ThinkPad Zip 250MB  
ウルトラベイ 2000 ドライブ  
(00N8253)

2X SuperDisk (LS-120)  
ウルトラベイ 2000 ドライブ  
(27L3451)

ThinkPad ウルトラベイ 2000  
セカンド HDD アダプター  
(08K6068)

ThinkPad リムーバブル・  
ディスク、ドライブ  
(08K9603)



## ワイヤレスLAN対応製品



### IBM 高速ワイヤレスLAN アクセスポイント 500 (09N9906)

IEEE802.11b準拠、WEPデータ暗号化 128bit RC4暗号化アルゴリズム対応のアクセスポイント。高速ワイヤレスLAN PCカード 128 (09N9904 : アクセスポイント内蔵用カードクライアント用は別途必要) を内蔵しています。アプリケーションとしてワイヤレスLAN アクセスポイント・マネージャー付属。RJ-45ポートも装備し、既存のLAN環境にそのまま接続することも可能です。



### IBM 高速ワイヤレスLAN PCカード 128 (09N9904)

IEEE802.11bに準拠し、WEPデータ暗号化 128bit RC4暗号化アルゴリズム対応。データ伝送速度は、11Mbps/5.5Mbps/2Mbps/1Mbpsに対応、自動速度選択機能を搭載。また、複数チャネルでのローミング機能も搭載しています。

## セキュリティの向上に貢献するオプション製品

### Hardkey/BL (14P6458)

Hardkey/BLは、データを暗号化することで、データの盗難や不正コピーを防ぐオプション製品です。ソフトウェアによる暗号化システムと違い、暗号化・復号化するための鍵(キー情報)を専用ハードウェアに内蔵し、強固にデータを保護します。また、すべての処理を自動化しているため、パスワード入力などの煩わしい操作を必要とせず、USBポートにHardkeyを抜き差しするだけでデータの暗号化・復号化を実現することができます。

### プライバシー・フィルター

PF-15M (32L9553) (15.0型LCDパネル)

LCDパネル専用の覗き見防止フィルター。微細なルーバーを組み込んだフィルターを透明シールで画面に取り付けるだけで、ディスプレイ左右からの視線をシャットアウトします。このフィルターを利用することで、電車内などで隣から画面を覗き見られる心配がなく、機密の漏洩を防止することができます。フィルターは表面反射防止加工済みなため、画面の反射や映り込みを防止し、見やすさを向上させるほか、軽く水を含ませたティッシュ・ペーパーなどで拭くだけで、表面の汚れを簡単に落とすことができます。



※ いずれも日本アイ・ビー・エム (株) 取り扱いの他社製品です。

## ■ オプション一覧

| P/N             | 製品名                                        | A30  | A30p |
|-----------------|--------------------------------------------|------|------|
| メモリー            |                                            |      |      |
| 19K4650         | 64MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)               | ○    | ○    |
| 19K4652         | 128MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)              | ○    | ○    |
| 19K4654         | 256MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)              | ○    | ○    |
| 19K4656         | 512MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)              | ○ ※1 | ○ ※1 |
| バッテリー・ACアダプター   |                                            |      |      |
| 02K6700         | ThinkPad 72W ACアダプター                       | ○    | ○    |
| 02K6719         | Li-Ion/NiMH マルチ バッテリー・チャージャー               | ○    | ○    |
| 02K6646         | ThinkPad ウルトラベイ2000 Li-Ionバッテリー            | ○ ※2 | ○ ※2 |
| 02K6879         | A30 シリーズ Li-Ionバッテリー・バック                   | ○    | ○    |
| 10K3820         | エアライン・アダプター                                | ○ ※3 | ○ ※3 |
| オプション・ストレージ     |                                            |      |      |
| 05K9276         | ThinkPad USB ポータブル・ディスク、ドライブ               | ○    | ○    |
| 33L5151         | ThinkPad USB ポータブル・CD-ROMドライブ              | ○    | ○    |
| 08K9588         | 15GB ディスク・バック ※4                           | ○    | ○    |
| 08K9593         | 30GB ディスク・バック ※4                           | ○    | ○    |
| 08K9600         | 48GB ディスク・バック ※4                           | ○    | ○    |
| 05K9233         | ThinkPad 24X-10X CD-ROM ウルトラベイ2000ドライブ     | ○    | ○    |
| 27L3448         | ThinkPad 8X/2X DVD ウルトラベイ2000ドライブ          | ○    | ○    |
| 08K9569         | ThinkPad 8X/4X/24X CD-RW ウルトラベイ2000ドライブ    | ○    | ○    |
| 08K9572         | ThinkPad CD-RW & DVDコンボ ウルトラベイ2000ドライブ     | ○    | ○    |
| 27L3451         | ThinkPad 2X SuperDisk(LS120)ウルトラベイ2000ドライブ | ○    | ○    |
| 00N8253         | ThinkPad Zip 250MB ウルトラベイ2000ドライブ          | ○    | ○    |
| 08K6068         | ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDDアダプター           | ○    | ○    |
| 08K9603         | ThinkPad リムーバブル・ディスク、ドライブ                  | ○    | ○    |
| 09N4194         | 1GB Microdrive                             | ○    | ○    |
| 19K4513         | 8MB USBメモリー・キー                             | ○    | ○    |
| 27P5737         | ウルトラベイ・プラス デバイスキャリア ※5                     | ○    | ○    |
| 22P7330         | ウルトラベイ・プラス 数値キーパッド ※6                      | ○    | ○    |
| 46P4071         | ウルトラベイ・プラス 数値キーパッドキット                      | ○    | ○    |
| ネットワーク/LANアダプター |                                            |      |      |
| 34L4802         | 16/4 Token-Ring CardBus アダプター              | ○    | ○    |
| 34L1402         | Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2               | ○    | ○    |
| ワイヤレス・ネットワーク    |                                            |      |      |
| 09N9904         | IBM高速ワイヤレスLAN PCカード128                     | ○    | ○    |
| 09N9906         | IBM高速ワイヤレスLAN アクセスポイント500                  | ○    | ○    |
| 22P6401         | IBM高速ワイヤレスLAN ゲートウェイ                       | ○    | ○    |
| 09N9812         | Bluetooth PCカード                            | ○    | ○    |

| P/N                   | 製品名                       | A30  | A30p |
|-----------------------|---------------------------|------|------|
| ポートリプリケータ・ドッキングステーション |                           |      |      |
| 02K8667               | ThinkPad ポート・リプリケータ       | ○    | ○    |
| 263110J               | ThinkPad ドック              | ○    | ○    |
| ウルトラポート・アクセサリ         |                           |      |      |
| 04P6135               | ウルトラポート・カメラII             | ○ ※7 | ○    |
| 19K4510               | ウルトラポート・コンパクトフラッシュ・リーダー   | ○ ※7 | ○    |
| 22P5272               | ウルトラポート・iDPAアダプター         | —    | —    |
| 09N4178               | ウルトラポート・デジタルマイク           | ○ ※7 | ○    |
| プロジェクター               |                           |      |      |
| 0037A02               | IBMマイクロポータブル・プロジェクター      | ○    | ○    |
| 33L3456               | IBMマイクロポータブル・プロジェクター用換ランプ | —    | —    |
| アクセサリ                 |                           |      |      |
| 39H1354               | TrackPoint III キヤップ       | ○    | ○    |
| 19K5679               | IEEE1394 CardBus Card     | ○    | ○    |
| 32L9553               | プライバシー・フィルター PF15M ※8     | ○    | ○    |
| 14P6458               | HardKey/BL ※8             | ○    | ○    |
| キャリングケース              |                           |      |      |
| 09N4171               | アルファ・バッグ                  | ○    | ○    |
| 09N4163               | アルファ・バッグ・プラス              | ○    | ○    |
| 09N4165               | アルファ・バッグ・エグゼクティブ          | ○    | ○    |
| 09N4167               | アルファ・バッグ・ローリング            | ○    | ○    |
| 09N4169               | アルファ・バッグ・バックパック           | ○    | ○    |

- ※1 メインメモリの総容量が512MBを超える構成は、Windows 2000 Professional、Windows NT4.0 WorkStationでサポートします。
- ※2 左側のウルトラベイ2000のみ対応。
- ※3 車内と飛行機内でThinkPadを使用するためのアダプターです。座席にDC電源を備えた航空機内で使用することができます。車内で使用する場合は、付属のアダプターを使用し、シガー・ライター・ソケットからの電源供給が可能です。セカンドHDDとして使用するには、ThinkPad ウルトラベイ2000セカンドHDDアダプター (P/N: 08K6068) が必要です。
- ※4 ウルトラベイ・プラスのみ対応。
- ※5 ウルトラベイ・プラス デバイスキャリア (P/N: 27P5737) が必要です。
- ※6 付属のケーブルを使用してのUSB接続のみ可能です。
- ※8 日本アイ・ビー・エム (株) 取り扱いの他社製品です。

## 見やすさ、使いやすさ、さらにアップ! カラー版・携帯情報端末「WorkPad」

さまざまな情報やアプリケーションを鮮やかに表示できる65,536色のカラー液晶ディスプレイを、薄さ13mm/軽さ139gのブラック・フェースに搭載。Microsoft Outlook®やロータス ノーツ®などの、グループウェアとの情報連携にも一層の磨きをかけ、あなたの情報ネットワークをさらに軽くします。

### ■ 製品仕様

| モデル / 型番    | WorkPad c505 / 8602-70J                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| OS          | 日本語版 Palm OS ver 4.0                                                        |
| 液晶          | 65,536色表示 反射型TFTカラー液晶(160X160ドット)                                           |
| メモリー        | 8MB (DRAM) / 4MB (Flash ROM)                                                |
| 拡張スロット      | SD(SecureDigital)メモリー・カード/マルチメディア・カード対応拡張スロット                               |
| インターフェース    | USB、赤外線                                                                     |
| バッテリー(使用時間) | 充電式内蔵型リチウムポリマー電池(約2.5週間)                                                    |
| 付属ソフト       | 「Palm Desktop」ソフトウェア、Intellisync for IBM WorkPad、Satellite Forms ランタイムモジュール |

※ 付属の「USB HotSync クレードル」接続動作確認済みAptiva/ThinkPad 機種一覧は下記のWebからご確認ください。

<http://www.ibm.com/jp/pc/workpad/>



## “安心”もThinkPadクオリティー

ThinkPad A30/A30pは、さまざまなサービスやサポートを用意して“購入後”にも配慮をしています。

例えば、使用していて迷った時に便利な“ヘルプ機能”や一瞬で画面表示を拡大できる機能、万一故障や事故などがあっても安心な保証、困った時に相談のできる窓口、そして、もっとパソコンのことを知りたい方のためのパソコン・スクールなど、サービス/サポート面でも優れたThinkPadクオリティーをお届けします。

調

### ThinkPadボタン

使い方など、不明点があったらThinkPadボタンで即チェック。Access ThinkPadというオンライン・ヘルプ・サイトで即座に調べることができます。

拡

### 全画面拡大機能

表示の文字が小さい時は、Fn＋スペース・キーで、即拡大表示することができます。

保

### ThinkPad拡張オプション、Jサポート

万一故障や事故などがあっても安心な保証、困った時に相談できる窓口。

使

### 安心サービス各種窓口

PCを初めてお使いになる方へのサービスや、IBM製品の概要の説明、ご購入の相談などのお問い合わせを承ります。

学

### スクール

ThinkPadをもっと使いこなしたい人のために、多彩なコースを整備したスクールや、初心者向け・個別指導型のシステムをご提供しています。

楽

### メンバーシップ・サービス

お得な情報や役立つ話題、素敵なプレゼントのコーナーなど、さまざまなページからなるIBMユーザーのためのホームページ。

## ThinkPadの安心機能

### 優れたオンライン・ヘルプを参照できる「ThinkPadボタン」

「ThinkPadボタン」から、オンライン・ヘルプ・サイトAccess ThinkPad にアクセスできます。Access ThinkPad では、インターネット経由で不明点を調べたり、ハードディスクに格納されたヘルプ・ファイルやAccess Helpを参照することができます。これまで印刷物のマニュアルに記載されていた内容はすべてここに記載されており、しかも動画などでわかりやすく解説されています。



Access ThinkPad



### 一瞬の操作で画面表示を拡大できる「スクリーン・マグニファイヤー」機能

ThinkPad A30/A30pに搭載されている便利な機能に「スクリーン・マグニファイヤー（全画面拡大）」機能があります。これは、キーボードのFn（ファンクション）キーを押しながらスペース・キーを押すことで、表示しているウィンドウを一瞬のうちに拡大することができます（拡大する倍率は、XGA液晶の場合、選択できる解像度はSVGA、VGAのいずれかになります。UXGA液晶の場合、

SXGA、XGA、SVGA、VGAのうち、いずれかひとつを選択することが可能です）。Fnキー＋スペース・キーをもう一度押すと、画面は元に戻ります。ワープロ、表計算、Webサイトなどで文字や画像が小さく見づらいような場合、この機能を使うことで、簡単に見やすい表示環境に変えることができます。



Fnキーを押しながらスペース・キーをクリック



調

拡

## ThinkPad 拡張オプション、Jサポート サービス

保

### 日本国内における保証書規定外の偶然の事故/障害に対応（1年間）

#### ThinkPad 拡張オプション

ThinkPad拡張オプションは、ThinkPadを末永くお使いいただくための、安心プライスの個人向け保守サービス。従来のIBM保証サービスに、保証規定外の予期せぬ不具合や障害、各種事故に対応する特別保証を加えたサービスです。万一の際には、クーリエ（集配）サービスを利用してお使いのThinkPadを引き取り、修理してご返却いたします。

対応する事故/障害  
1. 落下破損 2. ひび割れ 3. 火災 4. 落雷 5. 水濡れ 6. 風災（台風等）による破損  
7. 雪災による破損 8. 水害 9. 盗難 10. 紛失

### 世界の国々に対応！<sup>※1</sup>（世界の国々から日本語で修理依頼ができます）

#### Jサポート

ThinkPadには、万一、海外で不調になった場合に修理サポートが受けられる「Jサポート」がっています。「Jサポート」は、ひとことと言えば、“海外においてハードウェア障害が発生したPCを日本へ引き取って（クーリエ方式）修理するサービス”のこと。IBMのPC製品を安心してお使いいただくための保守サービスの一環として、海外でのご使用にも“確かな安心”をお届けします。

※1 アフガニスタン、イラク、イラン、北朝鮮、キューバ、シリア、スーダン、リビア（50音順）を除く  
[2001年10月現在、海外の情勢により対象国が変更される場合があります。最新の情報は下記URLをご参照またはダイヤルIBM（0120-04-1992）へ お問い合わせ下さい。]

<http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/pccare/jsp.html>

これらのサービスは、このカタログに掲載されているThinkPadに標準で付属しているサービス（本体保証期間中有効）ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約（¥3,000「税別」を返金）をいたします。サービス解約後は、ThinkPad拡張オプション/Jサポートは共に利用することができなくなりますので予めご了承ください。

## 「PC ServiceWell」が発進します！

IBMのPC製品についてのサービスは、「PC ServiceWell」というブランドネームのもとに、統一的にご提供していくことになりました。

今後、次々に発表していく予定の新しいサービスにご期待ください。

※「ThinkPad拡張オプション」「Jサポート」は、安心と信頼のPCサービス・ブランド「PC ServiceWell」のご提供サービスです。

## ThinkPadの安心サービス／窓口

### ■ PCハウス・コール訪問サービス

ThinkPadのセットアップ設定から操作講習まで、PC初心者の方にも安心な訪問サービスです（有償）。料金やサービス内容に関しては、受付センターにご確認ください。

パソコン訪問サービス受付センター  
TEL：0466-45-9579

受付時間：10:00～12:00、13:00～18:00  
（土、日、祝日、6/17弊社創立記念日、12/30～1/3を除く）

### ■ IBM PCヘルプセンター

ユーザー登録を完了していただいたお客様に、ThinkPadの組み立てや据え付けに関するサポートを行っています。

### ■ PC DOCK（有償）

ソフトの導入や周辺機器の追加などについて、パソコンをお預かりしてサポートを行う窓口です。また、ThinkPadの一部のモデルのリカバリーCDの提供（有償）もいたします。詳しくは、下記総合案内でご確認ください。

総合案内TEL：046-273-2233

受付時間：10:00～11:45、12:45～17:00  
（土、日、祝日、6/17弊社創立記念日、12/30～1/3を除く）

<http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/pcdock/>

### ■ eテクニカル・スポット

オンラインでお客様の問題を解決するために、ThinkPadをはじめとするIBM PC製品に関する最新のテクニカル情報を提供します。

<http://www.ibm.com/jp/pc/support/>

### ■ ダイヤルIBM

IBM製品の概要の説明やご購入の相談などに関する、お問い合わせの窓口です。

TEL：0120-04-1992

受付時間：月～金 9:00～18:00（祝日、12/30～1/3を除く）  
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。

ダイヤルIBM：044-221-1522

（この場合、通話料金はお客様の負担となります）

### ■ 国際保証

International Warranty Service (IWS)

ThinkPadは、海外でも保証の受けられるPCハードウェア国際保証対象製品。ThinkPadとともに世界を歩く人のために、IBMならではのワールドワイドな保証サービスを提供しています。

学

## ThinkPadの安心スクール

### パソコン・スクール「インフォカレッジ」


ThinkPadをもっと使いこなしたい人のための、基本から応用まで多種多様なコースを提供するパソコン・スクールです。

<http://www.ibm.com/jp/pc/infocollege/>

### PCエスコート

個別指導で、「まわりの人のレベルについていけない」「スケジュールが合わない」「カリキュラムが難しい」といったこれまでの不満を解決。“初心者”に優しいパソコン・チューターです。

<http://www.ibm.com/jp/pc/pccescort/>



使

## メンバーシップ・サービス

### パソコンがもっと楽しくなる「Club IBM」

お得で役立つ情報満載の、IBMユーザーのためのホームページ「Club IBM」。楽しい話題の「フォーラム」やお得なサービス・コーナーなどを用意しています。ThinkPad A30/A30pには、Club IBMの初年度会員権がセットされています。ユーザー登録を行っていただくだけで、Club IBMの各種サービスを1年間ご利用いただけます。【年会費】2,000円（税別）

- 1) 会員専用のホームページによるサービス
- 2) 会員ならではの特別価格
- 3) 個人のためのSOHOを支援
- 4) 会員同士の語らいの場、メンバーズ・フォーラム
- 5) 最新情報を電子メールで配信



■ ThinkPad A30 製品仕様(本体)

| 製品シリーズ                 | ThinkPad A30                                                                                                                                                          |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| タイプ・モデル                | 2652-2BJ                                                                                                                                                              | 2652-24J | 2652-3CJ                                                                                                | 2652-36J | 2652-4CJ                          | 2652-46J |
| 本体寸法(WxDxH)            | 329×272.5×44.6-46.8 mm                                                                                                                                                |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| 質量 (バッテリー含む)           | 3.40 kg                                                                                                                                                               |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| CPU                    | モバイルPentiumIII-M 933MHz                                                                                                                                               |          | モバイルPentiumIII-M 1GHz                                                                                   |          | モバイルPentiumIII-M 1.13GHz          |          |
| L2キャッシュ                | 512KB二次キャッシュ                                                                                                                                                          |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| チップ・セット                | 830MP                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| RAM標準/最大 ※1            | 128MB(PC-133 SDRAM) / 1,024MB                                                                                                                                         |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| RAMスロット(空き)            | 2(1)                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| ビデオ・チップ(容量)            | ATI Mobility RADEON (AGP 4X)<br>16MB                                                                                                                                  |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| ディスプレイ (サイズ・ドット・発色) ※2 | 15.0V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)                                                                                                                                     |          | 15.0V型TFT液晶 IBM ThinkPad FlexView Display (1,400×1,050ドット、1,677万色)                                      |          | 15.0V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色) |          |
|                        | 外部接続時(ドット・発色) ※3                                                                                                                                                      |          | 1,600×1,200ドット、1,677万色                                                                                  |          |                                   |          |
| FDD ※4                 | 3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB) (出荷時に付属。使用時はウルトラベイ2000に内蔵)                                                                                                                   |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| HDD ※5                 | 20GB                                                                                                                                                                  |          | 30GB                                                                                                    |          |                                   |          |
| 拡張ベイデバイス               | 右ウルトラベイ2000:24X-10X CD-ROM ウルトラベイ2000ドライブ<br>(出荷時にウルトラベイ2000に装備、CD-ROM読み込み:最大24倍速)<br>ウルトラベイ・プラス対応 ※6                                                                 |          | 右ウルトラベイ2000:8X DVD ウルトラベイ2000ドライブ(出荷時にウルトラベイ2000に装備、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速)ウルトラベイ・プラス対応 ※6 |          |                                   |          |
|                        | ウルトラベイ2000など                                                                                                                                                          |          | 左ウルトラベイ2000:空き                                                                                          |          |                                   |          |
| インターフェース(ポート) ※7       | シリアル、パラレル、ディスプレイ、マイクログフォン・ジャック、ライン入力、TV出力(S端子)、ヘッドフォン・ジャック、USB1.1(2)、RJ11(モデム)、RJ45(LAN)、拡張バスコネクタ―                                                                    |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| 赤外線通信 ※8               | 最高4Mbps(IrDA V1.1)                                                                                                                                                    |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| 内蔵モデム(データ・FAX速度) ※9    | V.90(56Kbps/14.4Kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし                                                                                                                              |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| ワイヤレスLAN ※10           | ―                                                                                                                                                                     |          | 内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)                                                                              |          |                                   |          |
| イーサネット                 | 10/100Base-T                                                                                                                                                          |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| オーディオ機能                | ステレオ・スピーカー、SoundBlasterPro互換                                                                                                                                          |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| PCカードスロット ※11          | Typellix 1またはTypellix2、CardBus対応                                                                                                                                      |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| キーボード ※12              | 89キー+Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、ThinkPadボタン、ボリュームボタン、Webナビゲーション・キー                                                                                        |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| ACアダプター ※13            | AC100-240V(50/60Hz)<br>本体:310g、コード:60g                                                                                                                                |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| バッテリー・バック ※14          | Li-Ion                                                                                                                                                                |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
|                        | 使用時間(従来方式測定)                                                                                                                                                          |          | 3.1時間                                                                                                   |          | 3.2時間                             |          |
|                        | 使用時間(JEITA方式測定)                                                                                                                                                       |          | 3.1時間                                                                                                   |          | 3.2時間                             |          |
|                        | 充電時間                                                                                                                                                                  |          | 2.5時間 (パワーオフ/サスペンド) 2.5-6.0時間 (使用時)                                                                     |          |                                   |          |
| 最大消費電力(W)              | 72                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| エネルギー消費効率 ※15          | S区分 0.0007                                                                                                                                                            |          | S区分 0.0006                                                                                              |          |                                   |          |
| 初期導入済OS ※16            | Windows 98 Second Edition   Windows 2000 Professional   Windows 98 Second Edition   Windows 2000 Professional   Windows 98 Second Edition   Windows 2000 Professional |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| 稼働OS                   | Windows 95 OSR2、Windows 98 Second Edition、Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional、Windows NT 4.0 WorkStation                                             |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| 主な付属品                  | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル                                                                                                                |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| 国際保証 (IWS) ※17         | あり (海外での現地持ち込み修理)                                                                                                                                                     |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| Jサポート ※18              | 1年 (海外からの引き取り修理)                                                                                                                                                      |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| ThinkPad拡張オプション ※18    | 1年 (国内からの引き取り修理)                                                                                                                                                      |          |                                                                                                         |          |                                   |          |
| 本体保証期間                 | 1年                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                         |          |                                   |          |

- ※1 最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリーを取り外し、オプションの512MBメモリー・モジュール(PC-133)を2枚装着する必要があります。いずれの機種も512MBを越える構成は、Windows 2000 Professional / Windows NT 4.0 WorkStationでのみサポートします。
- ※2 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上 (A30 2652-2BJ/24J/4CJ/46J)、440万個以上 (A30 2652-3CJ、36J)、570万個以上 (A30p)の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインリング機能で実現しました。モニター表記のV型(15.0V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※3 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※4 1.2 MBフォーマットのディスクットを使用される場合は別途ドライバーの導入が必要です。Windows 98 Second Edition / Windows 2000 Professional / Windows NT 4.0 WorkStation用のドライバーはそれぞれハードディスク内あらかじめ用意してありますので、こちらから導入できます。詳しくは付属のマニュアル類をご覧ください。その他、使用可能なオプションについては、P.9のオプション一覧がWebでご確認ください。
- ※5 ハードディスクはFAT32でCドライブ 1つのパーティションに区切られています。いずれのモデルもこれとは別にDisk to Disk用のエリアとして最大約1.3GBの領域を確保済みです。ディスク容量は1GB=1,000の3乗Byte換算値であり、1GB=1,024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。
- ※6 CD-ROM、またはDVD-ROMドライブが内蔵されています。ウルトラベイ2000デバイス、またはウルトラベイ・プラス デバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。また、左ウルトラベイ2000は空き(ブランクベゼル)で、ウルトラベイ2000デバイスのうち、ひとつを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションはP.9のオプション一覧がWebでご確認ください。
- ※7 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※8 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※9 ITU-T V.90およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状況によって、使えない場合があります。一般アナログ公衆回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。

■ ThinkPad A30p 製品仕様(本体)

| 製品シリーズ                 | ThinkPad A30p                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| タイプ・モデル                | 2653-66J                                                                                                                                                 |
| 本体寸法(WxDxH)            | 329×272.5×44.6-46.8 mm                                                                                                                                   |
| 質量(バッテリー含む)            | 3.45 kg                                                                                                                                                  |
| CPU                    | モバイルPentium III-M 1.2GHz                                                                                                                                 |
| L2キャッシュ                | 512KB二次キャッシュ                                                                                                                                             |
| チップ・セット                | 830MP                                                                                                                                                    |
| セキュリティ・チップ             | あり                                                                                                                                                       |
| RAM標準/最大 ※1            | 128MB(PC-133 SDRAM) / 1,024MB                                                                                                                            |
| RAMスロット(空き)            | 2(1)                                                                                                                                                     |
| ビデオ・チップ(容量)            | ATI Mobility RADEON (AGP 4X)<br>32MB                                                                                                                     |
| ディスプレイ (サイズ・ドット・発色) ※2 | 15.0V型TFT液晶 IBM ThinkPad FlexView Display (1,600x1,200ドット、1,677万色)                                                                                       |
| 外部接続時(ドット・発色) ※3       | 1,600×1,200ドット、1,677万色                                                                                                                                   |
| FDD ※4                 | 3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)(出荷時に付属。使用時はウルトラベイ2000に内蔵)                                                                                                       |
| HDD ※5                 | 48GB                                                                                                                                                     |
| 拡張ベイデバイス               | 右ウルトラベイ2000: CD-R/RW&DVDコンボウルトラベイ2000ドライブ(出荷時にウルトラベイ2000に装備、CD書き込み:4倍速、CD-RW書き換え:4倍速、DVD読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速)ウルトラベイ・プラス対応。 ※6<br>左ウルトラベイ2000: 空き |
| インターフェース(ポート) ※7       | シリアル、パラレル、ディスプレイ、マイクログフォン・ジャック、ライン入力、TV入力出力(S端子)、ヘッドフォン・ジャック、IEEE1394(1)、USB1.1(2)、RJ11(モデム)、RJ45(LAN)、拡張バスコネクタ、ウルトラポート                                  |
| 赤外線通信 ※8               | 最高4Mbps(IrDA V1.1)                                                                                                                                       |
| 内蔵モデム(データ・FAX速度) ※9    | V.90(56Kbps/14.4Kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし                                                                                                                 |
| ワイヤレスLAN ※10           | 内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)                                                                                                                               |
| イーサネット                 | Bluetooth 1.1準拠、通信距離 約10m・通信速度最大721kbps                                                                                                                  |
| オーディオ機能                | 10/100Base-T<br>ステレオ・スピーカー、SoundBlasterPro互換                                                                                                             |
| PCカードスロット ※11          | Typellix1またはTypellix2、CardBus対応                                                                                                                          |
| キーボード ※12              | 89キー+Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、ThinkPadボタン、ボリュームボタン、Webナビゲーション・キー                                                                           |
| ACアダプター ※13            | AC100-240V(50/60Hz)                                                                                                                                      |
| 質量                     | 本体:310g、コード:60g                                                                                                                                          |
| バッテリー・バック ※14          | Li-Ion                                                                                                                                                   |
| 使用時間(従来方式測定)           | 2.5時間                                                                                                                                                    |
| 使用時間(JEITA方式測定)        | 2.5時間                                                                                                                                                    |
| 充電時間                   | 2.5時間(パワーオフ/サスペンド)2.5-6.0時間(使用時)                                                                                                                         |
| 最大消費電力(W)              | 72                                                                                                                                                       |
| エネルギー消費効率 ※15          | S区分 0.0005                                                                                                                                               |
| 初期導入済OS ※16            | Windows 2000 Professional                                                                                                                                |
| 稼働OS                   | Windows 95 OSR2、Windows 98 Second Edition、Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional、Windows NT 4.0 WorkStation                                |
| 主な付属品                  | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル                                                                                                   |
| 国際保証 (IWS) ※17         | あり (海外での現地持ち込み修理)                                                                                                                                        |
| Jサポート ※18              | 1年 (海外からの引き取り修理)                                                                                                                                         |
| ThinkPad拡張オプション ※18    | 1年 (国内からの引き取り修理)                                                                                                                                         |
| 本体保証期間                 | 1年                                                                                                                                                       |

- ※10 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイント(IBM高速ワイヤレスLAN アクセスポイント500など) が別途必要です。接続にはWi-Fi認定の機器をご利用ください。Bluetoothの通信距離、および速度は周囲の電波状況や距離、障害物の有無によって異なります。Bluetoothをご利用になる時は、Windows 2000 ProfessionalのAdministratorアカウントで起動してください(A30pのみ)。
- ※11 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※12 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用ができない場合があります。
- ※13 日本国内ではAC100V電源でご使用ください(ACコードは100V用が付属します)。
- ※14 バッテリー・バックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
- ※15 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※16 システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。リカバリーCDは付属していませんが、ユーザー登録がお済みの方にはPC DOCK総合案内までご連絡ください。(お問い合わせ先:TEL 046-273-2233 受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00、土、日、祝日、12/30～1/3および6/17を除きます)。
- ※17 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。  
お問い合わせ先:IWSオフィス TEL046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00)FAX 046-273-7597(24時間受付)
- ※18 サービス内容についての詳細はP.12の「ThinkPad拡張オプション、Jサポートサービス」欄をご覧ください。これらのサービスは、このカタログに掲載されているThinkPadに標準で付属しているサービスですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約(¥3,000「税別」を返金)をいたします。サービス解約後は「ThinkPad拡張オプション、Jサポートサービス」は共に利用することができなくなりますので、予めご了承ください。