

ThinkPad 10周年

2002年で誕生から10年目を迎えるThinkPad。ワイヤレス・ブロードバンドをはじめとする新しいテクノロジーへの対応やいつまでも価値を失わないデザインやサービスの提供、そして今後ますます重要になる環境への配慮など、これからも真のモバイルPCとして進化していきます。質の高いインテリジェンスと使いやすさを一人ひとりにお届けするために、テクノロジーの押しつけではない新しさを、人をストレスから解放する優しさを、信頼できるたくましさを、IBM PCは提案します。

来年10周年を迎えるThinkPadのクオリティーやテクノロジーに関する秘話を、毎週わかりやすくお伝えしています。

<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/tips/>



アビバ「無料体験学習チケット」を同梱

ThinkPad (Windows XP搭載モデル) にアビバ全校 (約330校) で利用可能な「無料体験学習チケット (平成14年12月20日まで利用可能)」を同梱。インターネットやワープロなどの最新のパソコン学習カリキュラムを手軽に体験できます。さらに、今回ご購入いただいたThinkPadを持ち込んでの受講も可能です。

詳細は下記ホームページをご覧ください。アビバまでフリーダイヤルでお問い合わせください。
<http://www.aviva.co.jp/rakuraku> 総合受付: 0120-333-336 (フリーダイヤル)

IBMの携帯情報端末「WorkPad。」に待望のカラー版が登場！

さまざまな情報やアプリケーションを鮮やかに表示できる65,536色のカラー液晶ディスプレイを、薄さ13mm/軽さ139gのブラック・フェースに搭載。Microsoft Outlookやロータス・ノートなどの、グループウェアとの情報連携にも一層の磨きをかけ、あなたの情報フットワークをさらに軽くします。



■ 製品仕様

モデル / 型番	WorkPad c505 / 8602-70J
OS	日本語版 Palm OS ver 4.0
液晶	65,536色表示 反射型TFTカラー液晶 (160X160ドット)
メモリー	8MB (DRAM) / 4MB (Flash ROM)
拡張スロット	SD(SecureDigital)メモリーカード/マルチメディアカード対応拡張スロット
インターフェース	USB、赤外線
バッテリー (使用時間)	充電式内蔵型リチウムポリマー電池 (約2.5週間)
付属ソフト	「Palm Desktop」ソフトウェア、Intellisync for IBM WorkPad、Satellite Forms ランタイムモジュール

※ 付属の「USB HotSync クレードル」接続動作確認済みAptiva/ThinkPad 機種一覧は下記のWebからご確認ください。

<http://www.ibm.com/jp/pc/workpad/>

本カタログに掲載したThinkPad本体、およびオプションは、お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。

"ibm.com"
<http://www.ibm.com/jp/shop/>

- 販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱いがない商品もございます。あらかじめご了承ください。
- Club IBM会員の方専用の通販サイト、バリューコレクションでも取り扱っています。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBMパーソナル・コンピューター ホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (☎ 0120-04-1992) へ。
受付時間: 月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く)
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-221-1522 (この場合、通話料金はお客様の負担となります。)

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、e-businessロゴ、ThinkPad、WorkPad、TrackPoint、メールの王様、インターネット翻訳の王様、デジカメの達人、
ホームページビルダー、Try、People's、IBM Corporationの商標。
Microsoft、Windows、Windows NT、OutlookおよびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel、Pentium、Celeron、SpeedStepは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。



日本アイビーエム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12
10-01 Printed in Japan



G 5 8 8 - 2 2 2 6 - 0 0

♻ 古紙配合率100%再生紙に、大豆油(SOY)インクで印刷しています。

ThinkPad® 総合カタログ



ビジネスにもしっかり使える、新しい使いやすさ。
真のモバイル・マシンへ向けて
さらに強力に生まれ変わったThinkPad。



ThinkPad R30



ThinkPad X22



ThinkPad T23



ThinkPad A30



ThinkPad A30p



ThinkPad s30

万一の災害、事故もサポート
ThinkPad
拡張オプション
対象機種

海外からも日本語で修理を受付
Jサポート
対象機種

IBMのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

新登場！
Windows® XP搭載PC



2001-10月版

「real mobile」——ThinkPad

その誕生以来、理想のノートPCであることを目指し続ける存在。

その理想とは、より小さく、より軽くにこだわりながらも、ユーザーがビジネスの舞台でもしっかりと使えること、そしていつまでも輝きを失わない美しさを求めること。それはまさに、ノートPC本来の目的や価値を純粋に突き詰め、実現していくプロセスにほかなりません。ThinkPadは、その理想の基盤となる安全性・堅牢性を確保するために、過酷な条件下でのテストをクリアしています。例えば、何万回もの振動を与えられたり、極端な温度、湿度下に放置されたり。それは選ばれるものたる基準を満たすためなのです。そして、外出先や出張先でも使い続けられるロング・バッテリー・ライフ。使いやすさのカギとなるキーボードの大きさやタッチ感。機能性はもちろん、使うスタイルまでを考慮した優れたデザイン。さらに、より自由なネットワーク・アクセスを実現するワイヤレス環境への対応。これらはすべて、「real mobile」、理想のノートPCを追求することなのです。

最先端をつねに取り入れながら、しかし不変の価値を身にまとった「real mobile」を目指している。
それが、ThinkPadが選ばれるゆえんです。



ビジネス・アワー1日分をもカバーする ロング・バッテリー・ライフ

出張や外出ばかりではなく、時と場所を選ばないネットワーク・アクセスを実現できるワイヤレス環境の進展によって、ますますノートPCの「モビリティ（可搬性）」が重要になっています。モビリティの要件とは、小ささ軽さはもちろん、何よりも「長時間使えること」。バッテリー・ライフがノートPCを選ぶ際の最大のポイントのひとつになっているのも、当然のことと言えるでしょう。

ThinkPadでは、「電池容量を大きくする」と「消費電力を抑える」の両面からこのバッテリー・ライフを追求しています。特にs30シリーズにおいては、10時間（オプションのFull Dayバッテリー装着（s30）



また一部機種では、最新の省電力設計CPUである低電圧版モバイルPentium® III-Mを採用したモデルをご用意。拡張版SpeedStep™テクノロジーとDeeper Sleep機能により、優れた省電力性能を発揮。その他のモデルにも、消費電力を抑える設定ができるバッテリー・マキマイザーを装備。OSやソフトの省電力設定などと合わせて、総合的にパワー・マネージメントをバックアップし、ThinkPadの名にふさわしいロング・オペレーションを実現しています。

ThinkPad、その使いやすさの 原点はキーボードにあり

重すぎず、軽すぎず、打って心地よい…ThinkPadは、本体をより小さく・軽くするプロセスの中でも、つねにこうしたキーボードを搭載してきました。ThinkPadのキーは、一つひとつがパンタグラフのようなサスペンションで支えられており、その真ん中に入っているゴムが感触の決め手。これを徹底的にチューニングすることによって、「打ち心地のよさ」を実現しました。



キーボード断面図

またThinkPadは、すべてのモデルにおいて、国際規格ISOの定義する「フルサイズ・キーボード」の基準を満たしています。特にThinkPadのウルトラ・ポータブル製品でも、使用頻度の低いキーだけを小さく配列したり、ユニークなボディー・デザインの採用によって、いつ、どこで作業しても入力ストレスを感じない大きさを確保しています。



トラック・ポイント

このほかThinkPadキーボードに手を置いたままマウス・カーソルの操作ができ、モバイル環境での生産性向上に貢献するポインティング・デバイス「トラックポイント®」や、Webブラウザーやメール・ソフトをワンタッチで立ち上げることができるショートカット・ボタン（s30、A30、A30p）を搭載するなど、キーボードに使いやすさ・便利さの工夫を凝らしています。



ショートカット・ボタン(s30)



いつまでも変わらない価値、 ThinkPadのデザイン・アイデンティティー

真の使いやすさとは何か？ ThinkPad誕生以来、約10年にわたって変わっていない基本デザインは、そのような問いから出発しています。暖味さや無駄な意匠を排したブラック・フェース、直線や真円で構成されたシンプルなシェーブ、必要なものを研ぎ澄ました「機能美」が、その現れです。もちろん細部では、例えば新しい美しさを主張するミラージュ・ブラックのサーフェスや、よりスリムかつ手に馴染みやすい



ヒンジと、カットしたボディー

このほか、例えば両手を使わなくとも開閉しやすいディスプレイや、マウス・スティック®が使いやすいよう一部に突起をつけたキーボード、またワンタッチで画面上の文字やアイコンを拡大表示できるITryプログラムの搭載など、ユニバーサル・デザインにも配慮。障害を抱えた方やお年寄り、初心者も含め誰にでも使いやすいデザインを心がけています。



マウス・スティック使用時


買ってすぐに古びたりしない価値を、デザインとして身にまとっている、だからこそThinkPadは、時代を超えて支持されているのです。

※1 細部の意匠設計や機能は、機種により異なります。
※2 手などの不自由な方が入力補助に使用する道具のこと。

「real mobile」を実現する ワイヤレス

ネットワーク接続の新しい手法として注目を集めている「ワイヤレス」。無線電波を利用して、電波の届く範囲ならケーブル不要でネットワークにアクセスできる環境をつくることができます。これにより、オフィス環境を煩雑なLANケーブルから解放できるのはもちろん、自分のデスクだけでなく会議室など移動先や移動中での通信を実現。導入やメンテナンスにかかる手間や費用も圧倒的に軽減できるため、時間の節約やビジネスの生産性をさらに向上させることができます。

「real mobile」——真のモバイルPCとしてのThinkPadの活用範囲が、またグンと広がります。



ワイヤレスLAN環境では、ネットワーク・ケーブルを配する必要がなく、すっきりとしたオフィス空間を実現できます。

Broadband & Wireless

よりストレスの少ない高速通信、映像や大きなファイルなどの大容量コンテンツ、連続的なストリーミング・データの流通をより快適に行えるようになったブロードバンド。ワイヤレスで、もっと手軽に、自由に接続することができます。例えば、企業では会議室にしながら自分のデスクにあるパソコンと瞬時にやりとりができる。SOHOではデスク以外の場所にしながら、すばやくインターネットやネットワークにつながられる。そしてもちろん、街角でも出張の乗り物の中からでも、必要な時にアクセスできる。

ブロードバンド & ワイヤレスは、ネットワークの新時代を築くビジネスのキーワードなのです。



※ あくまでもデストでありこのようなことをされて故障したものを保証するものではありません。

ThinkPadは、お客様が使用するさまざまな環境に適応できるよう、トーチャー（拂間）・テストと呼ばれる各種試験を行っています。また、リサイクルに適応したパッケージや、使われている素材の話など、ThinkPad Qualityと題しまして、下記URLにてご紹介しております。どうぞ一度ご覧ください。

<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>

より自由に、よりスマートに。 「ケーブル」の制約からあなたを解放つワイヤレス。

「ワイヤレス」、すなわち無線電波を使って、LANやインターネットに接続できるようにすることが、ネットワーク接続の新しい手法として注目を集めています。これまでの「ワイヤード(有線)」のLANだったらどうでしょう? ケーブルがあるから場所を自由に移動できない。美観を損ねたり、つまづいたりする。運用・管理やレイアウト変更の際に少なからぬ手間や費用がかかる…そんな制約が、ビジネスの障壁になってはいないでしょうか? それをワイヤレスへと進化させることで、「ケーブル」の制約からあなたを解放つことができます。常にデスクにしばりつけられる必要もなく、ThinkPad一台さえあれば、オフィスのどこからでも安全かつ手軽にネットワークにアクセスできるようになるのです。ThinkPadは、全製品にワイヤレスLAN機能を内蔵したモデルを用意。^{※1}より自由で、よりスマートなネットワーク・アクセスが可能になり、まさに「ノートPC本来のモビリティ(機動性)」を獲得することができます。

※1 ワイヤレスLAN機能を内蔵していないモデルでも、IBM高速ワイヤレスLAN PCカード128などワイヤレス対応オプションをご利用になることで、容易にワイヤレスLAN環境に対応することができます。インターネットやLANに接続するには他にアクセスポイントなどが必要です。

ケーブルにしばられず、部屋のどこからでもインターネット。 スマートなアクセス環境を実現するワイヤレス



あるSOHOビジネスマンの場合

自宅を事務所替わりに仕事をしている。「デスク」と「居住空間」の区別は、あってなきがごとし。情報や資料を集めたり取引先と連絡を取るためにインターネットやeメールは必須だが、机や打ち合わせスペース、リビングのソファーと、私の仕事場はところを定めないのである。だから、ワイヤレス。各部屋にポートを用意したりケーブルの取り回しを心配したりしなくとも、ThinkPadだけあればこの部屋のどこからでも自在にインターネット・アクセスができる。仕事のイライラも、心なしか減ったような気がする。


ワイヤレスLAN環境では、無線電波を利用するため、アクセス・ポイントからの電波が届く範囲ならば場所を選ばずにアクセス可能。ThinkPadを頻繁に移動させる方や複数の方が使用する場合などに、よりフレキシブルなアクセス環境を提供します。また、状況に応じてAccess Connectionsを使えば、ワイヤレスから有線接続へ設定しなおす時など、ワン・クリックでより簡単に行えるようになります。

[→ 17ページ](#)

ワイヤレス環境におけるセキュリティにも配慮

ワイヤレス環境では、無線電波を利用することから、盗聴や情報の漏洩が心配されることが多くなっています。IBMでは、安心してワイヤレスを導入していただけるよう、二重三重のセキュリティ対策を講じています。[※]例えばあらかじめアクセス・ポイントに登録したユーザーだけが、接続できるように設定するMACアドレス認証、接続するたびに違った暗号を採用するOne Time WEP機能、さらに承認サーバーを導入すれば、多数のユーザーを一括して不正アクセスから守ることが可能です。

※お客様の情報資産の安全性を完全に保証するものではありません。



IBMが提供するワイヤレス関連製品/サービス



高速ワイヤレスLAN対応 ThinkPad

全シリーズにワイヤレスLAN機能内蔵モデルを用意。そのほかのモデルでも、オプション製品をご利用になることで、容易にワイヤレスLAN環境に対応することができます。



IBM 高速ワイヤレスLAN ゲートウェイ

SOHO/小規模ビジネスやホーム・ユースにも好適な、無線通信最大11MbpsのワイヤレスLANゲートウェイ対応ブロードバンドルーター。



IBM 高速ワイヤレスLAN アクセス・ポイント 500

IEEE802.11bに準拠、セキュリティ機能にも優れたアクセスポイント。

IBM 高速ワイヤレスLAN PCカード 128

ノートPCのPCカード・スロットに挿入、手軽にワイヤレスLANを利用することのできるPCカード。



接続設定の変更がワンタッチ。 「IBM Access Connections」

最新のThinkPadでは、モデムや有線LAN、そしてワイヤレスLANなど複数の設定を登録しておき、メニュー上でワンクリックするだけで簡単に接続先を切り替えることができる「IBM Access Connections」をブリンストールしています。

[→ 17ページ](#)


LAN環境の導入やマシン増減への対応、運用保守もラクラク ―「ワイヤレス」環境構築のメリット

ユーザーにとってのメリット


- ・電波の届く範囲なら、ケーブル不要でネットワークにアクセスできます。
- ・会議室など移動先での利用や、移動中でも通信が可能です^{※1}。
- ・時間の節約やビジネスの生産性を向上させることができます。

システム/ファシリティ管理者にとってのメリット

- ・ケーブルレスの、すっきりとしたオフィス/店舗空間を実現できます。
- ・ケーブルの敷設コストや管理・運用コストを最小限に抑えることができます。
- ・配線の必要がないため、組織や人数の変更に柔軟に対応できます。
- ・多人数の同時利用や会議室など出入りの多い場所での利用に適しています^{※1※2}。
- ・断線や接続不良がなく、また接続設定も容易で、管理コストを低減できます^{※3}。
- ・既存の有線LANとの共存も可能。特定の部屋やフロアだけワイヤレス化することもできます。



外出先からオフィスへ、一階から2階へと、ノートPC本来の機動性を生かします。



ワイヤレス環境なら初期投資費用以降の運用コストを低く抑えることが可能です。

※ 上記の表は同等規模のオフィス環境において、年に1度、クライアント機の増設、または移動等によるネットワーク設備の変更工事があると仮定した場合のコストの比較をグラフ化したものです。

- ※1 アクセスポイントの性能や利用環境により電波の状態が異なるため、通信可能とされている距離内で必ず良好な通信ができるとは限りません。
- ※2 同時に実用的な利用のできるクライアント数はアクセスポイントの性能によって決まるため、その人数を越えたクライアントが一度にアクセスすると、通信速度が低下します。
- ※3 サーバーとアクセス・ポイント間、プリンターとハブ間など、最小限の有線部分は必要です。

ポートもLANケーブルも不要、だから アクセスする人数や場所、運用形態も柔軟なワイヤレス



あるデザイン事務所の場合

マンションの一室に事務所を構え、デザインの仕事をしています。メンバーそれぞれがデスクトップPCの他にThinkPadを持ち、しかも自分の机が資料だらけなので別のテーブルでメールを読みたがる者や、やはりThinkPadを携えて打ち合わせにくる取引先の営業氏など、出入りが激しいのである。だから、ワイヤレス。機能が設定されたThinkPadさえあれば、いつ、誰もが自在にアクセスできる。もちろん、以前のようにフロアやデスクまわりにケーブルが這い回っているということもない。われわれのスタイルにぴったりなこの自由さが、魅力だ。

いわゆるSOHOや小規模事業所にも、ワイヤレスは好適。ThinkPadの設置場所までLANケーブルを敷く必要がないのはもちろん、マシン数やアクセスする人の増減、アクセスする場所などを問わないため、ローコストでより自由なLAN環境を構築することができます。

オフィス内だけでなく、社会のワイヤレス環境整備にも尽力

日本IBMでは、空港ラウンジやホテル等の施設と協力し、ワイヤレス・インターネット接続サービスが受けられる公共環境の整備にも力を入れています。また日本パソコン学院「アビバ[®]」では、日本IBMとの協業のもとで最先端のワイヤレスLAN環境を構築した教室を全国に展開。ワイヤレスLANによる、よりフレキシブルなパソコン学習が可能になっています。

※ 詳しくは、裏表紙の項目をご参照ください。 [→ 裏表紙](#)



空港ラウンジ

SOHO / 中小企業 / 個人向けに、お得なワイヤレス・バックを用意

自営業 / 小規模事業所もしくは家庭で使用するThinkPadのお客様を対象に、お客様のワイヤレスLAN導入に必要な機器と一連のサービスを、お手頃な一括料金でお届けする、新しいスタイルのIT化支援パッケージです。

ワイヤレスLAN SOHO / ホーム パックサービス

ワイヤレスLAN導入計画支援

お客様の環境に対応した機器の選定やネットワーク設定など、ワイヤレスLANの導入計画を作成。また、ワイヤレスLANコンタクトセンターの技術者による電話支援を得ることができます。

電話導入設定サービス[※]もしくは訪問導入設定サービス

ワイヤレスLANの導入・設定作業について、電話サービス、訪問サービス、その他サービス・オプションなどさまざまなメニューの中から、お客様のご要望にあったサービスを利用することができます。

ワイヤレスLAN コンタクトセンター

ワイヤレスLANコンタクトセンターは、ワイヤレスLANの技術相談・導入相談に対応するコール・センター。ワイヤレスLAN SOHO/ホーム パックに含まれるワイヤレスLAN導入サービスのためのアドバイスやサポートを行います。お客様は、先進技術であるワイヤレスLANの導入を、専門的な深い技術を習得しなくても実現することができます。

お問い合わせは…IBMワイヤレスLANコンタクトセンター：0800-500-1110

(受付時間) 9:00-12:00 13:00-17:00 週7日 (年末年始、毎月第二日曜日を除く)

サービスの提供時間帯

電話導入サービス 9:00-12:00 13:00-17:00 (年末年始、毎月第二日曜日を除く)

訪問導入サービス 9:00-12:00 13:00-17:00 (年末年始、日曜祝日を除く)

※ 電話導入サービスは、バックに同梱されたワイヤレスLAN SOHO / ホーム パック サービス登録票をお送りいただいた後に開始いたします。パッケージ内容など詳しくは、右記Webサイトをご覧ください。http://www.ibm.com/jp/pc/wireless/service/

さまざまなビジネス・ニーズにお応えするため 新たなラインアップでお届けする新・ThinkPadシリーズ、登場

ThinkPadはこのたび、主として企業ユーザー向けにお届けしてきた「ThinkPad」と、一般/個人ユーザーの方々を対象としてきた「ThinkPad i Series」の2つのラインアップ・シリーズを統合。すべての『ビジネス・プロフェッショナル』の皆様に、統一されたThinkPadシリーズをお届け致します。すなわち、企業のビジネスマンからSOHO・個人事業主までの皆様の、スムーズで力強いビジネス活動をサポートする、より高性能なノートPCシリーズとして生まれ変わりました。その第一弾として今回、B5サイズながらフルサイズ・キーボードを搭載、ワイヤレスLANモジュール内蔵モデルも加わった「ThinkPad s30」から、最新CPUや15.0型・UXGA表示の最新液晶ディスプレイを搭載した最上位モデル「ThinkPad A30p」まで、サイズで、機能で、価格でお選びいただける6タイプのマシン・ラインアップを発表。皆様のご要望にピッタリの新・ThinkPadで、よりスムーズでパワフルなビジネスを、さあ、お始めください！



ThinkPad s30

**その個性的な外観の下に、
抜群のスタミナを秘めている。**

B5サイズ、1.45kgの小さなボディを最大限に活用するため、その外観は実に個性的になった。しかも、そのユニークな外観の下には、抜群のパワーとスタミナを秘めている。リアル・モバイル—ThinkPad s30。



ThinkPad R30

**お求めやすいプライスも、
重要な“性能”。**

大切なのは、仕事を進める上で十分な機能性や携帯性を備えつつ、しかも、コストの面でも納得できること。“かしこいマシン選び”という観点からは、ムリのないプライスというのも、重要な“性能”だと考える。そんな高性能も備えたノートPC、ThinkPad R30。



ThinkPad X22

**モバイルでつかえる、
デスク上で広がる。**

いつも持ち歩いて外出先でしっかり活用したい。だから携帯性は、もちろん必要。しかし、いろいろな周辺機器が接続できるよう、豊かな拡張性も確保しておきたい——。外でもウチでも、私のパートナーは ThinkPad X22。



ThinkPad T23

**スリムなのに、
タフである。**

薄型のボディに基本機能をしっかり充実させ、その上、高速CPU、大型画面、DVDなどを搭載。あちらのオフィスからこちらの部屋へと軽やかに移動しながら、仕事はバリバリ片づけたい。そんな“欲張り”を楽しみたい方々へ、ThinkPad T23。



ThinkPad A30

**必要な性能は、
すべてこのボディーに収めた。**

ビジネスのさまざまな状況を想定して、必要と思える機能、性能をすべてこのA4ファイル・サイズに収納。あらゆるビジネス・シーンのかたわらに、ぜひ、この新しいプラットフォームを。ThinkPad A30。



ThinkPad A30p

**できないことは何もない、
とすら思える。**

およそ、ノートPCが装備できる機能や性能はすべて備えたかのようなThinkPadの最高峰。10年にわたって積み重ねてきた IBMのノートブックPC、そのテクノロジーの集大成が、今ここに結実した。ThinkPad A30p。



ThinkPadは優れたエネルギー消費効率（現行省エネ法の目標達成）国際エネルギーステッププログラムの標準を満たしている省エネルギーを実現。プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。そのほか、システム以外にもマニュアルはオンライン化によりページ数を従来に比べて大幅に削減。緩衝材、梱包材には、100%再生ダンボールおよび紙製緩衝材を使用しています。またHDDなどのアップグレードを可能にして製品の長寿命化を図り、ACアダプターの待機消費電力を削減するなど、モデルごとにも環境に配慮してデザインされています。

Windows XP Home Edition / Professional

Microsoftの最新OS—Windows XPは、システムの安定性やインターネット関連の強化、セキュリティ機能の強化、ファイル検索の簡易化など、多方面にわたって従来のWindowsよりも機能/性能が強化されています。例えば、安定性の面では、その基本部分にWindows NT系のシステムを用いているため、Windows 98などと比べて、システム自身やアプリケーションの不正処理による停止などが減少します。さらには全般的に、映像処理や音声処理機能を強化し、グラフィカルかつ高速にオペレーションする能力を実現するなど、使いやすさも、いっそうアップしています。そして、これら強化された能力が最大限に発揮できるよう、新しいThinkPadでもさまざまな機能を装備。多様で高速な通信環境を快適に利用したり、セキュリティ面での信頼性をより高める機能などを搭載しています。



ThinkPad s30

その個性的な外観の下に、 抜群のスタミナを秘めている。

小さなボディーを最大限に活用するため
その外観は、実に個性的になった。
しかも、そのユニークな外観の下には、
小さなボディー・サイズからは想像もできないほどの、
抜群のパワーとスタミナを秘めている。
リアル・モバイル ―ThinkPad s30。

ThinkPad s30 (2639-RAJ / R3J / RRJ / R5J)

話題の最新OS、Windows XP Home Editionをプリインストール。コンパクトなB5サイズながらフルサイズ・キーボードを装備し、外装には、ピアノの光沢を思わせる「ミラージュ・ブラック」(RAJ/R3J)、または、ThinkPadの“伝統”を受け継ぐ「ThinkPadブラック」(RRJ/R5J)を採用。ワイヤレスLANモジュール内蔵モデル(RAJ/RRJ)、イーサネット・ポート装備モデル(R3J/R5J)ともに、通常使用時で約6.7時間、オプションのFull Day バッテリーを使用すれば10時間のバッテリー駆動が可能という、理想的なモバイル能力も実現しました。

ITry プログラム搭載機種

プロセッサ：超低電圧版モバイルPentium III 600MHz SpeedStep テクノロジ対応 メモリー：128MB (最大 256MB)
ハードディスク：20GB ディスプレイ：10.4型 XGA TFT液晶
ネットワーク：内蔵ワイヤレスLAN (RAJ / RRJ)、10/100 Base-T イーサネット (R3J / R5J)
バッテリー駆動時間：約6.7時間 (標準バッテリー)、10時間 (オプション使用時) 初期導入済OS：Windows XP Home Edition
質量：1.45kg

※各モデルの構成についての詳細は、23ページからの製品仕様をご確認ください。



※写真はRAJ / R3Jです。

ワイヤレスと出会って一番変わったのは、

いい意味で無精になったことだ。

どこにいてもダウンロードできるから会議があっても資料は持ち歩かないし、

終われば椅子から腰も上げずにメンバーに議事録を送ってしまう。

手近な同僚のデスクを拝借して

メール・チェックを済ませてしまうことだってある。

おまけに、一日中使えるから電源コードもろくに差さなくていいのだ。

能率が上がった、という表現もいいが、

仕事がスマートになった、と自分では言いたい。

■ 新しいインターネット・ニーズに対応するThinkPadオプション (別売) → 13ページ



IBM高速ワイヤレスLAN
アクセス・ポイント 500
(09N9906)

無線LANを手軽に構築。
IEEE802.11b準拠、セキュリティ
にも優れたアクセス・ポイント。

IBM高速ワイヤレスLAN
PCカード 128
(27P3931)、(09N9904)



高速ワイヤレスLAN
ゲートウェイ
(22P6401)

SOHO/小規模ビジネスや
ホーム・ユースにも好適な、無
線通信最大11Mbpsのワイ
レスLAN ゲートウェイ対応ブ
ロードバンド・ルーター。



Full Day (9セル) Li-Ion
バッテリー・パック
(sシリーズ用)
(27P3928)。(02K6801)

チルトアップ※機能付きで
10時間駆動。長時間ケー
ブルレス環境を実現します。

※バッテリーを装着することで本
体奥側が持ち上がり、タイピング
しやすくなる機能。



ThinkPad USB ポータブル
CD-ROMドライブ
(ミラージュ・ブラック)
(27P3934)。(22P7057)

軽量、コンパクトサイズで本体
と同じミラージュ・ブラックのUSB
外付けCD-ROMドライブ。



最新OS「Windows XP Home Edition」を導入

安定性に優れたWindows 2000をベース
に、インターネット関連機能の強化や多様な
周辺機器への対応性の向上、セキュリティー
の強化など、さまざまな面でパワーアップした
最新OSをプリインストールしました。



接続環境を瞬時に切り替え IBM Access Connections

モデム、イーサネット、ワイヤレスLANなどの多
彩な通信方式が気軽に楽しめるよう、各ネッ
トワーク設定を容易に切り替えることのでき
る「IBM Access Connections」を搭載。
新たな設定を追加する時も、接続ウィザード
で簡単に登録することができます。

→ 17ページ



10時間の「Full Day」 バッテリーを用意

超低電圧版モバイルPentium III 600MHz
SpeedStepテクノロジ対応を搭載。標準装備
のバッテリーで約6.7時間、オプションのFull Day
バッテリー使用時なら10時間と、モバイルの生命
線であるロング・オペレーションを実現しました。



手元の暗い場所でも操作 可能なキーボード・ライト

あらゆる場所で使われることを想定し、設計
されているThinkPad。例えば薄暗い航空機
の中でも、キーボード・ライトを点灯すれば、手
元を明るく照らすことができるため、まさに“い
つでもどこでも”モバイルすることが可能です。



「ワイヤレス」、 「ブロードバンド」に対応

Wi-Fi認定の高速ワイヤレスLANモジュールを
内蔵した2639-RAJ/RRJ、ブロードバンド対
応の10/100Base-T イーサネット・ポートを標
準装備した2639-R3J/R5J。新しいインター
ネットをサポートします。

2001年10月現在、モデム機能は日本、アメリカ、カナダ、中国(香港含む)、台湾
で使用できます。
最新の情報は、「ThinkPad5人」の各製品紹介欄をご覧ください。
<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>



選べる外装、 2つの“黒”

ピアノの表面のように美しい光沢を放つアルミ
ニウム合金製の「ミラージュ・ブラック」(RAJ/
R3J)と、ThinkPadの伝統を受け継ぐ落ち着き
ある「ThinkPadブラック」(RRJ/R5J)の2つ
の外装タイプ・モデルをラインアップ。お好みの
“黒”をお選びください。



モバイルの機動力、 コンパクト設計

B5サイズのコンパクトに加え、わずか22.5～
32.3mmという薄さ、1.45kg (標準バッテリー
時)という軽さで機動性を追求。しかも底部に
マグネシウム合金を採用するなど、モバイル
使用でも安心な堅牢さも実現しています。



ユーザビリティを追求した 「フルサイズ・キーボード」

新発想のユニークなボディー・デザインで、こ
のコンパクトさにもかかわらず余裕のキー
・ピッチ18.25mmを確保。窮屈さを感じさせ
ず、また定評あるタッチ感とも相まって快適
なタイピングを可能にします。



キーピッチ 18.25mm



拡張
オプション
対象機種



Jサポート
対応

「ThinkPad拡張オプション」と「Jサポート」

「ThinkPad 拡張オプション」サービスは、本体保証期間中であれば、通常の本体保証範
囲を超え、自然災害や事故にともなう故障/破損の修理、さらには盗難/紛失時の代替機
の提供など、これまでよりもグンと幅広い範囲に対応する画期的な保守サービスです。また
「Jサポート」(インターナショナル・クーリエ・サービス)は、海外[※]で、ご利用中のThinkPadが
万一、不調になった場合、保証期間中であれば、日本の修理窓口へ直接電話をして修
理依頼ができるサービス。故障したハードウェアの引き取り/修理後の配送も行います。

※アフガニスタン、イラク、イラン、北朝鮮、キューバ、シリア、スーダン、リビア (50音順)を除く。

[2001年10月現在、海外の情勢により対象国が変更される場合があります。]

最新の情報は下記URLをご参照、またはダイヤルIBM (0120-04-1992)へお問い合わせ下さい。]

<http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/pccare/extend.html>

→ 20ページ



Disk to
Disk

CD-ROMなどを必要とせずに リカバリーが可能

お使いのThinkPadを初期状態に戻したい
時に、F11キーによる操作で手軽に行える
「DisktoDisk」。これまでのように、リカバリー
CDやCD-ROMドライブを用意する必要
がなく、急なトラブルの際でも、その場で素早
いリカバリー作業が可能です。



ITry
搭載モデル

シニアやビギナーに優しい 「ITryプログラム」を用意

画面上の文字やアイコンを大きく表示した
り、ダブルクリックが必要な操作をシングル
クリックで行えるようになる、シニアや初心
者の方に優しい機能を用意しています。

→ 19ページ



ThinkPad R30

お求めやすいプライスも、重要な“性能”。

大切なのは、仕事を進める上で十分な機能性や携帯性を備えつつ、しかも、コストの面でも納得できること。“かしこいマシン選び”という観点からは、ムリのないプライスというのも、重要な“性能”だと考える。そんな高性能も備えたノートPC、ThinkPad R30。

ThinkPad R30 (2656-42J / 80J / 6AJ / 40J / C0J / 61J / E1J / EBJ)

A4サイズのボディに、14.1型XGA TFT液晶ディスプレイ、128MBメモリー、56kbpsモデム、イーサネットなど、ビジネス・ワークを支える多彩な機能を満載したThinkPadの新スタンダード、ThinkPad R30。デスクトップ機にも代替し得る優れた基本性能に、新たな“使いやすさ”を提案する「ウルトラベイ・プラス対応ウルトラベイ2000」を装備。さらに、豊富なラインアップを揃え、お求めやすい価格でお届けします。

ITryプログラム搭載機種

プロセッサ：モバイル Celeron™ 800MHz (42J / 40J / C0J)、
モバイルPentium III 1GHz SpeedStep テクノロジ対応 (80J / 6AJ / 61J / E1J / EBJ)
メモリー：128MB (最大 1,024MB) ハードディスク：15GB (40J / C0J)、30GB (42J / 80J / 6AJ / 61J / E1J / EBJ)
CD-ROMドライブ：CD-ROMドライブ (40J / C0J / 61J / E1J / EBJ)、CD-R/RW&DVDコンボドライブ (42J / 80J / 6AJ)
ディスプレイ：14.1型 XGA TFT液晶 ネットワーク：内蔵ワイヤレスLAN (6AJ / EBJ)、10/100 Base-T イーサネット
初期導入済OS：Windows XP Home Edition (42J / 80J / 6AJ)、Windows 98 Second Edition (40J / 61J)、
Windows 2000 Professional (C0J / E1J / EBJ)

※各モデルの構成についての詳細は、23ページからの製品仕様をご確認ください。



仕事にもマシンにも、こだわりたい自分のスタイルがある。使わない機能やソフトは要らないから、その分身軽でありたい。しかもコストも有利になるなら、その方がずっといい。選択肢はおのずと、このマシンに行き着いた。機能も携帯性もほどよく、拡張性も確保されているから必要な機能が増えた時にも十分に対応可能。ThinkPadの高いクオリティをシンプルに搭載した、スタンダードなモデル。自分サイズが、ここにある。

■ 新しいインターネット・ニーズに対応するThinkPadオプション (別売) → 13ページ



IBM高速ワイヤレスLAN
アクセシビリティ 500
(09N9906)
無線LANを手軽に構築。
IEEE 802.11b準拠、セキュリティ
にも優れたアクセシビリティ。
IBM高速ワイヤレスLAN
PCカード 128
(27P3831)、(09N9904)



高速ワイヤレスLAN
ゲートウェイ
(22P6401)
SOHO/小規模ビジネスや
ホーム・ユースにも最適な、無
線通信最大11Mbpsのワイヤ
レスLANゲートウェイ対応ブ
ロードバンド・ルーター。



ウルトラベイ・プラス・
オプション
ウルトラベイ・プラス用のデバイ
ス第一弾として、ウルトラベイ・
プラス・デバイス・キャリア (別
売) とともに、数値キーパッドが
登場。



ウルトラベイ2000
デバイス・オプション
DVDドライブやセカンドHDD
アダプターなど、多彩な周辺
機器が手軽に活用できる
ウルトラベイ2000用デバイス・
オプション。



コスト・パフォーマンスに 優れた新プラットフォーム

ThinkPad R30は、ThinkPadらしい使いやすさ、基本性能の高さにこだわった、新プラットフォーム。ノートPCに求められる、機能性/拡張性/携帯性は着実に備えており、ハイ・パフォーマンスからエントリーまで、バランスのよいモデル設定を致しました。




「Windows XP Home Edition」モデル、登場！

Windows 2000をベースに、インターネット関連機能の強化や多様な周辺機器への対応性の向上、セキュリティの強化など、さまざまな面でパワーアップした最新OS「Windows XP Home Edition」の初期導入モデル (42J / 80J / 6AJ) をラインアップ。



豊富な通信方式を 備えたモデルも登場

全モデルに56kbpsモデム、イーサネット・ポートを標準装備したほか、Wi-Fi認定のワイヤレスLANモジュール内蔵モデルもラインアップ (6AJ / EBJ)、オプションのPCカードを使えば、モジュールを内蔵していないモデルでもワイヤレスLANが利用可能です。



2001年10月現在、モデム機能はアメリカ合衆国、カナダ、ボリビア、コロンビア、パナマ、日本、オーストラリア、中国 (香港含む)、インド、韓国、ニュージーランド、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム、オーストラリア、ベルギー、キプロス、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、サウジアラビア、スウェーデン、スイス、イギリスで使用できます。 ※1 6AJ/EBJを除く
最新の情報は、「ThinkPadさん」の各製品紹介をご覧ください。 <http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>



ケーブル不要で、身軽に 通信ができるワイヤレスLAN

電波が届く範囲内であれば、通信ケーブル不要で、いつでも身軽にLANやインターネットに接続できるワイヤレスLAN (6AJ / EBJ) のシステム。ホテルや空港のロビーなど、街中でも使用可能なスペースは増えており、ワイヤレスLANの利便性は、より大きく広がろうとしています。



用途に合わせて幅広い 機種選択が可能

ThinkPad R30は、Celeron 800MHzかPentium III 1GHzかの、2つのCPUタイプによるマシン・ラインアップを用意。お客様のニーズやご予算に応じてより性能の高いマシンか、お手頃な価格の一台かの選択が可能です。



周辺機器活用の新機構、 「ウルトラベイ・プラス」

ThinkPad R30は、ウルトラベイ2000の拡張版であるウルトラベイ・プラスに対応。標準装備しているCD-ROMドライブなどに加え、別売オプションの数値キーパッドなど、新発想のより幅広いオプション機器が活用可能となります。



快適な入力を支える “こだわりのキーボード”

ThinkPadは全モデルにおいてISO (国際標準化機構) が定義する「フルサイズ・キーボード」基準に準拠するキーボードを搭載。もちろん、ThinkPadの象徴、トラックポイントの搭載や快適なキー・タッチも、全モデル共通の“快適性能”です。



接続環境を瞬時に切り替え IBM Access Connections

モデム、イーサネット、ワイヤレスLANなどの多彩な通信方式が気軽に楽しめるよう、各ネットワーク設定を容易に切り替えることのできる「IBM Access Connections」を搭載。新たな設定を追加する時も、接続ウィザードで簡単に登録することができます。

→ 17ページ



「ThinkPad拡張オプション」と「Jサポート」

「ThinkPad 拡張オプション」サービスは、本体保証期間中であれば、通常の本体保証範囲を超え、自然災害や事故にともなう故障/破損の修理、さらには盗難/紛失時の代替機の提供など、これまでよりもグンと幅広い範囲に対応する画期的な保守サービスです。また「Jサポート」(インターナショナル・クーリエ・サービス)は、海外[※]で、ご利用中のThinkPadが万一、不調になった場合、保証期間中であれば、日本の修理窓口へ直接電話をして修理依頼ができるサービス。故障したハードウェアの引き取り/修理後の配送も行います。
※アフガニスタン、イラク、イラン、北朝鮮、キューバ、シリア、スーダン、リビア (50音順) を除く。
[2001年10月現在、海外の情勢により対象国が変更される場合があります。]
最新の情報は下記URLをご参照、またはダイヤルIBM (0120-04-1992) へお問い合わせ下さい。
<http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/pccare/extend.html> → 20ページ



CD-ROMなどを必要とせずに リカバリーが可能

お使いのThinkPadを初期状態に戻したい時に、F11キーによる操作で手軽に行える「DisktoDisk」。これまでのように、リカバリーCDやCD-ROMドライブなどを用意する必要がなく、急なトラブルの際でも、その場で素早いリカバリー作業が可能です。



シニアやビギナーに優しい 「ITryプログラム」を用意

画面上の文字やアイコンを大きく表示したり、ダブルクリックが必要な操作をシングルクリックで行えるようになる、シニアや初心者の方に優しい機能を用意しています。

→ 19ページ



ThinkPad X22

(2662-93J / 7HJ / 75J / 9JJ / 9DJ)

持ち歩き時は、薄型、B5ファイルサイズで軽量1.6kg前後という携帯性抜群のモバイルPC。出先から戻ったら、多様なデバイス類が利用できる「ウルトラベースX2」(オプション)に載せて、豊かな拡張性を備えたデスクトップに変身——と、2WAYで活躍するThinkPad X22。全モデルに最新のCPU、Intel Pentium III-Mを搭載。さらに、ワイヤレスLANモジュール標準装備モデルも加わった“リアル・ビジネス・モバイル”、ThinkPad X22です。

- **ビジネス・バックに縦に入る“リアル・ビジネス・モバイル”**
- **「低電圧版 モバイル Pentium III-M」を搭載**
- **4時間半以上もの、余裕のバッテリー駆動時間**
- **豊富な通信方式を備えたモデルも登場**
- **「Windows XP Home Edition」モデルがラインアップ!**
- **接続環境を瞬時に切り替え可能なIBM Access Connections**
- **薄くて軽い、XGA表示の12.1型 液晶ディスプレイ**
- **快適な入力を支える“こだわりのキーボード”**



※各モデルの構成についての詳細は、23ページからの製品仕様をご確認ください。

モバイルでつかえる、デスク上で広がる。

プロセッサ: 低電圧版モバイルPentium III-M 733MHz (93J / 7HJ / 75J)
低電圧版モバイルPentium III-M 800MHz (9JJ / 9DJ)
メモリー: 128MB (最大 640MB)
ハードディスク: 15GB (7HJ / 75J)、20GB (9JJ / 9DJ)、30GB (93J)
ディスプレイ: 12.1型 XGA TFT液晶
ネットワーク: 内蔵ワイヤレスLAN (9JJ / 9DJ)、10/100 Base-T イーサネット
バッテリー駆動時間: 4.4時間 (9JJ / 9DJ)、4.5時間 (93J)、4.6時間 (7HJ / 75J)
初期導入済OS: Windows XP Home Edition (93J)
Windows 98 Second Edition (7HJ / 9JJ)
Windows 2000 Professional (75J / 9DJ)

2001年10月現在、モデム機能は日本、アイルランド、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、シンガポール※1、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、トルコ※1、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルグ、韓国※1、台湾※1、中国 (香港を含む) で使用できます。
※1 2662-93J/75J/7HJのみ
最新の情報は、「ThinkPad5人」の各製品紹介欄をご覧ください。
<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>



ThinkPad T23

(2647-MMJ / 4MJ / 8MJ / 5JJ / 9JJ)

モビリティの追求による“薄さ・軽さ”と、使いやすさを重視した“機能・性能の充実”という、相反するとも言える条件を高いレベルで両立。さらに優れたパフォーマンス、明るく見やすい大画面の高解像度ディスプレイなど、ビジネス・モバイルの高度な要求にもしっかり応える、ハイエンドの性能をスリムなボディに詰め込んだ高性能のポータブル・ノートPC——それが、ThinkPad T23です。

- **最新CPU「モバイル Pentium III-M」を搭載**
- **大きく見やすい14.1型TFT液晶ディスプレイ**
- **高速・大容量で静かな流体軸受けHDDを搭載**
- **周辺機器活用の新機構、「ウルトラベイ・プラス」対応**
- **3つの通信方式を備えたモデルも登場**
- **「Windows XP Professional」モデルがラインアップ!**
- **接続環境を瞬時に切り替え可能なIBM Access Connections**
- **快適な入力を支える“こだわりのキーボード”**



※各モデルの構成についての詳細は、23ページからの製品仕様をご確認ください。



スリムなのに、タフである。

プロセッサ: モバイルPentium III-M 1.13GHz (MMJ / 4MJ / 8MJ)
モバイルPentium III-M 1.2GHz (5JJ / 9JJ)
メモリー: 128MB (最大 1,024MB)
ハードディスク: 30GB (MMJ / 4MJ / 8MJ)、48GB (5JJ / 9JJ)
ディスプレイ: 14.1型 XGA TFT液晶 (MMJ / 4MJ / 8MJ)
14.1型 SXGA+ TFT液晶 (5JJ / 9JJ)
ネットワーク: 内蔵ワイヤレスLAN (5JJ / 9JJ)、10/100 Base-T イーサネット
CD-ROMドライブ: DVDドライブ (MMJ / 4MJ / 8MJ)
CD-RW&DVDコンボドライブ (5JJ / 9JJ)
初期導入済OS: Windows XP Professional (8MJ / 9JJ)
Windows 98 Second Edition (MMJ)
Windows 2000 Professional (4MJ / 5JJ)

2001年10月現在、モデム機能は日本、アイルランド、アメリカ合衆国、イギリス、イタリア、インドネシア、エクアドル、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルグ、韓国、台湾、中国 (香港を含む) で使用できます。
最新の情報は、「ThinkPad5人」の各製品紹介欄をご覧ください。
<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>

ThinkPad A30

(2652-2BJ / 24J / 3CJ / 36J / 4CJ / 46J)

全モデルに、大きく見やすい15.0型TFT液晶ディスプレイ(うち2モデルには、新開発の広視野角ディスプレイ「IBM ThinkPad FlexView Display」を採用)をはじめ、ブロードバンド対応のイーサネット・ポート、56kbpsモデムを搭載。さらにCPUには最新のPentium III-M 933MHz/1GHz/1.13GHz、HDDは20/30GB、24倍速CD-ROMドライブ/8倍速DVD-ROMドライブ搭載モデルをご用意。良質な視環境と高作業負荷への対応が求められるCADなどの業務にも、余裕で対応します。

- **最新CPU「モバイル Pentium III-M」を搭載**
- **大きく見やすい15.0型の広視野角TFT液晶ディスプレイ**
- **周辺機器活用の新機構、「ウルトラベイ・プラス」対応**
- **デスクトップ機並みの驚異の拡張性を獲得**
- **3つの通信方式を備えたモデルも登場**
- **接続環境を瞬時に切り替え可能なIBM Access Connections**
- **快適な入力を支える“こだわりのキーボード”**
- **アプリケーションもワンタッチ起動「Webナビゲーション・キー」**



※各モデルの構成についての詳細は、23ページからの製品仕様をご確認ください。

ThinkPad A30p

(2653-66J)

ノートPCでありながら、パーソナル・ワークステーションに匹敵するほどのパフォーマンスを実現するThinkPadのフラッグシップ・モデル。ノートPC用として最新・最速[®]のCPU、ほほどの角度からでも視認できる広視野角性能を実現した「IBM ThinkPad FlexView Display」採用の15.0型 UXGA表示ディスプレイの採用などにより、CADなどの高負荷業務もラクラクと処理することができます。また、拡張性・汎用性が高いウルトラベイ2000を2つ備え、業界最高クラスの性能にこっそうの磨きをかけました。

※ ノートブック型PC(CPU)として、2001年10月現在。

- **最新CPU「モバイル Pentium III-M」を搭載**
- **15.0型 UXGA表示の広視野角TFT液晶ディスプレイ**
- **高速・大容量で静かな流体軸受けHDDを搭載**
- **周辺機器活用の新機構、「ウルトラベイ・プラス」対応**
- **4つの通信方式を新装備**
- **ThinkPad史上最高の多機能&拡張性能**
- **アプリケーションもワンタッチ起動「Webナビゲーション・キー」**
- **接続環境を瞬時に切り替え可能なIBM Access Connections**



※各モデルの構成についての詳細は、23ページからの製品仕様をご確認ください。

必要な性能は、すべてこのボディに収めた。

プロセッサ: モバイルPentium III-M 933MHz (2BJ / 24J)
モバイルPentium III-M 1GHz (3CJ / 36J)
モバイルPentium III-M 1.13GHz (4CJ / 46J)
メモリー: 128MB (最大 1,024MB)
ハードディスク: 20GB (2BJ / 24J)
30GB (3CJ / 36J / 4CJ / 46J)
ディスプレイ: 15.0型 XGA TFT液晶 (2BJ / 24J / 4CJ / 46J)
15.0型 SXGA+TFT液晶
「IBM ThinkPad FlexView Display」(3CJ / 36J)
ネットワーク: 内蔵ワイヤレスLAN (3CJ / 36J / 4CJ / 46J)、
10/100 Base-T イーサネット
CD-ROMドライブ: CD-ROMドライブ (2BJ / 24J)
DVDドライブ (3CJ / 36J / 4CJ / 46J)
初期導入済OS: Windows 98 Second Edition (2BJ / 3CJ / 4CJ)
Windows 2000 Professional (24J / 36J / 46J)

2001年10月現在、モデム機能は日本、アイルランド、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、シンガポール※1、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルグ、韓国※1、台湾※1、中国 (香港を含む) で使用できます。
※1 2652-2BJ/24Jのみ
最新の情報は、「ThinkPad5人」の各製品紹介欄をご覧ください。
<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>



できないことはない、とすら思える。

プロセッサ: モバイルPentium III-M1.2GHz
メモリー: 128MB (最大 1,024MB)
ハードディスク: 48GB
ディスプレイ: 15.0型 UXGA TFT液晶 「IBM ThinkPad FlexView Display」
ネットワーク: 内蔵ワイヤレスLAN、10/100 Base-T イーサネット、Bluetooth
CD-ROMドライブ: CD-RW & DVDコンボドライブ
初期導入済OS: Windows 2000 Professional

2001年10月現在、モデム機能は日本、アイルランド、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルグで使用できます。
最新の情報は、「ThinkPad5人」の各製品紹介欄をご覧ください。
<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>



用途に応じた豊富なオプション



IBM 高速ワイヤレスLAN
ゲートウェイ (22P6401)

SOHO/小規模ビジネスやホーム・ユースにも好適な、無線通信最大11MbpsのワイヤレスLANゲートウェイ対応ブロードバンド・ルーター。スリムでスタイリッシュな黒いボディに豊富な機能を満載しています。LAN側に4つのポートを備えていますので、既存のLAN環境をそのまま利用する事も可能です。



IBM マイクロ ポータブル・
プロジェクター (0037A02)

1,100ルーメンの高輝度で、XGA対応。画質に定評のあるDLP™デジタル・ライト・プロセッシング方式を採用し、軽量14kg、ThinkPad s30とほぼ同じB5サイズという軽小さな筐体を実現。どこへでも簡単に持ち運べ、ホーム・シアターなども手軽に楽しむことができます。



ウルトラベイ・プラス
数値キーパッド (22P7330)

ウルトラベイ・プラス用のデバイス第一弾として、ウルトラベイ・プラス・デバイス・キャリア (別売) とともに、数値キーパッドが登場。装着時にベイを閉じることもできますので、ThinkPadを持ち歩く際も邪魔になりません。



ウルトラベイ 2000 デバイス・オプション

ThinkPad R30/T23/A30/A30piは、多彩なデバイスをさまざまに装着することができる「ウルトラベイ2000」を標準装備。ウルトラベイ2000対応デバイスはThinkPad R/X/T/A*の各シリーズで共用することができるため、調達/管理の手間とコストが削減でき、オフィス・ワークの効率化にも貢献します。

※ XシリーズにはウルトラベースX2 (別売) が必要です。 リムーバブル・ディスク・ドライブはサポートされません。




ThinkPad 24X-10X CD-ROM
ウルトラベイ 2000 ドライブ (05K9233)



ThinkPad 8X/2X DVD
ウルトラベイ 2000 ドライブ (27L3448)



ThinkPad 8X/4X/24X CD-RW
ウルトラベイ 2000 ドライブ (08K9569)



ThinkPad CD-RW & DVD コンボ
ウルトラベイ 2000 ドライブ (08K9572)



ThinkPad Zip 250MB
ウルトラベイ 2000 ドライブ (00N8253)



ThinkPad 2X SuperDisk (LS-120)
ウルトラベイ 2000 ドライブ (27L3451)



ThinkPad ウルトラベイ 2000
セカンド HDD アダプター (08K6068)



ThinkPad リムーバブル・ディスク・
ドライブ (08K9603)



ワイヤレスLAN対応製品



IBM 高速ワイヤレスLANアクセス・ポイント 500
(09N9906)

IEEE802.11b準拠、WEPデータ暗号化 128bit RC4暗号化アルゴリズム対応のアクセスポイント。高速ワイヤレスLAN PCカード128 (09N9904) アクセスポイント内蔵用カード。クライアント用は別途必要)を内蔵しています。アプリケーションとしてワイヤレスLAN アクセスポイント・マネージャー付属。RJ-45ポートも装備し、既存のLAN環境にそのまま接続することも可能です。



IBM 高速ワイヤレスLAN PCカード 128
(09N9904)

IEEE802.11bに準拠し、WEPデータ暗号化 128bit RC4暗号化アルゴリズム対応。データ伝送速度は、11Mbps/5.5Mbps/2Mbps/1Mbpsに対応、自動速度選択機能を搭載。また、複数チャネルでのローミング機能も搭載しています。

セキュリティの向上に貢献するオプション製品

Hardkey/BL (14P6458)

Hardkey/BLは、データを暗号化することで、データの盗難や不正コピーを防ぐオプション製品です。ソフトウェアによる暗号化システムと違い、暗号化・復号化するための鍵 (キー情報) を専用ハードウェアに内蔵し、強固にデータを保護します。また、すべての処理を自動化しているため、パスワード入力などの煩わしい操作を必要とせず、USBポートにHardkeyを抜き差しするだけでデータの暗号化・復号化を実現することができます。

ブライバシー・フィルター

PF-10M (32L9549) (10.4型LCDパネル)/PF-12M (32L9550) (12.1型LCDパネル)
PF-13M (32L9551) (13.3型LCDパネル)/PF-14M (32L9552) (14.1型LCDパネル)/PF-15M (32L9553) (15.0型LCDパネル)

LCDパネル専用の覗き見防止フィルター。微細なルーバーを組み込んだフィルターを透明シールで画面に取り付けるだけで、ディスプレイ左右からの視線をシャットアウトします。このフィルターを利用することで、電車内などで隣から画面を覗き見られる心配がなく、機密の漏洩を防止することができます。フィルターは表面反射防止加工済みなので、画面の反射や映り込みを防止し、見やすさを向上させるほか、軽く水を含ませたティッシュ・ペーパーなどで拭くだけで、表面の汚れを簡単に落とすことができます。

※ いずれも日本アイ・ピー・エム取り扱いの他社製品です。



■ オプション一覧

P/N	店頭向P/N	製品名	s30	R30	X22	T23	A30	A30p
メモリー								
20L0254		64MBメモリー・モジュール(PC-100 SDRAM)	○	—	—	—	—	—
20L0255		128MBメモリー・モジュール(PC-100 SDRAM)	○	—	—	—	—	—
19K4650		64MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	—	○	○	○	○	○
19K4652		128MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	—	○	○	○	○	○
19K4654		256MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	—	○	○	○	○	○
19K4656		512MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	—	○	○	○	○	○
バッテリー・ACアダプター								
02K6881		ウルトラスリム 56W ACアダプターII	○	—	○	—	—	—
02K6700		ThinkPad 72W ACアダプター	—	○	○	○	○	○
02K6719		Li-Ion/NIMH マルチ バッテリー・チャージャー	—	○	○	○	○	○
02K6847		大容量6セルLi-Ion マルチ バッテリー・バック(sシリーズ)	○	—	—	—	—	—
02K6801	27P3928	FullDay(9セル)Li-Ion マルチ バッテリー・バック(sシリーズ)	○	—	—	—	—	—
02K6651		大容量Li-Ion/バッテリー・バック(Xシリーズ)	—	—	○	—	—	—
02K6829		Rシリーズ Li-Ion バッテリー・バック	—	○	—	—	—	—
02K6649		ThinkPad Tシリーズ Li-Ion バッテリー	—	—	—	○	—	—
02K6646		ThinkPad ウルトラベイ2000 Li-Ion/バッテリー	—	—	—	○	※1	○※1
02K6879		A30 シリーズ Li-Ion/バッテリー・バック	—	—	—	—	○	○
10K3820		エアライン・アダプター ※2	—	○	○	○	○	○

オプション・ストレージ								
33L5151	27P3932	ThinkPad USB ポータブル CD-ROMドライブ	○	○	○	○	○	○
22P7057	27P3934	ThinkPad USB ポータブル CD-ROMドライブ(ミラージュ・プラグ)	○	○	○	○	○	○
05K9276	27P3933	ThinkPad USB ポータブル ディスケット・ドライブ	○	○	○	○	○	○
22P7056	27P3935	ThinkPad USB ポータブル ディスケット・ドライブ(ミラージュ・プラグ)	○	○	○	○	○	○
08K9588		15GB ディスク・バック	○※3※4	○※6	○※5	○※6	○※6	○※6
08K9593		30GB ディスク・バック	○※3※4	○※6	○※5	○※6	○※6	○※6
08K9600		48GB ディスク・バック ※3※4	○※3※4	○※6	○※3※5	○※6	○※6	○※6
05K9233		ThinkPad 24X-10X CD-ROM ウルトラベイ2000ドライブ	○※4	○	○※7	○	○	○
27L3448		ThinkPad 8X/2X DVD ウルトラベイ2000ドライブ ※8	—	○	○※7	○	○	○
08K9569		ThinkPad 8X/4X/24X CD-RW ウルトラベイ2000ドライブ	○※4	○	○※7	○	○	○
08K9572		ThinkPad CD-RW & DVDコンボ ウルトラベイ2000ドライブ ※8	—	○	○※7	○	○	○
27L3451		ThinkPad 2X SuperDisk(LS120)ウルトラベイ2000ドライブ	○※4	—	○※7	○	○	○
00N8253		ThinkPad Zip 250MB ウルトラベイ2000ドライブ	○※4	○	○※7	○	○	○
08K6068		ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDDアダプター	○※4	○	○※7	○	○	○
08K9603		ThinkPad リムーバブル・ディスク・ドライブ	—	○	○※7	○	○	○
09N4194		1GB Microdrive	○	○	○	○	○	○
19K4513	27P3929	8MB USBメモリー・キー	○	○	○	○※9	○	○
22P5296		32MB USBメモリー・キー	○	○	○	○※9	○	○
27P5737		ウルトラベイ・プラス デバイスキャリア	—	○	—	○	○※10	○※10
22P7330		ウルトラベイ・プラス 数値キーパッド ※11	—	○	—	○	○	○

ネットワーク/LANアダプター								
34L4802		16/4 Token-Ring CardBus アダプター	○	○	○	○	○	○
34L1402		Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2	○	—	○	○	○	○

ワイヤレス・ネットワーク								
09N9904	27P3931	IBM高速ワイヤレスLAN PCカード128	○	○	○	○	○	○
09N9906		IBM高速ワイヤレスLAN アクセス・ポイント500	○	○	○	○	○	○
22P6401		IBM高速ワイヤレスLAN ゲートウェイ	○	○	○	○	○	○
09N9812		Bluetooth PCカード	—	○	○	○	○	○

P/N	店頭向P/N	製品名	s30	R30	X22	T23	A30	A30p
ポートリプリケーター・ドッキングステーション								
02K8667		ThinkPad ポート・リプリケーター	—	○	○	○	○	○
19K4488		ポータブル デバイス・ベイ2000	○	○	○	○	○	○
08N1180		ウルトラベースX2	—	—	○	—	—	—
10L3256		ウルトラベースX2 CD-ROMドライブキット	—	—	○	—	—	—
26P8997		ウルトラベースX2 DVDドライブキット	—	—	○	—	—	—
27P6938		ウルトラベースX2 CD-RWドライブキットII	—	—	○	—	—	—
46L5454		ウルトラベースX2 CD-RW/DVDコンボキットII	—	—	○	—	—	—
263110J		ThinkPad ドック	—	—	○	○	○	○
ウルトラポート・アクセサリ								
04P6135	27P3930	ウルトラポート・カメラ II	○※2	○※2	○	○	○※2	○
19K4510		ウルトラポート・コンパクトフラッシュ・リーダー	○※2	○※2	○	○	○※2	○
22P5272		ウルトラポート・iDPAアダプター	—	—	○	○	—	—
09N4178		ウルトラポート・デジタルマイク	○※2	○※2	○	○	○※2	○
09N9811		ウルトラポート・Bluetooth アダプター	○※2	○※2	○	○	○※2	○
プロジェクター								
0037A01		ウルトラポータブル・プロジェクター	○	○	○	○	○	○
33L3434		プロジェクター用換ランプ						
0037A02		IBMマイクロポータブル・プロジェクター	○	○	○	○	○	○
33L3456		IBMマイクロポータブル・プロジェクター用換ランプ						

アクセサリ								
39H1354		TrackPoint III キヤップ	○	○	○	○	○	○
19K5679		IEEE1394 CardBus Card	○	○	○	○	○	○
32L9549		ブライバシー・フィルター PF10M ※13	○	—	—	—	—	—
32L9550		ブライバシー・フィルター PF12M ※13	—	—	○	—	—	—
32L9552		ブライバシー・フィルター PF14M ※13	—	○	—	○	—	—
32L9553		ブライバシー・フィルター PF15M ※13	—	—	—	○	○	○
14P6458		HardKey/BL ※13	○	○	○	○	○	○

キーボード/マウス								
07G3793		キーボード/マウス・コネクター	—	—	—	○	○※14	○※14
28L3638		109キーボード・プリファード (黒)	—	—	○※15	○※15	○※15	○※15
28L3671		ThinkPad モバイル・マウス	—	—	○※7	○	○※14	○※14
33L3226		USB 数値キーパッド	○	○	○	○	○	○
33L3243		ThinkPad USB モバイル・マウス	○	○	○	○	○	○
79F6408		数値キーパッド III	—	—	○※7	○	○※14	○※14

キャリングケース								
09N4171		アルファ・バッグ	○	○	○	○	○	○
09N4163		アルファ・バッグ・プラス	○	○	○	○	○	○
09N4165		アルファ・バッグ・エグゼクティブ	○	○	○	○	○	○
09N4167		アルファ・バッグ・ローリング	○	○	○	○	○	○
09N4169		アルファ・バッグ・バックパック	○	○	○	○	○	○

※1 左側のウルトラベイ2000のみ対応
※2 車内に持ち運び時ThinkPadを使用するためのアダプターです。電源/CD電源を挿入た状態で使用することができます。車内で使用する場合は、付属のアダプターを使用し、シガーライター・ソケットからの電源供給が可能です。システム本体に装着することはできません。
※3 セカンドHDDとして使用するには、ウルトラベースX2 (P/N:08N1180) もしくは、ポータブル・デバイス・ベイ2000 (P/N:19K4488) が必要です。および、ThinkPad ウルトラベイ2000セカンドHDDアダプター (P/N:08K6068) が必要です。
※4 ポータブル・デバイス・ベイ2000 (P/N:19K4488) が必要です。HDDを使用するためには、ThinkPad ウルトラベイ2000セカンドHDDアダプター (P/N:08K6068) が必要です。
※5 付属のケーブルを使用してのUSB接続のみ可能です。
※6 日本アイ・ピー・エム (株) 取り扱いの他社製品です。
※7 ウルトラベースX2 (P/N:08N1180) が必要です。
※8 ポータブル・デバイス・ベイ2000 (P/N:19K4488) ではサポートされません。
※9 Tシリーズでお使いになる場合は、机やテーブルの面にメモリー・キーがつかかえてUSBコネクターを覆える場合がありますのでご注意ください。
※10 右側のウルトラベイ2000 (ウルトラベイ・プラス対応) のみ対応。
※11 接続するためには、ウルトラベイ・プラス デバイス キャリア (P/N:27P5737) が必要です。
※12 付属のケーブルを使用してのUSB接続のみ可能です。
※13 日本アイ・ピー・エム (株) 取り扱いの他社製品です。
※14 ThinkPad ポート・リプリケーター (P/N:02K8667) が必要です。
※15 キーボード/マウス・コネクター (P/N:07G3793) が必要です。
※16 セカンドHDDアダプター (P/N:08K6068) が必要です。

ホームページ自作のススメ。


IBMの高機能なソフトウェアたちがお手伝いします！

“ホームページの作成って、プロじゃないとできないんでしょ!?” そんなふうにお考えではありませんか? 確かに、多彩な機能や効果を盛り込んだ複雑なページとなると、高度な知識や技能も要求されますが、試しに作り始めてみると、実は意外に簡単に作れてしまうもの。というのも、ThinkPadに同梱されたIBMの高機能なソフトウェアたちが、皆さんのホームページ作りをいろいろにお手伝いするからです。例えば、とある電気屋さんがホームページ作りにチャレンジしてみたら……という想定で、具体的に、どのような手順で作成作業が進むのか、そしてそれらの各場面で、IBMのソフトウェアたちはどのようなお役に立つのかを見てみることにしましょう。

各製品の詳細は、IBMのホームページをご覧ください。

<http://www.ibm.com/jp/software/home/>

※ 上記ホームページで紹介しているソフトウェアと、お買い上げいただいた製品に添付されているソフトウェアは、一部機能が異なる場合があります。



デジカメなどの周辺機器で

写真の素材を用意します。ThinkPadなら

USBポートや、マイクロドライブから

画像を簡単に取り込むことができます。

取り込んだ画像を「デジカメの達人」で

お好みの形に加工・編集。

きれいな画像、シャープな画像が

印象的なホームページ作りに貢献します。

できた画像や文章を使って

ホームページを作成します。

「ホームページ・ビルダー」のガイドが

初心者でも分かりやすくナビゲートします。

手軽で豊富なテンプレートを使って、

お気に入りのデザインにページを編集。

ThinkPadのくっきり鮮明なディスプレイで

できたページを確認しましょう。

作成したホームページをプロバイダー

などへアップロードします。

転送やサイト管理なども

「ホームページ・ビルダー」なら手軽に行えます。

ホームページの英語版を作りたい

と思ったら、「翻訳の王様」。

日本語から英語へ、英語から日本語

へと難しい翻訳もラクラク。

デジカメの達人 Version 3

写真素材を用意する

コンパクトなウルトラポート・カメラII(ThinkPadオプション)やお手持ちのデジカメ、デジタル・ビデオで撮った店舗等の画像や映像を、USBポートなどを介してThinkPadに取り込めば、デジカメの達人でかんたんに呼び込み、編集することができます。



画像の加工・編集

「デジカメの達人」は、デジカメで撮った画像などをもっときれいに修整したり、手軽に整理することができます。


写真を編集する

多彩な機能で、デジカメ写真をスピーディーに編集できます。



写真をきれいにする

専門家なみの画質補正も容易。露出など面倒な設定を気にする必要がありません。



色かぶりの補正



写真を鮮やかに


ホームページ・ビルダー Version 6 ライト

ホームページをつくる

使いやすいホームページ制作ソフトとして人気の高い「ホームページ・ビルダー」が、豊富なテンプレートや「どこでも配置モード」などの便利な機能で見やすく顧客満足度の高いWebサイト制作をサポートします。プロバイダーへのファイル転送も「プロバイダー簡単転送」を使って容易な操作で行うことができます。

ページ編集


「どこでも配置モード」で、編集画面上の自由な場所に文字や画像をレイアウトし、思い通りのデザインを実現。「作成ガイド」は初心者にも安心、作業目的ごとにスタートから完成までをナビゲートします。



完成

画像編集

ドロー機能で地図やチャートなどの図形をくっきりきれいに。ロゴやボタンも手軽に作成。



地図の作成

iモード、J-スカイにも対応! (iフォト・ビルダー)

iモードやJ-スカイ用のホームページ、待ち受け画面なども手軽に制作できます。



インターネット翻訳の王様 バイリンガル Version 4

英文ページを読む

「インターネット翻訳の王様」の日英翻訳機能を使えば、あなたのお店や会社の情報を世界に向けて発信することも!?


英語ホームページの閲覧も、もちろんラクラクです。また、海外からの英文メールを翻訳したり、日本語をもとに英文メールを作成することも可能です。



英語版ホームページ

テキストやワープロ文書、プレゼンテーション用資料の作成

Word、一太郎、WordProで作成したワープロ文書をはじめAcrobat、Acrobat Reader、Excel、PowerPoint、ロータス1-2-3、ロータス フリーランス、ロータス ノーツで作成したアプリケーション文書を作成・翻訳できます。




PDFファイルの翻訳もラクラク

ビジネスをスムーズに加速させる多彩なソフトウェア！

ThinkPadには、インターネットなど、多様なコミュニケーション環境に対応するためのソフトウェアや人気の統合ビジネス・ソフト、さらにはマルチメディアや各種の実用アプリケーションなど、多彩なソフトウェアを同梱したモデルもご用意。
お買い上げのその日からビジネスをスムーズに加速させる、充実のソフトウェア環境をお届けします。

接続方式の手軽な切り換えを実現する「IBM Access Connections」

モデム、イーサネット、ワイヤレスLANなど、私たちが利用できる通信環境は近年、多彩に広がっています。しかし多くの場合、複数の通信環境を使い分けようとすると、環境を変更するそのたびに接続の設定等も変える必要があります。一日に何度も接続先を変えるような場合は特に、設定の変更作業は負担になります。そうしたわずらわしさを解消してくれるツールが「IBM Access Connections」です。「IBM Access Connections」は、一度設定した接続情報を記憶させるだけで、2回目以降は1クリックで接続先を変更することができます。また、新たな設定を追加するときも接続ウィザードで簡単に登録することができます。会社で、出先で、そして自宅での、多様な通信環境の管理の手間を低減できます。



■ソフトウェア一覧（Windows XP Home Edition 初期導入モデル）

			s30	R30	X22
インターネット&パソコン通信	インターネット・サービス・プロバイダー一覧	@nifty※1	▲	▲	▲
		AT&Tビジネスインターネットサービス※1	▲	▲	▲
		BBonline※1	▲	▲	▲
		BIGLOBE※1	▲	▲	▲
		DION※1	▲	▲	▲
		DTI※1	▲	▲	▲
		IIJ4U※1	▲	▲	▲
		InfoSphere※1	▲	▲	▲
		OCN※1	▲	▲	▲
		ODN※1	▲	▲	▲
		Panasonic hi-ho※1	▲	▲	▲
		SANNETインターネットサービス※1	▲	▲	▲
		So-net※1	▲	▲	▲
	ブロードバンドサービス一覧	BBonline※1	▲	▲	▲
		BIGLOBE※1	▲	▲	▲
		DION※1	▲	▲	▲
		eAccess※1	▲	▲	▲
		IIJ4U※1	▲	▲	▲
		InfoSphere※1	▲	▲	▲
		So-net※1	▲	▲	▲
	インターネットブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0 ※1	●	●	●
		Outlook Express ※1	●	●	●
eメール		メールの王様™ ITry対応版	○	○	○
		インターネット翻訳の王様 パイリンガルVer4	○	○	○
ホームページ翻訳		インターネット翻訳の王様 パイリンガルVer4	○	○	○
		インターネット翻訳の王様 パイリンガルVer4 ITry版機能拡張	○	○	○
FAXソフト		まいと〜く Color Fax V6 Lite ※1	○	○	○
		ワイヤレスLAN設定ユーティリティ	○※2	○※2	○※2

Windows XP Home Edition

Microsoftの最新OS Windows XPは、システムの安定性やインターネット関連の強化、セキュリティ機能の強化、ファイル検索の簡易化など、多方面にわたって従来のWindowsよりも機能/性能が強化されています。また全般的に、映像処理や音声処理機能を強化し、グラフィカルかつ高速にオペレーションする能力を実現。使いやすさも、いっそうアップしています。そして、これら強化された能力が最大限に発揮できるよう、新しいThinkPadでもさまざまな機能を装備。多様で高速な通信環境を快適に利用したり、セキュリティ面で信頼性をより高める機能などを搭載しています。


※Windows XP Professionalを搭載したモデル(ThinkPad T23)もあります。



Microsoft Office XP Personal

定評あるビジネス・ソフト「Microsoft Office」の最新版。各アプリケーションの使用頻度の高い機能をひとつのウィンドウに凝縮した「作業ウィンドウ」や、万一、アプリケーションが異常終了した場合でも、可能な限り最新データを復元する「クラッシュ回復機能」を用意。「デザインギャラリーライブ」や「テンプレートギャラリー」など、Webとの連携も強化されたビジネスの即戦力です。

※Microsoft Office XP Personalは、Word 2002、Excel 2002、Outlook 2002、Bookshelf Basic 3.0、Office XP Step by Step Interactive (マルチメディア学習ソフトウェア)で構成されています。



実用	実用	実用	その他
筆ぐるめ Ver.9.0	プロアトラス 2002 スペシャルエディション	特単 TOEIC 600	Norton AntiVirus 2002
年賀状、案内状、クリスマスカード、または名刺などを簡単に作ることができるアプリケーションです。住所録を作成して住所録からハガキの宛先などを作成する機能や、プリンターを利用して作成したハガキを印刷する機能もあります。	日本全国の広域地図はか、東京23区、名古屋市、大阪市の中心部の詳細地図を見ることができます。また、インターネットに接続して、レストラン、ホテル、イベント情報を入力できる機能があります。さらに、用途に応じて色を変更できる新色パレット機能も加わりました。	特単 TOEIC 600は、ネイティブスピーカーの発音を耳で聞きながら、単語のスペルをキーを入力して覚えるアプリケーションです。キーを打つたびに銃声が鳴り、タイピングソフトのような感覚で、楽しみながら単語を覚えられます。	思わぬコンピューター・ウイルスの侵入をチェックしたり、万一ウイルスが侵入してしまっても退治してくれるソフトです。

便利なサイトのリンク集もついています。

- チケット予約「JAL(日本航空)」 ■ 特選お買い物「フジネット百撰」 ■ ネット・バンキング「CITIBANK Japan」 ■ オークション・サービス「イーベイジャパン」
- ブロードバンドコンテンツ「ODNブロードバンド」 ■ ドメイン取得サービス「お名前.com」 ■ インターネット書店「ジェイブック」 ■ 検索&コンテンツ「EXCITE」
- 健康診断&ヘルスケア「健康ナビ」 ■ ネットで通うソフトの学校「e-OWL」 ■ 蔵直地酒Shop「地酒直販」 ■ e-ラーニング「スタディボックス」
- マニュアル・出版物「インフォ・クリエイツ」 ■ IBMショッピング「ibm.com」

			s30	R30	X22
ホームページ	ホームページ作成	ホームページビルダー Ver.6 ライト	○	○	○
	ホームページ巡回	mySite Outliner(マイ・サイト・アウトライナー)	○	○	○
パソコン操作支援	ワープロ・表計算	Hatch inside ※1	○	○	○
	実用	便利なインターネットフォルダ ※1	●	●	●
	ユーザー補助	ITry プログラム	▲	▲	▲
	ワープロ・表計算等の統合ソフト	Microsoft Office XP Personal ※1	—	●	●
	タイピング練習/英単語学習	特単 TOEIC 600 ※1	○	○	○
	はがき作成	筆ぐるめ Ver.9.0 ※1	○	○	○
	交通情報検索	集換案内・時刻表対応版 V4.14 ※1	○	○	○
	地図検索	プロアトラス2002 スペシャルエディション ※1	○	○	○
	PDFファイルビューアー	Adobe Acrobat Reader5.0 日本語版 ※1	▲	▲	▲
	解像度変更ユーティリティ	全画面拡大機能(スクリーン・マッグニファイヤー)	●	—	—
マルチメディア	ヘルプ	Access Help	●	●	●
	プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	●	●	●
	省電力	バッテリー・マキシマイザー	●	●	●
	接続管理ユーティリティ	Access Connections	●	●	●
	DVD再生ソフト	DVD Express ※1	—	○	—
	アルバム作成ソフト	Mybook Editor Ver.2.1 ※1	○	○	○
	画像編集・電子アルバム	デジカメの達人 Ver.3	○	○	○
		デジすた マーカー	○	○	○
		iフォト・ビルダー	○	○	○
		Panasonic MotionDV STUDIO Ver3.1J LE ※1	—	○	—
その他	ビデオ編集ソフト	IBM Record Now/DLA ※1	—	○	—
	CDライティングソフト	Access ThinkPad	●	●	●
	オンライン・ヘルプ	PC-Doctor for Windows	●	●	●
	システム診断	Norton AntiVirus 2002	▲	▲	▲
	ウイルス対策				

▲ハードディスクにあらかじめ導入されていますが、セットアップが必要です。●プリ・インストールされています。○添付されていますので使用する前に導入してください。プリ・インストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリ・インストールOSであるWindows XP Home Editionに対応したものです。また、その梱包および内容物に開し、市販されているものと異なる場合があります。

※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いません。 ※2 2639-RAJ、2639-RRJ、2656-6AJ、2656-EBJ、2662-9JJ、2662-9DJのみ

■ソフトウェア一覧（Windows 98 Second Edition / 2000 Professional / XP Professional 初期導入モデル）

			R30	X22	T23	A30	A30p
			2656-40J/C0J/61J/E1J/EBJ	2662-7HJ/75J/8JJ/9DJ	2647-MMJ/4MJ/8MJ/5JJ/8JJ	2652-2BJ/24J/3CJ/36J/4CJ/46J	2653-66J
インターネット&パソコン通信	インターネットブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0 ※1	—	—	●※2	—	—
		Microsoft Internet Explorer 5.5 ※1	●※3	●※3	●※3	●※3	●
		Microsoft Internet Explorer 5.0 ※1	●※4	●※4	●※4	●※4	●
		Outlook Express ※1	●	●	●	●	●
	eメール	ワイヤレスLAN管理ソフト	●※5	●※5	●※5	●※5	●
		Bluetooth Neighborhood	—	—	—	—	●
	ワイヤレスLAN設定ユーティリティ	Adobe Acrobat Reader5.0 日本語版 ※1	▲	▲	▲	▲	▲
		全画面拡大機能(スクリーン・マッグニファイヤー)	—	—	—	●	●
		Access Help	●	●	●	●	●
		プレゼンテーション・ディレクター	●	●	●	●	●
実用		バッテリー・マキシマイザー	●	●	●	●	●
		接続管理ユーティリティ	●※6	●※6	●※6	●※6	●
		PDFファイルビューアー	▲	▲	▲	▲	▲
		解像度変更ユーティリティ	—	—	—	●	●

			R30	X22	T23	A30	A30p
			2656-40J/C0J/61J/E1J/EBJ	2662-7HJ/75J/8JJ/9DJ	2647-MMJ/4MJ/8MJ/5JJ/8JJ	2652-2BJ/24J/3CJ/36J/4CJ/46J	2653-66J
マルチメディア	DVD再生ソフト	ThinkPad DVD-Video Player	—	—	●※7	●※7	●
	CDライティングソフト	IBM Record Now/DLA	—	—	●※8	—	●
その他	オンライン・ヘルプ	Access ThinkPad	●	●	●	●	●
		Config Safe ※1	●	●	●	●	●
	システム診断	PC-Doctor for Windows ※1	●	●	●	●	●

▲ハードディスクにあらかじめ導入されていますが、セットアップが必要です。●プリ・インストールされています。○添付されていますので使用する前に導入してください。

プリ・インストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリ・インストールOSであるWindows 98 Second Edition/2000 Professional/XP Professionalにそれぞれ対応したものです。

また、その梱包および内容物に開し、市販されているものと異なる場合があります。

※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いません。 ※2 Windows XP Professional初期導入モデルのみ ※3 Windows 2000 Professional初期導入モデルのみ

※4 Windows 98初期導入モデルのみ ※5 ワイヤレスLAN内蔵モデルのみ ※6 Windows XP Professional および Windows 2000 Professional初期導入モデルのみ ※7 DVD-ROMドライブ および コンボドライブ搭載モデルのみ ※8 5JJ/9JJのみ

“安心”もThinkPadクオリティー

ThinkPad は、さまざまなサービスやサポートを用意して“購入後”にも配慮をしています。

例えば、使用していて迷った時に便利な“ヘルプ機能”や一瞬で画面上の文字などを拡大できる機能、万一故障や事故などがあっても安心な保証、困った時に相談できる窓口、そして、もっとパソコンのことを知りたい方のためのパソコン・スクールなど、サービス/サポート面でも優れたThinkPadクオリティーをお届けします。

調

ThinkPadボタン

使い方など、不明点があったらThinkPadボタンで即チェック。Access ThinkPadというオンライン・ヘルプ・サイトで即座に調べることができます。

拡

ITryプログラム

アイコンをクリックするだけで、画面上の文字とアイコンが大型サイズ。特大サイズに変化する初心者/シニア・ユーザー向けの便利な機能。

保

ThinkPad 拡張オプション、 Jサポート

万一故障や事故などがあっても安心な保証、困った時に相談できる窓口。

使

安心サービス 各種窓口

PCをゼロから使い始める方へのサービスや、IBM製品の概要の説明、ご購入の相談等のお問い合わせを承ります。

学

スクール

ThinkPadをもっと使いこなしたい人のために、多彩なコースを整備したスクールや、初心者向け・個別指導型のシステムをご提供しています。

楽

メンバーシップ・ サービス

お得な情報や役立つ話題、素敵なプレゼントのコーナーなど、さまざまなページからなるIBMユーザーのためのホームページ。

ThinkPadの安心機能

優れたオンライン・ヘルプを 参照できる「ThinkPadボタン」

「ThinkPadボタン」から、オンライン・ヘルプ・サイトAccess ThinkPadにアクセスできます。Access ThinkPadでは、インターネット経由で不明点を調べたり、ハードディスクに格納されたヘルプ・ファイルやAccess Helpを参照することができます。これまで印刷物のマニュアルに記載されていた内容はすべてここに記載されており、しかも動画などでわかりやすく解説されています。

ThinkPadボタン



Access ThinkPad

パソコンを優しく、操作も易しくするITry (アイトライ)

ITry プログラム搭載機種 ※Windows XP Home Edition初期導入モデルのみ

問題は、「表示が小さい」 「“2回カチカチ” (ダブルクリック) が うまくできない」ことでした。

「パソコンを始めたんだけど、よく分からないし、うまく操作ができない」——。シニア・ユーザーや初心者の方の悩みの理由をよくよく伺ってみると、まずは「ディスプレイの表示が小さくて見づらい」、「ダブルクリックがうまくできない」という点に行き着くことがわかりました。そこで日本IBMでは、会社全体で取り組んでいる「ITry Project (アイトライ・プロジェクト)」の一環として「ITryプログラム」を開発。「ITryプログラム」をパソコンに導入すると、画面に現れるアイコン (絵で表されたスイッチ) をクリックするだけで、

● デスクトップ上の文字や アイコンを大きく表示できる

● ダブルクリック (マウスを2回カチカチする) が 必要な操作もシングルクリックで済む

という状態に自動的に設定してくれるようになります。元の状態に戻したい場合も、アイコンをもう一度クリックするだけでOK。ですから、1台のパソコンをシニア・ユーザーや初心者の方とそれ以外のユーザーの方が共有することも容易です。

※ITryで大画面、特大画面に設定してもWindows上のアプリケーションの文字は大きくなりません。これは文字サイズが個別に設定されているためです。アプリケーションによっては、文字サイズが固定されており、変更できないものもあります。

ソフトも対応

Windows XP Home Edition初期導入モデルに付属のソフトウェア・ライブラリーCD#1に収められている「インターネット翻訳の王様Ver.4 ITry 版機能拡張」では、英文サイトで翻訳したい文章を選ぶとITryで設定された大きな文字で翻訳された文章が (吹き出し表示もしくはウィンドウ表示で) 表示されます。詳しくは、PCに同梱されているITry (アイトライ) ユーザーズ・マニュアルまたは下記URLをご覧ください。

<http://www.ibm.com/jp/pc/itry/index.html>

調

ThinkPad 拡張オプション、Jサポート サービス

保

日本国内における保証書規定外の偶然の事故/障害に対応 (1年間)

万が一の災害、事故もサポート ThinkPad 拡張オプション 対象機種

ThinkPad拡張オプションは、ThinkPadを末永くお使いいただくための、安心プライスの個人向け保守サービス。従来のIBM保証サービスに、保証規定外の予期せぬ不具合や障害、各種事故に対応する特別保証を加えたサービスです。万一の際には、クーリエ (集配) サービスを利用してお使いのThinkPadを引き取り、修理してご返却いたします。

対応する事故/障害

1. 落下破損 2. ひび割れ 3. 火災 4. 落雷 5. 水漏れ 6. 風災 (台風含) による破損
7. 雪災による破損 8. 水害 9. 盗難 10. 紛失

世界の国々に対応! ※1

世界の国々から日本語で修理依頼ができます。

海外からも日本語で修理を受け Jサポート 対象機種

ThinkPadには、万一、海外で不調になった場合に修理サポートが受けられる「Jサポート」がっています。「Jサポート」は、ひとことと言えば、“海外においてハードウェア障害が発生したPCを日本へ引き取って (クーリエ方式) 修理するサービス”のこと。IBMのPC製品を安心してお使いいただくための保守サービスの一環として、海外でのご使用にも“確かな安心”をお届けします。

※1 アフガニスタン、イラク、イラン、北朝鮮、キューバ、シリア、スーダン、リビア (50音順) を除く [2001年10月現在、海外の情勢により対象国が変更される場合があります。最新の情報は下記URLをご参照またはダイヤルIBM (0120-04-1992) へお問い合わせ下さい]

<http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/pccare/jsp.html>

これらのサービスは、このカタログに掲載されているThinkPadに標準で付属しているサービス (本体保証期間中有効) ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約 (¥3,000「税別」) を返金) を致します。サービス解約後は、ThinkPad拡張オプション/Jサポートは共に利用することができなくなりますので予めご了承ください。

「PC ServiceWell」が発進します!

IBMのPC製品についてのサービスは、「PC ServiceWell」というブランドネームのもとに、統一的一にご提供していくことになりました。今後、次々に発表していく予定の新しいサービスにご期待ください。

※「ThinkPad拡張オプション」「Jサポート」は、安心と信頼のPCサービス・ブランド「PC ServiceWell」のご提供サービスです。

ThinkPadの安心サービス／窓口

■ PCハウス・コール訪問サービス

ThinkPadのセットアップ設定から操作講習まで、PC初心者の方にも安心な訪問サービスです (有償)。料金やサービス内容に関しては、受付センターにご確認ください。

パソコン訪問サービス受付センター

TEL: 0466-45-9579

受付時間: 10:00~12:00、13:00~18:00
(土、日、祝日、6/17弊社創立記念日、12/30 ~ 1/3を除く)

■ IBM PCヘルプセンター

ユーザー登録を完了していただいたお客様に、ThinkPadの組み立てや据え付けに関するサポートを行っています。

■ PC DOCK (有料)

ソフトの導入や周辺機器の追加などについて、パソコンをお預かりしてサポートを行う窓口です。また、ThinkPadの一部のモデルのリカバリーCDの提供 (有償) も致します。詳しくは下記総合案内でご確認ください。

総合案内 TEL: 046-273-2233 受付時間: 10:00~11:45、12:45~17:00 (土、日、祝日、6/17弊社創立記念日、12/30 ~ 1/3を除く)

<http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/pcdock/>

■ eテクニカル・スポット

オンラインでお客様の問題を解決するために、ThinkPadを始めとするIBM PC製品に関する最新のテクニカル情報を提供します。

<http://www.ibm.com/jp/pc/support/>

■ ダイヤルIBM

IBM製品の概要の説明やご購入の相談などに関する、お問い合わせの窓口です。

TEL: 0120-04-1992

受付時間: 月~金 9:00~18:00 (祝日、12/30~1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。

ダイヤルIBM: 044-221-1522

(この場合、通話料金はお客様ののご負担となります)

■ 国際保証 International Warranty Service (IWS)

ThinkPadは、海外でも保証の受けられるPCハードウェア国際保証対象製品。ThinkPadとともに世界を歩く人のために、IBMならではのワールドワイドな保証サービスを提供しています。

学

ThinkPadの安心スクール

パソコン・スクール「インフォカレッジ」

ThinkPadをもっと使いこなしたい人のための、基本から応用まで多種多様なコースを提供するパソコン・スクールです。

<http://www.ibm.com/jp/pc/infocollege/>

PCエスコート

個別指導で「まわりの人のレベルについて行けない」「スケジュールが合わない」「カリキュラムが難しい」といったこれまでの不満を解決。“初心者”に優しいパソコン・チューターです。

<http://www.ibm.com/jp/pc/pcescort/>



メンバーシップ・サービス

パソコンがもっと楽しくなる「Club IBM」

お得役立つ情報満載の、IBMユーザーのためのホームページ「Club IBM」。楽しい話題の「フォーラム」やお得なサービス・コーナーなどを用意しています。ThinkPad®には、Club IBMの初年度会員権がセットされています。ユーザー登録を行っていただくだけで、Club IBMの各種サービスを1年間ご利用いただけます。[年会費] 2,000円 (税別) ※Windows XP Home Edition初期導入モデルのみ

- 1) 会員専用のホームページによるサービス
- 2) 会員ならではの特別価格
- 3) 個人のためのSOHOを支援
- 4) 会員同士の語らいの場、メンバーズ・フォーラム
- 5) 最新情報を電子メールで配信

コンセプト モデル	初期導入済 OS	デザイン				使いやすさ					コネクティビティー				サービス & サポート			プロセッサー	メモリー ※1	ハードディスク	CD/CD-RW/DVD	ディスプレイ	海外対応モデム	インターフェース	バッテリー稼働時間	コンセプト モデル																												
																																																						
s30																										s30																												
2639-RAJ	Windows XP Home Edition	○	—	B5	○	○	○	○	○	○	ワイヤレスLAN内蔵 2639-RAJ / RRJ		—	—	○	○	—	超低電圧版 モバイル Pentium III 600MHz	128MB (最大256MB)	20GB	別売オプション	10.4型 XGA TFT液晶	56kbps (データ) 14.4kbps (FAX) 内蔵	USB×2 2639-RAJ / RRJ USB×2 IEEE1394 2639-R3J / R5J	約6.7時間 (標準) 10時間 Full Dayバッテリー (オプション)使用時	2639-RAJ																												
2639-R3J		—	○																							2639-R3J																												
2639-RRJ																										2639-RRJ																												
2639-R5J																										2639-R5J																												
R30																										R30																												
2656-42J	Windows XP Home Edition	—	○	A4	○	○	○	○	○	○	ワイヤレスLAN内蔵 2656-6AJ / EBJ		○	○	○	○	○	モバイル Celeron 800MHz 2656-42J / 40J C0J	128MB (最大1,024MB)	15GB 2656-40J C0J	CD-R/RW & DVD コンボドライブ 2656-42J / 80J 6AJ	14.1型 XGA TFT液晶	56kbps (データ) 14.4kbps (FAX) 内蔵	USB×2 IEEE1394	2.1時間 2656-42J / 40J C0J 2.4時間 2656-EBJ 2.6時間 2656-80J / 61J E1J 2.8時間 2656-6AJ	2656-42J																												
2656-80J																										2656-80J																												
2656-6AJ																										2656-6AJ																												
2656-40J	Windows 98 Second Edition								C0J/ E1J/ EBJ のみ	—	ワイヤレスLAN内蔵 2656-42J / 80J / 40J C0J / 61J / E1J 6AJ / EBJ		○	○	○	○	モバイル Pentium III 1GHz 2656-6AJ / 80J EBJ / E1J 61J			30GB 2656-42J / 80J 6AJ / 61J E1J / EBJ	CD-ROM ドライブ 2656-40J / C0J 61J / E1J EBJ					2656-40J																												
2656-C0J	Windows 2000 Professional																									2656-C0J																												
2656-61J	Windows 98 Second Edition																									2656-61J																												
2656-E1J	Windows 2000 Professional																									2656-E1J																												
2656-EBJ																										2656-EBJ																												
X22																										X22																												
2662-93J	Windows XP Home Edition	—	○	B5 file	○	○	○	○	○	○	ワイヤレスLAN内蔵 2662-9JJ / 9DJ		—	○	○	○	○	低電圧版モバイル Pentium III-M 733MHz 2662-93J / 75J 7HJ	128MB (最大640MB)	15GB 2662-75J / 7HJ	20GB 2662-9DJ / 9JJ	別売オプション	12.1型 XGA TFT液晶	56kbps (データ) 14.4kbps (FAX) 内蔵	USB×2 IEEE1394	4.4時間 2662-9DJ 9JJ 4.5時間 2662-93J 4.6時間 2662-75J 7HJ	2662-93J																											
2662-7HJ	Windows 98 Second Edition																										2662-7HJ																											
2662-75J	Windows 2000 Professional								75J/ 9DJ/ のみ	—	ワイヤレスLAN内蔵 2662-93J / 7HJ / 75J 9JJ / 9DJ																2662-75J																											
2662-9JJ	Windows 98 Second Edition																										2662-9JJ																											
2662-9DJ	Windows 2000 Professional																										2662-9DJ																											
T23																										T23																												
2647-MMJ	Windows 98 Second Edition	—	○	A4	○	○	○	○	—	—	ワイヤレスLAN内蔵 2647-5JJ / 9JJ		○	○	○	○	○	モバイル Pentium III-M 1.13GHz 2647-MMJ / 4MJ 8MJ	128MB (最大1,024MB)	30GB 2647-MMJ 4MJ 8MJ	DVDドライブ 2647-MMJ 4MJ 8MJ	14.1型 XGA 2647-MMJ 4MJ 8MJ	56kbps (データ) 14.4kbps (FAX) 内蔵	USB×2	3.0時間 2647-5JJ 9JJ 3.15時間 2647-MMJ 4MJ 8MJ	2647-MMJ																												
2647-4MJ	Windows 2000 Professional																									2647-4MJ																												
2647-8MJ	Windows XP Professional								○	—	ワイヤレスLAN内蔵 2647-5JJ / 9JJ							モバイル Pentium III-M 1.2GHz 2647-5JJ / 9JJ		48GB 2647-5JJ 9JJ	DVD&CD-RW コンボドライブ 2647-5JJ 9JJ	14.1型 SXGA+ 2647-5JJ 9JJ					2647-8MJ																											
2647-5JJ	Windows 2000 Professional																										2647-5JJ																											
2647-9JJ	Windows XP Professional																										2647-9JJ																											
A30																										A30																												
2652-2BJ	Windows 98 Second Edition	—	○	A4 file	○	○	○	○	24J/ 36J/ 46J のみ	—	ワイヤレスLAN内蔵 2652-3CJ / 36J 4CJ / 46J		○	○	○	○	○	モバイル Pentium III-M 933MHz 2652-2BJ / 24J	128MB (最大1,024MB)	20GB 2652-2BJ 24J	24X CD-ROM ドライブ 2652-2BJ 24J	15.0型 XGA 2652-4CJ / 46J 2BJ / 24J	56kbps (データ) 14.4kbps (FAX) 内蔵	USB×2	3.1時間 2652-3CJ 36J 3.2時間 2652-2BJ 24J 4CJ 46J	2652-2BJ																												
2652-24J	Windows 2000 Professional																									2652-24J																												
2652-3CJ	Windows 98 Second Edition																									2652-3CJ																												
2652-36J	Windows 2000 Professional																			30GB 2652-3CJ / 36J 4CJ / 46J	8X DVD-ROM ドライブ 2652-3CJ / 36J 4CJ / 46J	15.0型 SXGA+ 2652-3CJ 36J				2652-36J																												
2652-4CJ	Windows 98 Second Edition																									2652-4CJ																												
2652-46J	Windows 2000 Professional																									2652-46J																												
A30p																										A30p																												
2653-66J	Windows 2000 Professional	—	○	A4 file	○	○	○	○	○	—	ワイヤレスLAN内蔵 イーサネット内蔵		○	○	○	○	○	○	モバイル Pentium III-M 1.2GHz	128MB (最大1,024MB)	48GB	DVD&CD-RW コンボドライブ	15.0型 UXGA	56kbps (データ) 14.4kbps (FAX) 内蔵	USB×2 IEEE1394	2.5時間	2653-66J																											

※1 Windows 98 Second Editionモデルでは512MBを越えるメモリー構成はサポートされません。

製品仕様

■ ThinkPad s30 製品仕様(本体)

製品シリーズ	ThinkPad s30			
タイプ・モデル	2639-RAJ	2639-R3J	2639-RRJ	2639-R5J
筐体タイプ	ThinkPadブラック			
本体寸法(WxDxH)	257×213×22.5-32.3 mm			
質量	1.45 kg			
CPU	超低電圧版モバイル PentiumIII 600MHz SpeedStepテクノロジ対応			
L2キャッシュ	256KB二次キャッシュ			
チップ・セット	440MX			
RAM標準/最大※1	128MB(PC-100 SDRAM) / 256MB			
RAMスロット(空き)	1(1)			
ビデオ・チップ(容量)	SMI Lynx 3DM4 4MB			
モニター(サイズ・ドット・発色)※2	10.4V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)			
	1,280×1,024ドット、1,677万色			
FDD※4	別売りオプション			
HDD※5	20GB			
その他ドライブ(CD-ROM等)	別売りオプション			
拡張ベイデバイス	※6			
	—			
インターフェース(ポート)※7	ディスプレイ(ミニ)、マイクローフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB 1.1(2)、RJ11(モデム)、RJ45(LAN)(2639-R3J / R5Jのみ)、IEEE1394(2639-R3J / R5Jのみ)			
赤外線通信※8	—			
内蔵モデム(データ・FAX速度)※9	V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし			
ワイヤレスLAN※10	内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)	—	内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)	—
イーサネット	—	10/100Base-T	—	10/100Base-T
オーディオ機能	ステレオ・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ			
PCカードスロット※11	TypeII/IX1、CardBus対応			
コンパクトフラッシュスロット※12	CF Type II			
キーボード※13	89+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、ThinkPadボタン、ショートカット・ボタン			
ACアダプター※14	AC100-240V(50/60Hz) 本体：260g、コード：60g			
質量	—			
バッテリー・バック※15	Li-Ion			
使用時間(従来方式測定)	約6.7時間、オプション：FullDay(バッテリー一時、10時間(9セル))			
使用時間(JEITA方式測定)	約7時間、オプション：FullDay(バッテリー一時、10.5時間(9セル))			
充電時間	3.5時間(パワーオフ/使用時)			
最大消費電力(W)	56			
低電力時消費電力(W)	6			
省エネ法に基づく消費電力(W)	1.4			
エネルギー消費効率※16	0.001			
初期導入済OS※17	Windows XP Home Edition			
稼働OS	Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional			
ソフトウェア※18	Microsoft Office XP Personal	なし		
ソフトウェア・ライブラリーCD	ソフトウェア・ライブラリーCD	あり		
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、CRT変換アダプター			
国際保証 (IWS) ※19	なし			
Jサポート※20	1年 (海外からの引き取り修理)			
ThinkPad拡張サービス※20	1年 (国内からの引き取り修理)			
本体保証期間	1年			

■ ThinkPad R30 製品仕様(本体)

製品シリーズ		ThinkPad R30							
タイプ・モデル		2656-42J	2656-80J	2656-6AJ	2656-40J	2656-C0J	2656-61J	2656-E1J	2656-E6J
筐体タイプ		—							
本体寸法(WxDxH)		313×254×36 mm							
質量		2.88 kg		2.69 kg	2.79 kg			2.81 kg	
CPU		モバイルCeleron 800MHz		モバイルPentiumIII 1GHz SpeedStep テクノロジ対応		モバイルCeleron 800MHz		モバイルPentiumIII 1GHz SpeedStep テクノロジ対応	
L2キャッシュ		128KB 二次キャッシュ		256KB 二次キャッシュ		128KB 二次キャッシュ		256KB 二次キャッシュ	
チップ・セット		ALI M1632							
RAM標準/最大※1		128MB(PC-133 SDRAM) / 1,024MB							
RAMスロット(空き)		2(1)							
ビデオ・チップ(容量)		Trident CybeBLADE-Ai1 8MB(メインメモリと共有)							
モニター(サイズ・ドット・発色)※2		14.1V型TFT液晶 (1,024×768ドット、1,677万色)							
		1,600×1,200ドット、65,536色							
FDD※4		別売りオプション				外付け付属(USB接続)			
HDD※5		30GB				15GB		30GB	
その他ドライブ(CD-ROM等)		—							
拡張ベイデバイス		CD-RW&DVDコンボウルトラベイ2000ドライブ(出荷時にウルトラベイ・プラスに装備、書き込み：最大4倍速、書き換え：最大4倍速、CD-ROM読み込み：最大24倍速、DVD読み込み：最大6倍速)ウルトラベイ・プラスに対応※6				24X-10X CD-ROM ウルトラベイ2000ドライブ(出荷時にウルトラベイ2000に装備、CD-ROM読み込み：最大24倍速)ウルトラベイ・プラスに対応※6			
ウルトラベイ・プラス		— (対応可)							
インターフェース(ポート)※7		パラレル、ディスプレイ、マイクローフォン・ジャック、TV出力(S端子)、ヘッドフォン・ジャック、IEEE1394(1)、USB1.1(2)、RJ11(モデム)、RJ45(LAN)、拡張バスコネクタ							
赤外線通信※8		最高4Mbps(IrDA V1.1)							
内蔵モデム(データ・FAX速度)※9		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし							
ワイヤレスLAN※10		—	内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)		—			内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)	
イーサネット		10/100Base-T							
オーディオ機能		ステレオ・スピーカー、SoundBlasterPro互換							
PCカードスロット※11		TypeIII/II/IX1、CardBus対応							
コンパクトフラッシュスロット※12		—							
キーボード※13		89+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、ThinkPadボタン、ボリュームボタン							
ACアダプター※14		AC100-240V(50/60Hz) 本体：310g、コード：60g							
バッテリー・バック※15		NiMH		Li-Ion	NiMH				
使用時間(従来方式測定)		2.1時間		2.8時間	2.1時間		2.8時間		2.4時間
使用時間(JEITA方式測定)		2.1時間		2.8時間	2.1時間		2.8時間		2.4時間
充電時間		2.0時間(パワーオフ/サスペンド)5.0時間(使用時)		3.0時間(パワーオフ/サスペンド)3.5時間(使用時)	2.0時間(パワーオフ/サスペンド)5.0時間(使用時)				
最大消費電力(W)		72							
低電力時消費電力(W)		12							
省エネ法に基づく消費電力(W)		2							
エネルギー消費効率※16		0.00107		0.00086		0.00107		0.00086	
初期導入済OS※17		Windows XP Home Edition				Windows 98 Second Edition / Windows 2000 Professional		Windows 98 Second Edition / Windows 2000 Professional / Windows 2000 Professional	
稼働OS		Windows98 Second Edition, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition							
ソフトウェア※18		Microsoft Office XP Personal ソフトウェア・ライブラリーCD				あり なし			
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル							
国際保証 (IWS) ※19		あり (海外での現地持ち込み修理)							
Jサポート※20		1年 (海外からの引き取り修理)							
ThinkPad拡張サービス※20		1年 (国内からの引き取り修理)							
本体保証期間		1年							

■ ThinkPad X22 製品仕様(本体)

製品シリーズ	ThinkPad X22				
タイプ・モデル	2662-93J	2662-7HJ	2662-75J	2662-9JJ	2662-9DJ
筐体タイプ					
本体寸法(WxDxH)	279.4×226.8×24.9-30.2 mm				
質量	1.64 kg	1.64 kg		1.68 kg	
CPU	低電圧版 モバイルPentiumIII-M 733MHz	低電圧版 モバイルPentiumIII-M 733MHz		低電圧版 モバイルPentiumIII-M 800MHz	
L2キャッシュ	512KB二次キャッシュ				
チップ・セット	830MP				
RAM標準/最大※1	128MB(PC-133 SDRAM) / 640MB				
RAMスロット(空き)	1(1)				
ビデオ・チップ(容量)	ATI Mobility RADEON 8MB				
モニター(サイズ・ドット・発色)※2	12.1V型TFT液晶 (1,024×768ドット、1,677万色)				
	1,600×1,200ドット、1,677万色				
FDD※4	別売りオプション		USBディスク・ドライブ付属		
HDD※5	30GB	15GB		20GB	
その他ドライブ(CD-ROM等)	別売りオプション				
拡張ベイデバイス	※6				
	—				
インターフェース(ポート)※7	ディスプレイ、マイクローフォン・ジャック、ライン入力、ヘッドフォン・ジャック、USB 1.1(2)、RJ11(モデム)、RJ45(LAN)、拡張バスコネクタ、ウルトラポート、IEEE 1394(1)				
赤外線通信※8	最高4Mbps(IrDA V1.1)				
内蔵モデム(データ・FAX速度)※9	V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし				
ワイヤレスLAN※10	—		内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)		
イーサネット	10/100Base-T				
オーディオ機能	マイクローフォン/モノラル・スピーカー、SoundBlasterPro互換				
PCカードスロット※11	TypeII/IX1、CardBus対応				
コンパクトフラッシュスロット※12	CF Type II				
キーボード※13	89+Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、ThinkPadボタン、ボリュームボタン				
ACアダプター※14	AC100-240V(50/60Hz)				
質量	本体：240g、コード：60g				
バッテリー・バック※15	Li-Ion(6セル)				
	使用時間(従来方式測定)	4.5時間	4.6時間		4.4時間
	使用時間(JEITA方式測定)	4.5時間	4.6時間		4.4時間
	充電時間		3.0時間(パワーオフ/サスペンド)4.0時間(使用時)		
最大消費電力(W)	56				
低電力時消費電力(W)	10			11	
省エネ法に基づく消費電力(W)	1.2				
エネルギー消費効率※16	0.00007				
初期導入済OS※17	Windows XP Home Edition	Windows 98 Second Edition	Windows 2000 Professional	Windows 98 Second Edition	Windows 2000 Professional
稼働OS	Windows 95 OSR2.1、Windows 98 Second Edition、Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional、Windows NT V4.0 WorkStation、Windows XP Home Edition、Windows XP Professional				
ソフトウェア※18	Microsoft Office XP Personal	あり	なし		
	ソフトウェア・ライブラリーCD	あり	なし		
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル				
国際保証 (IWS) ※19	あり (海外での現地持ち込み修理)				
Jサポート※20	1年 (海外からの引き取り修理)				
ThinkPad拡張サービス※20	1年 (国内からの引き取り修理)				
本体保証期間	1年				

- ※1 s30を最大まで拡張する場合には、空きスロットにオプションの128MBメモリー・モジュール (PC-100) を装着する必要があります。
- R30を最大まで拡張する場合には、標準装備のメモリを取り外し、オプションの512MBメモリー・モジュール (PC-133) を2枚装着する必要があります。また、ビデオ・メモリーを共有するため、メイン・メモリーを最大8MB消費します。
- X22を最大まで拡張する場合には、空きスロットにオプションの512MBメモリー・モ

製品仕様

■ ThinkPad T23 製品仕様(本体)

	ThinkPad T23				
	2647-MMJ	2647-4MJ	2647-8MJ	2647-5JJ	2647-9JJ
製品シリーズ タイプ・モデル 本体寸法(WxDxH)	305×250×33 mm			307×250×34 mm	
質量	2.40 kg			2.50 kg	
CPU	モバイルPentiumIII-M 1.13GHz			モバイルPentiumIII-M 1.2GHz	
L2キャッシュ	512KB二次キャッシュ				
チップ・セット	830MP				
セキュリティチップ	なし			あり	
RAM標準/最大※1	128MB(PC133 SDRAM) / 1,024MB				
RAMスロット(空き)	2(1)				
ビデオチップ(容量)	S3 Super Savage IXC16 16MB				
モニター(サイズ・ドット・発色)※2	14.1V型TFT液晶(1,024x768ドット、1,677万色)			14.1V型TFT液晶(1,400x1,050ドット、1,677万色)	
外部接続時(ドット・発色)※3	1,600×1,200ドット、1,677万色				
FDD※4	3.5型(出荷時に付属、使用時はウルトラベイ2000に内蔵)				
HDD※5	30GB			48GB	
拡張ベイ/デバイス	8X DVDウルトラベイ2000ドライブ(出荷時にウルトラベイ2000に装備、DVD読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速)ウルトラベイ・プラスに対応※6			ThinkPad CD-RW & DVDコンボウルトラベイ2000ドライブ(出荷時にウルトラベイ2000に装備、書き込み:最大4倍速、書き換え:最大4倍速、DVD読み込み:最大6倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速)ウルトラベイ・プラスに対応※6	
ウルトラベイ・プラス	ー(対応可)				
インターフェース(ポート)※7	シリアル、パラレル、ディスプレイ、マイク/フォン・ジャック、ライン入力、TV出力(S端子)、ヘッドフォン・ジャック、USB1.1(2)、RJ11(モデム)、RJ45(LAN)、拡張バスコネクタ、ウルトラポート、マウス/キーボード共通ポート				
赤外線通信※8	最高4Mbps(IrDA V1.1)				
内蔵モデム(データ・FAX速度)※9	V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし				
ワイヤレスLAN※10	ー			内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)	
イーサネット	10/100Base-T				
オーディオ機能	マイク/フォン/ステレオ・スピーカー、SoundBlasterPro互換				
PCカードスロット※11	TypeIIIx1またはTypeIIIx2、CardBus対応				
キーボード※12	89+Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、ThinkPadボタン、ボリュームボタン				
ACアダプター※13	AC100-240V(50/60Hz) 本体:310g、コード:60g				
バッテリー・バック※14	Li-Ion				
使用時間(従来方式測定)	3.15時間			3.0時間	
使用時間(JEITA方式測定)	3.15時間			3.0時間	
充電時間	1.5-2.1時間(パワーオフ/サスペンド)2.0-2.5時間(使用時)			1.5-2.5時間(パワーオフ/サスペンド)2.0-3.0時間(使用時)	
最大消費電力(W)	72				
低電力時消費電力(W)	10.59			10.21	
省エネ法に基づく消費電力(W)	1.52			1.51	
エネルギー消費効率※15	0.00057			0.00054	
初期導入済OS※16	Windows 98 Second Edition	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional	Windows 2000 Professional	Windows XP Professional
稼働OS	Windows 95OSR 2.1、Windows 98 Second Edition、Windows Millennium Edition、Windows XP Professional、Windows 2000 Professional、Windows NT V4.0 WorkStation、OS/2 WARP V4.0				
ソフトウェア	Microsoft Office XP Personal ソフトウェア・ライブラリーCD				
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル				
国際保証 (IWS) ※17	あり(海外での現地持ち込み修理)				
Jサポート※18	1年(海外からの引き取り修理)				
ThinkPad拡張サービス※18	1年(国内からの引き取り修理)				
本体保証期間	1年				

■ ThinkPad A30 製品仕様(本体)

製品シリーズ タイプ・モデル 本体寸法(WxDxH)		ThinkPad A30					
		2652-2BJ	2652-24J	2652-3CJ	2652-36J	2652-4CJ	2652-46J
質量		329×272.5×44.6-46.8 mm		3.40 kg			
CPU		モバイルPentiumIII-M 933MHz		モバイルPentiumIII-M 1GHz		モバイルPentiumIII-M 1.13GHz	
L2キャッシュ				512KB二次キャッシュ			
チップ・セット				830MP			
RAM標準/最大※1				128MB(PC-133 SDRAM) / 1,024MB			
RAMスロット(空き)				2(1)			
ビデオ・チップ(容量)				ATI Mobility RADEON (AGP 4X)			
				16MB			
モニター(サイズ・ドット・発色)※2		15.0V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)		15.0V型TFT液晶 IBM ThinkPad FlexView Display(1,400×1,050ドット、1,677万色)		15.0V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)	
外部接続時(ドット・発色)※3				1,600×1,200ドット、1,677万色			
FDD※4				3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)(出荷時に付属、使用時はウルトラベイ2000に内蔵)			
HDD※5		20GB		30GB			
拡張ベイ/デバイス		右ウルトラベイ2000:24X-10X CD-ROM ウルトラベイ2000ドライブ (出荷時にウルトラベイ2000に装備、CD-ROM読み込み:最大24倍速) ウルトラベイ・プラス対応※6		右ウルトラベイ2000:8X DVD ウルトラベイ2000ドライブ(出荷時にウルトラベイ2000に装備、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速)/ウルトラベイ・プラス対応。 ※6			
ウルトラベイ2000等				左ウルトラベイ2000: 空き			
インターフェース(ポート)※7		シリアル、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、ライン入力、TV出力(S端子)、ヘッドフォン・ジャック、USB1.1(2)、RJ11(モデム)、RJ45(LAN)、拡張バスコネクタ					
赤外線通信※8		最高4Mbps(IrDA V1.1)					
内蔵モデム(データ・FAX速度)※9		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能無し					
ワイヤレスLAN※10		—		内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)			
イーサネット		10/100Base-T					
オーディオ機能		ステレオ・スピーカー、SoundBlasterPro互換					
PCカードスロット※11		TypeIIIx1またはTypeIIIx2、CardBus対応					
キーボード※12		89+Fnキー+ブラウザ・キー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、ThinkPadボタン、ボリュームボタン、Webナビゲーション・キー					
ACアダプター※13		AC100-240V(50/60Hz)					
質量		本体:310g、コード:60g					
バッテリー・バック※14		Li-Ion					
使用時間(従来方式測定)		3.2時間		3.1時間		3.2時間	
使用時間(JEITA方式測定)		3.2時間		3.1時間		3.2時間	
充電時間				2.5時間(パワーオフ/サスペンド)2.5-6.0時間(使用時)			
最大消費電力(W)				72			
低電力時消費電力(W)		11.5		11.13		10.68	
省エネ法に基づく消費電力(W)		1.44		1.42		1.5	
エネルギー消費効率※15		0.0007				0.0006	
初期導入済OS※16		Windows 98 Second Edition Windows 2000 Professional		Windows 98 Second Edition Windows 2000 Professional		Windows 98 Second Edition Windows 2000 Professional	
稼働OS		Windows 95OSR2、Windows 98 Second Edition、Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional、Windows NT V4.0 WorkStation					
ソフトウェア		Microsoft Office XP Personal ソフトウェア・ライブラリーCD		なし			
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル					
国際保証 (IWS) ※17		あり(海外での現地持ち込み修理)					
Jサポート※18		1年(海外からの引き取り修理)					
ThinkPad拡張サービス※18		1年(国内からの引き取り修理)					
本体保証期間		1年					

■ ThinkPad A30p 製品仕様(本体)

製品シリーズ タイプ・モデル 本体寸法 (WxDxH) 質量 CPU L2キャッシュ チップ・セット セキュリティチップ RAM標準/最大※1 RAMスロット (空き) ビデオ・チップ(容量)	ThinkPad A30p	
	2653-66J	
	329×272.5×44.6-46.8 mm	
	3.45 kg	
	モバイルPentiumIII-M 1.2GHz	
	512KB二次キャッシュ	
	830MP	
	あり	
	128MB(PC-133 SDRAM) / 1,024MB	
	2(1)	
	ATI Mobility RADEON (AGP 4X)	
	32MB	
モニター(サイズ・ドット・発色)※2	15.0V型TFT液晶IBM ThinkPad FlexView Display(1,600×1,200ドット、1,677万色)	
外部接続時(ドット・発色)※3	1,600×1,200ドット、1,677万色	
FDD※4	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)(出荷時に付属、使用時はウルトラベイ2000に内蔵)	
HDD※5	48GB	
拡張ベイ/デバイス	右ウルトラベイ2000:CD-RW&DVDコンボウルトラベイ2000ドライブ(出荷時にウルトラベイ2000に装備、CD書き込み:4倍速、CD-RW書き換え:4倍速、DVD読み込み:最大6倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速)ウルトラベイ・プラス対応。※6	
ウルトラベイ2000等	左ウルトラベイ2000:空き	
インターフェース(ポート)※7	シリアル、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、ライン入力、TV入力出力(S端子)、ヘッドフォン・ジャック、IEEE1394(1)、USB1.1(2)、RJ11(モデム)、RJ45(LAN)、拡張バスコネクタ、ウルトラポート	
赤外線通信※8	最高4Mbps(IrDA V1.1)	
内蔵モデム(データ・FAX速度)※9	V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし	
ワイヤレスLAN※10	内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)	
	Bluetooth 1.1準拠、通信距離 約10m:通信速度最大721kbps	
イーサネット	10/100Base-T	
オーディオ機能	ステレオ・スピーカー、SoundBlasterPro互換	
PCカードスロット※11	TypellIX1またはTypellIX2、CardBus対応	
キーボード※12	89+Fnキー+ブラウザ・キー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、ThinkPadボタン、ボリュームボタン、Webナビゲーション・キー	
ACアダプター※13	AC100-240V(50/60Hz)	
	質量	
	本体:310g、コード:60g	
バッテリー・バック※14	Li-Ion	
	使用時間(従来方式測定)	
	2.5時間	
	使用時間(JEITA方式測定)	
	2.5時間	
	充電時間	
	2.5時間(パワーオフ/サスペンド)2.5-6.0時間(使用時)	
最大消費電力(W)	72	
低電力時消費電力(W)	11.7	
省エネ法に基づく消費電力(W)	1.36	
エネルギー消費効率※15	0.0005	
初期導入済OS※16	Windows 2000 Professional	
稼働OS	Windows 95OSR2.1、Windows 98 Second Edition、Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional、Windows NT V4.0 WorkStation	
ソフトウェア	Microsoft Office XP Personal	なし
	ソフトウェア・ライブラリーCD	なし
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル	
国際保証 (IWS) ※17	あり(海外での現地持ち込み修理)	
Jサポート※18	1年(海外からの引き取り修理)	
ThinkPad拡張サービス※18	1年(国内からの引き取り修理)	
本体保証期間	1年	

- ※1 最大まで拡張する場合には、標準装備のメモリを取り外し、オプションの512MBメモリー・モジュール(PC-133)を2枚装着する必要があります。
お使いになるOSが、Windows 95 / 98 Second Edition / Millennium Editionの場合、メモリー搭載最大容量は512MBまでとなります。
- ※2 いずれの機種も液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素から作られていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
また、画面イメージが小さく表示されることがあります。最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。
モニター表記のV型(14.1V型など)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※3 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※4 1.2 MBフォーマットのディスクettを使用される場合は別途ドライバの導入が必要です。Windows 98 Second Edition / Windows 2000 Professional用のドライバはそれぞれハードディスク内にあらかじめ用意してありますので、こちらから導入できます。詳しくは付属のマニュアル類をご覧ください。その他使用可能なオプションについてはP.14のオプション一覧がWebでご確認ください。
- ※5 Windows XP Home Edition / XP Professional初期導入モデルはNTFS、Windows 98 Second Edition / 2000 Professional初期導入モデルはFAT32でドライブ1つのパーティションに区切られています。いずれのモデルもこれとは別にDisk to Disk用のエリアとして最大約1.3GBの領域を確保済みです。ディスク容量は1GB=1,000の3乗Byte換算値であり、1GB=1,024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。
- ※6 T23/A30/A30pは出荷時にCD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブまたはCD-RW & DVDコンボドライブのいずれかが内蔵されています。その他のウルトラベイ2000デバイス(別売)のうちのT23はいずれか1つを、A30/A30pは2つ(ただしウルトラベイ・プラス デバイスは右側のみ)内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションはP.14のオプション一覧がWebでご確認ください。
- ※7 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※8 シャーモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※9 ITU-T V.90およびK56Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状況によって、使えない場合があります。
一般アナログ回線以外の(PBXなどのデジタル電話システム)では使用できません。
- ※10 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイント(IBM 高速ワイヤレス LANゲートウェイなど)が別途必要です。接続にはWi-Fi認定の機器をご利用下さい。
また、A30pのBluetoothの通信距離、および速度は周囲の電波状況や距離、障害物の有無によって異なります。Bluetoothをご利用になる時は、Windows 2000 ProfessionalのAdministratorアカウントで起動して下さい。
- ※11 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※12 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用が出来ない場合があります。
- ※13 日本国内ではAC100V電源でご利用ください(電源コードは100V用が付属します)。
- ※14 バッテリー・バックを交換する場合は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
- ※15 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※16 システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。
リカバリーCDは付属していませんが、ユーザー登録がお済みの方にはPC DOCK総合案内にて有償で提供いたします。
ご希望の際にはPC DOCK総合案内までご連絡下さい。
(お問い合わせ先:TEL 046-273-2233 受付時間 10:00～11:45 12:45～17:00 土、日、祝日、12/30～1/3及び6/17を除きます)。
- ※17 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。お問い合わせ先:IWSオフィstel046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00)、FAX046-273-7597(24時間受付)。
- ※18 サービス内容についての詳細はP.20の「ThinkPad拡張オプション、Jサポート サービス」欄をご覧ください。
これらのサービスは、このカタログに掲載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約(¥3,000[税別]を返金)を致します。サービス解約後は、ThinkPad拡張オプション/Jサポートは共に利用することができなくなりますので予めご了承ください。

バッテリー・バックの処理について

本機器には、リチウムイオン/バッテリー・バック、またはニッケル水素/バッテリー・バックが取り付けられています。企業のお客様が交換された古いバッテリーは、適切な処理を行うため、IBMの営業員、サービス員、特約店、販売店にお問い合わせ、もしくはホームページ(<http://www.ibm.com/jp/pc/recycle/battery/>) をご参照ください。
また、一般家庭などから一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください