

ThinkPad® i Series 1124



世界初^{※1}、超低電圧版Pentium®III SpeedStep™テクノロジー対応の採用で、
7.5時間^{※2}の連続使用を実現！



ThinkPad

「Full Day Power Mobile PC」を実現した B5サイズのサブノート・モバイルThinkPad

わずか26.6mmの厚さで軽量1.44kgを実現した、B5サイズのモバイル・パソコン、ThinkPad iシリーズ1124。超低電圧版のIntel® モバイルPentium III 500MHz SpeedStep テクノロジー対応をいち早く採用^{※1}、9:00-17:00のビジネス・アワーをまるまるカバーできる最長7.5時間^{※2}の連続使用を可能にしました。しかもこの小さながら余裕あるキー・ピッチやキー・ストロークを確保、快適なタイピングが可能です。軽量、コンパクト、そして使いやすく、カッコいい。まさに、こだわり派モバイルのためのThinkPadです。

※1: 2001/1/31現在 ※2: オプションのFull Dayバッテリー使用時

IBM PC Care

業界初！ 予期せぬ不具合/障害/各種事故に対応。
より大きな安心を提供します。

万一の際に、お宅までマシンの引き取りに伺います。

パソコンのライフスタイルを快適にする
Windows® Millennium Edition搭載。

@business

CPU

超低電圧版モバイル
Pentium III-500MHz
SpeedStep
テクノロジー

メモリー

標準 64MB
最大 192MB

表示

10.4型XGA
TFTカラー液晶

HDD

20GB

モデム

56Kbps (V.90対応)

2001-1月版

長時間駆動、コンパクト、そして万一の時にも安心。 “モバイルの理想”にまた近づいた、妥協を知らないThinkPad

モバイル・マシンの理想形を追求した、ThinkPad i シリーズ 1124。
ビジネス・アワーをほぼカバーする快適なモバイル環境を実現します。

- ビジネス・アワーほぼ1日分をカバーするバッテリー駆動時間
- 1日中持ち運びしても疲れにくい、コンパクトかつ軽量設計
- モバイル使用に最適な、ThinkPadならではの堅牢なボディー
- さまざまな利用環境をサポートする拡張性
- 万一の災害、事故を補填するIBM PC Care サービス



ビジネス・アワー (9:00~17:00) ほぼ1日分をカバーする、 7.5時間のバッテリー駆動時間を実現


SpeedStepテクノロジー対応 超低電圧版Intel Pentium IIIを他社に先駆けて採用。ACアダプター使用時は1.1V(500MHz)、バッテリー使用時は0.975V(300MHz)と動作時の電圧が初めて1Vを下回りました。これにより、標準添付の大容量Li-IONバッテリー・パックなら5時間、さらにオプションのFull Dayバッテリーに交換すれば7.5時間という、ほぼオフィス・アワー1日分の長い使用時間を実現。出先で長時間作業する時にも安心です。モバイル・マシンに最も必要とされる駆動時間の長さ。それがiシリーズ1124の特長です。



世界初、超低電圧版 Intel モバイル Pentium III



大容量Li-IONバッテリー (標準添付)



長時間駆動で、出張や出先の長時間作業をサポートします。

※ 画面はイメージです。

小さいながらXGA表示が可能な、 10.4型TFT液晶ディスプレイ

10.4型の小ささながら、1,024×768ドット(XGA)のワイド表示が可能なTFT液晶ディスプレイを採用。精細な画像表示や各種アプリケーションの操作なども、よりスムーズに行うことができます。




小さな文字も大きく見える全画面拡大機能

Fn+スペース・キーの簡単操作で瞬時に画面解像度を変更できるスクリーン・マグニファイヤー(全画面拡大)機能を使用すれば、画面を1.3倍、あるいは1.6倍に拡大して表示することができます。ワープロ、表計算、Webサイトなどで細かい文字や画像などもらくらく確認。10.4型、XGAディスプレイの性能をフルに活かします。




ユーザビリティを追求したキーボードを採用

キー・ピッチ18mm、キー・ストローク2.5mmという、余裕のキーボードを実現、快適なタイピングを可能にしました。このキーボードは、日米の専門家によるユーザビリティ・テストでもトップ・クラスの評価を受けています。



一般的なI/Oポートを標準装備して拡張性も確保

USBポートを始め、さまざまな機器が接続できるPCカード・スロットや、シリアル・ポート、パラレル・ポート、外部FDD、ディスプレイ、キーボード/マウス、オーディオ、モデム、赤外線といった標準的な周辺機器用ポートを、本体側面などに標準装備。ドッキング装置などのオプションの必要がなく、豊かな拡張性を実現しています。



ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ (別売オプション/ID:33L5151)

電源不要でスタイリッシュな薄型のUSB CD-ROMドライブ。iシリーズ1124へCD-ROMからソフトウェアをインストールする際に外付けで使用します。また、iシリーズ1124に付属しているリカバリーCDにも対応しています。



8MB USBメモリー・キー (別売オプション/ID:19K4513)

USBポートを備えたThinkPadやデスクトップPCで使うことのできるフラッシュメモリーです。デジカメ画像や音楽データ、プレゼンテーション・データなどを手軽にやりとりできます。



万一の災害、事故も補填するIBM PC Care サービス

より快適に、安心してThinkPadをお使いいただくための、個人向けThinkPad拡張保守サービス。通常保証サービスに加えて、さらに万が一の災害、事故も補填することで、大きな安心をお届けします。保証期間内にであれば、いつでもサービス提供致します。

IBM PC Careサービス内容 ※日本国内でのみ適用

●保証書規定外の偶発的故障/障害に対応(1年間)

対応する事故/障害

1. 落下破損 2. ひび割れ 3. 火災 4. 落雷 5. 水漏れ
6. 風災(台風等)による破損 7. 雪災による破損 8. 水害 9. 盗難 10. 紛失

サービス契約期間中は、別途の修理料金等は発生しません。
(ただし、破損/紛失/盗難等、お客様の責任による障害を除きます。)

※サービスの詳細は、下記Webサイトをご覧ください。

<http://www.ibm.com/jp/jpcinfo/pecare/>

※ご不明の点はお気軽にIBM PC Care受付センター(TEL:0570-018-018)までお問い合わせください。

海外での利用も可能な高速モデムを内蔵

内蔵のV.90対応の高速モデムは多くの国、地域で使えるワールドワイド対応。国内だけでなく、海外での使用にも機動力を発揮します。

モデムは2001年1月製品出荷時には、アイルランド、アイスランド、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、シンガポール、スイス、台湾、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、中国(香港含む)、ルクセンブルクで使用できます。

※システム本体は国際保証の対象製品ではありません。

モデムのサポートに関する最新情報は、
IBMホームページ「ThinkPadらんど」の各製品紹介欄をご覧ください。
<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>

AOLでオリジナルコンテンツが楽しめる! AOLは世界最大のインターネット・オンライン・サービスです。

※AOLコンテンツを利用するためには、AOLに入会する必要があります。

AOLに入会すると3カ月間無料であそべる!

登録後1カ月間は100時間まで、翌2カ月間は毎月3時間まで

楽しい、役に立つ、19チャンネル・約300のコンテンツ・コミュニティー。
友達や恋人が見つかるかも知れない、出会い系サイトも充実!



AOL Today ニュースなどの最新情報

■ソフトウェア一覧

インターネット&パソコン通信	オンライン・サインアップ	AOLで簡単インターネット!	●※1
		AT&T Global Network	▲※1
		BIGLOBE	▲※1
		DION (KDDI)	▲※1
		DTI	▲※1
		InfoSphere (NTTPC)	▲※1
		interQ	▲※1
		JustNet	▲※1
		@niftyでインターネット!	▲※1
		join OCN!	▲※1
		ODN (日本テレコム)	▲※1
		Panasonic Hi-HO	▲※1
		People®	▲※1
		SANNET (サンネット)	▲※1
		IJ4Uで快適インターネット	▲※1
		So-net	▲※1
		ZERO	▲※1
インターネット・ブラウザ		Microsoft Internet Explorer 5.5	●※1
Eメール		Outlook® Express	●※1
		PostPet for Windows ver.2.05 jp ViaVoice™ 対応版	○※1
ホームページ翻訳		インターネット翻訳の王様® POWER+ 王様の辞書	○

音声ソフト	音声認識	VieVoice for Windows, Standard Version 8	○※2
ホームページ作成		ホームページビルダー™ ver.6	○
		mySite Outliner (マイ・サイト・アウトライナー)	○
		Hatch inside	○※1
		便利なインターネットフォルダ	●※1
ワープロ・表計算	ワープロ・表計算等の統合ソフト	ロータス スーパーオフィス 2000	○※1
実用	はがき作成	筆ぐるめ Ver.8.0	○※1
	交通情報検索	乗換案内・時刻表対応版	○※1
	辞書	王様の辞書	○
	地図ソフト	プロアトラス スペシャルエディション	○※1
	PDFファイルビューアー	Adobe Acrobat Reader4.0 日本語版	▲※1
	解像度変更ユーティリティ	スクリーン・マガニファイヤー (全画面拡大)機能	●
マルチメディア	アルバム作成ソフト	PrintLife Photobook Publisher ver.1.2.03	○※1
	画像編集・電子アルバム	デジカメの達人™ ver.3	○
	ビデオ編集ソフト	Panasonic MotionDV STUDIO	○※1※3
ゲーム	インターネット麻雀	Jong Plugged (ジャン・プラグド)	○※1
その他	システム診断	PC Doctor for Windows	▲※1
	ウイルス対策	Norton AntiVirus	○※1

▲ハードディスクにあらかじめ導入されていますが、セットアップが必要です。 ●プリインストールされています。 ○添付されているので使用する前に導入してください。

プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

※1 ソフトウェア製品はそれぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いません。

※2 ご利用になるには、別売のヘッドセットマイクが必要です。Club IBM会員向けに特別価格で販売致します。詳しくは<http://www.ibm.com/jp/pc/clubibm/vc.html>をご覧ください。

※3 ご利用になるには、別途オプションのIEEE1394 Card Busカード (19K5679) が必要です。

ThinkPad i Series 1124

■ 製品仕様 (本体)

モデル		ThinkPad i Series 1124	
		2609-93J	
プロセッサー		超低電圧版モバイル Pentium III-500MHz SpeedStepテクノロジー	
		256KB二次キャッシュ (CPU内に蔵)	
チップ・セット		440MX	
主記憶 (RAM)		標準 64MB (PC-100 SDRAM)	
容量		最大 ※1 192MB	
メモリー・スロット (空)		1 (1)	
ビデオ・サブシステム		SMI LynxEM4+	
ビデオRAM		4MB	
補助記憶装置		CD-ROMドライブ ※2 別売オプション	
		ディスク・ドライブ 3.5型 (1.44MB/1.2MB/720KB) ディスク・ドライブ (外付け、出荷時に付属)	
		ハードディスク ※3 20GB	
インターフェース (ポート) ※4		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、ヘッドフォン、 マイクロフォン、ライン入力、マウス/キーボード共通ポート、 USB、RJ11 (モデム)、外部ディスク・ドライブ	
赤外線通信 ※5		最高 4Mbps (IrDA V1.1準拠)	
PCカード・スロット		Type II / IX-1, CardBus対応 ※6	
オーディオ		マイクロフォン・スピーカー (モノラル)、Sound Blaster Pro互換	
内蔵モデム (データ速度/FAX速度) ※7		V.90 対応 (56Kbps/14.4Kbps) (スピーカーフォン/留守番電話機能なし)	
ディスプレイ ※8		10.4型 TFT 液晶 (1,024×768ドット、1,677万色)	
外部ディスプレイ接続時 ※9		1,024×768ドット、1,677万色	
キーボード		82キー+Fnキー、JISひらがな配列、プレス・セレクト機能付きTrackPoint* ※10	
寸法 (W×D×H)		260×202×26.6-43.5mm	
質量 (バッテリー・バック含)		1.46kg	
消費電力		72W (最大)	
エネルギー消費効率 ※11		S区 0.0011	
電源	ACアダプター ※12	AC100-240V (50/60Hz)	
	質量	ACアダプター本体・260g、コード・60g	
	バッテリー・バック ※13	Li-Ion	
	使用時間	5.0時間 (オプション使用時: 7.5時間)	
	充電時間	3.2時間 (パワーオフ)、3.5時間 (使用中)	
初期導入済OS ※14		Windows Millennium Edition	
稼働OS		Windows Millennium Edition, Windows 2000 Professional	
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、 TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、 CD-ROM (リカバリーCD、ソフトウェアセレクションCD、 インフォメーションCD、ソフトウェアライブラリーCD (5枚))、 ロータス スーパーオフィス 2000 ※15	
国際保証の有無		なし	
保証期間		1年	

- ※1 最大まで拡張される場合には、オプションの128MBメモリー・モジュールを装着する必要があります。100MHzのメモリーしか使えません。
- ※2 CD-ROMをご使用になる場合はオプションのUSB CD-ROMドライブ (33L5151) が別途必要です。
- ※3 ハードディスクは FAT 32でCDドライブ1つのパーティションに区切られています。
ディスク容量は1GB=1,000の3乗Byte換算値であり、1GB=1,024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。
- ※4 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※5 ジャブモード (ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※6 CardBus 対応のPC カードすべての動作を保証するものではありません。
- ※7 ITU-T V.90の受信データの速度は最大56Kbpsで送信については33.6Kbpsになります。
また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状況によって、使えない場合があります。
一般アナログ公衆回線以外 (PBX等のデジタル電話システム) では使用できません。
- ※8 液晶ディスプレイは高精度な技術駆使して200万個以上の画素から作られています。一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より低い解像度の (例 VGA 640×480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインリング機能で実現しました。
- ※9 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※10 外付けPS/2マウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。
- ※11 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※12 日本国内ではAC100V電源でご使用ください (ACコードは100V用が付属します)。
- ※13 バッテリー・バックを交換するときは、電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。
また使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
- ※14 リカバリーCDおよびソフトウェアセレクションCDが付属します。Windows単体でのインストールはできません。
また、リカバリーCDではFAT32のドライブに対してのみリカバリーが行えます。
- ※15 マニュアルはPDFファイルでCD-ROMに収録されています。

[2000年対応について]

このカタログに掲載されているThinkPadは2000年対応です。西暦2000年対応とは、『ある製品がその製品の説明書にしたがって使用された場合に、20世紀から21世紀にわたる日付データの処理、引き渡し、または受け取り (あるいはそれらすべて) を正しく行うことができること。ただし、その製品とともに使用されるすべての製品 (例えば、ハードウェア、ソフトウェアおよびファームウェア) が正確な日付データをその製品と正しく交換できることが条件』です。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、e-businessロゴ、ThinkPad、Aptiva、TrackPoint、メールの王様、インターネット翻訳の王様、ホームページビルダー、デジカメの達人、ViaVoice、Peopleは、IBM Corporationの商標。
Microsoft、Outlook、Windows、およびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel、Pentiumは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
Lotusは、Lotus Development Corporationの商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12
01-01 Printed in Japan

■ オプション・リスト

ID#	製品名	1124
メモリー		
20L0254	64MB メモリー・モジュール (PC-100 SDRAM)	○
20L0255	128MB メモリー・モジュール (PC-100 SDRAM)	○
バッテリー/ACアダプター		
02K6580	大容量Li-Ion (バッテリー・バック (ThinkPad 240))	○ ※1
02K6762	Full Day/バッテリー (ThinkPad 240/i Series 1124専用)	○ ※1
02K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	○
10K3820	エアライン・アダプター	○ ※2
オプション・ストレージ		
33L5151	ThinkPad USB ポータブル CD-ROMドライブ	○
09N4194	1GB Microdrive	○
19K4513	8MB USBメモリー・キー	○
キーボード・マウス		
33L3243	ThinkPad USB モバイル・マウス	○
アクセサリ		
19K5679	IEEE 1394 CardBusカード	○
39H1354	TrackPoint III キヤップ	○
01K1257	ThinkPad キャリング・ケース (マルチ・ベジック)	○
01K1179	ThinkPad キャリング・ケース (エグゼクティブ)	○
37L8352	ThinkPad 専用インナーケース	○

- ※1 従来のThinkPad 240/i Series 1124でも使用できます。(BIOSをアップデートする必要があります)。
- ※2 座席にDC電源を備えた航空機内で使用することができます。対応航空会社につきましては、『ThinkPadらんど』のオプション製品紹介ページでご案内する予定です。車載時には、付属のアダプターを使用し、シガー・ライター・ソケットからの電源供給が可能です。

オプションに関する最新情報は、ThinkPadらんど (<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>) をご覧ください。



ThinkPad i Series は優れたエネルギー消費効率 (現行省エネ法の目標達成) 国際エネルギースタープログラムの標準を満たしている省エネルギーを実現、プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。紙マニュアルは、古紙配合率70%以上のリサイクル紙 (古紙配合率は各マニュアルにも記述されています) を使用し、梱包箱および緩衝剤にも100%再生ダンボールおよび紙緩衝剤を使用しています。

本カタログに掲載したThinkPad i シリーズ本体およびオプションは、お近くの販売店またはショッピング・サイト "ShopIBM" でお求めください。

"ShopIBM"
<http://www.ibm.com/jp/shop/shopibm/>

- Shop IBMでは取り扱っていない商品もございます。あらかじめご了承ください。
- Club IBM会員の方専用の通販サイト、パリュコレクションでも取り扱っています。

“つながる、広がる、IBM PCの世界”
インターネット・ライフを支える、幅広いラインナップ

WorkPad ThinkPad i Series Aptiva® E Series

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM PCホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (0800120-04-1992) へ。
受付時間: 月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く)
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-200-8620 (この場合、通話料金はお客様の負担となります。)



'01-1月版

