

ThinkPad® T40p



3Dグラフィックの力

先進の高性能を、スリム&タフなボディーに凝縮

高度なCAD/3Dをこなすスリム・モバイル・ワークステーション

Microsoft® Office XP Personal
初期導入モデルもラインアップ

Windows® XP Professional 搭載機種

海外対応モデル搭載

2003年8月現在、アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ペトナム、ペネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボリビア、ボツワナ、マレーシア、メキシコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国（香港を含む）、日本

最新の情報は、「ThinkPadらんど」の各製品紹介欄をご覧ください。

<http://www.ibm.com/jp/pc/thinkpad/>



CAD/3D対応 モバイル・ワークステーション

ThinkPad T40シリーズには、モバイルPCのための新CPU、Pentium® Mプロセッサを採用。パフォーマンスを犠牲にすることのない省電力化により、快適なモバイル環境を提供します。

中でも、パフォーマンスの“p”を冠した上位機種、ThinkPad T40pには、高度な3D処理を可能にする先進のビデオ・チップ「ATI® MOBILITY™ FireGL™ 9000」を搭載しています。



最高約10時間のバッテリー・ライフ

ThinkPad T40pには、7時間以上のバッテリー・ライフを誇る大容量Li-Ionバッテリーを用意しています。さらに、ウルトラベイスリム リチウム・ポリマー・バッテリー・パック（別売）を併用することも可能。最大約10時間の駆動時間を実現しています。



新規格、ウルトラベイスリム※


ThinkPad T40pには、CD-ROMドライブなどの多彩なデバイスを交換・利用できる、「ウルトラベイスリム」を装備。スリムなボディーながらも、デバイス交換による自由な機能拡張が行えます。

※ウルトラベイスリム2000デバイスは使用できません。




「快適」「安心」ワイヤレスLAN

快適なワイヤレスLANを実現するべく、感度の優れたダイバーシティ・アンテナを全モデルに搭載※。さらに暗号処理専用のプロセッサ「セキュリティ・チップ」を搭載することで、安心かつ快適なワイヤレスLAN環境の構築を容易にしています。



ワイド&タフなスリム・ボディー

ThinkPad T40pは、わずか26.6mm（最薄部）の薄型ボディーに先進の高性能を凝縮したニュー・モデル。コンボ・ドライブなどのデバイス、14.1型液晶などいずれの機能も犠牲にすることなく高度な携帯性を獲得しています。また、T40/T40pの堅牢性をより確かなものにする「内蔵式HDDショック・アブソーバー」を搭載。携帯時の振動などを抑え、モバイルPCとしての信頼性を向上させています。



セキュリティ・チップを標準装備

ThinkPad T40pには、暗号処理専用のマイクロ・プロセッサ「セキュリティ・チップ」を搭載。ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワードなど幾重にも設定可能な起動パスワードや、ワイヤロックを利用するためのセキュリティ・スロットと併せて、確かなセキュリティ環境の構築を可能にしています。

製品シリーズ		ThinkPad T40p
タイプ/モデル		2373 2373-G4J
本体寸法(W×D×H)		311×255×26.6～31.4 mm
質量、	バッテリー・バック・ ペイデバイスを含む	2.42Kg
	ウェイトセーバー/ベゼル/使用時	(2.23kg)
CPU		インテル Pentium M プロセッサ 1.60GHz
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)
二次キャッシュ		1MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)
チップセット		Intel 855PM
セキュリティチップ		あり
RAM 標準/最大 ※1		1GB (PC-2100 DDR SDRAM) / 2GB
RAM スロット(空き)		2 (空1)
ビデオチップ ※2		ATI MOBILITY Fire GL 9000 (AGP 4X)
ビデオRAM容量		64MB
ディスプレイサイズ(ドット・発色) ※3		14.1V型TFT液晶(1,400×1,050ドット、1,677万色)
外部接続時(ドット・発色) ※4		2,048×1,536ドット、1,677万色
FDD		オプション
HDD ※5		60GB (7200rpm / 9.5mm)
拡張ベイ ※6		ウルトラベイスリム
拡張ベイデバイス ※7		CD-RW&DVDコンボ ウルトラベイスリムドライブ(出荷時にはウルトラベイスリムに装備) (CD-R:最大16倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速)
インターフェース(ポート) ※8		パラレル、ディスプレイ、マイクロフォンジャック、TV出力(S端子)、ヘッドフォンジャック、USB2.0(2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクター
赤外線通信 ※9		最高 4 Mbps (IrDA V1.1準拠)
内蔵モデム(データ/FAX速度) ※10		V.90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカフォン留守番電話機能無し
ワイヤレス ※11		内蔵デュアルバンド ワイヤレスLAN (IEEE 802.11a/b準拠)
		Bluetooth 1.1準拠(通信距離 約10m・通信速度最大721kbps)
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
オーディオ機能		ステレオスピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ
PCカードスロット ※12		Typellx1またはTypell/x2、CardBus対応
コンパクトフラッシュスロット		なし
キーボード ※13		89キー+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボードライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン
ACアダプター ※14		AC100-240V (50/60Hz)
質量		本体285g、コード50g
バッテリー・バック ※15		Li-Ion (9セル)
使用時間 (Battry Mark方式)		7.0時間
使用時間 (JEITA測定法1.0)		7.0時間
充電時間		4.3時間(パワーオフ/サスペンド) 4.3-7.0時間(使用時)
最大消費電力(W)		72
低電力時消費電力(W)		12.0
省エネ法に基づく消費電力(W)		1.17
エネルギー消費効率 ※16		S区分 0.0003
初期導入済OS ※17		Windows XP Professional
稼働OS		Windows XP Professional、Windows 2000 Professional
ソフトウェア(MS Office)		なし
ソフトウェアライブラリー-CD		なし
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、ウェイトセーバー・ベゼル
国際保証 (IWS) ※18		あり(海外での現地持ち込み修理)
Jサポート ※18		1年(海外からの引取り修理)
ThinkPad拡張サービス ※19		1年(国内からの引取り修理)
本体保証期間 ※20		1年
モデム対応国		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロ(キア)、スロベニア、タイ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベトナム、ペネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マレーシア、メキシコ、リビエシシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国(香港を含む)、日本 ※2003年8月現在

- ※1 メモリーを最大まで拡張される場合には、1GBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。PC-2100のメモリーしか使用できません。
- ※2 ビデオチップのプロパティにはOpenGLと記述がありますが、OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。
- ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の(例VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインリング機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※4 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※5 ハードディスクは、Windows XP ProfessionalモデルではNTFSで、CDドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。Disk to Disk用のエリアとして、約3.4GBのディスクスペースを確保済みです。
- ※6 ウルトラベイスリムデバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、Webでご確認下さい。
- ※7 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音かとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできません。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「[CDロゴ]」マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。
- ※8 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※9 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※10 ITU-T V.90およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※11 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。また、Cisco製ワイヤレスLANで、IEEE802.11xの機能をお使いになる場合は、別途LEAP対応RADIUS認証サーバー等が必要です。その際、クライアント機のOSがWindowsXP以外の場合、LEAP認証になりますので、CISCO製LEAP認証方式対応アクセスポイントも必要になります。また、Bluetoothの通信距離、および速度は周囲の電波状況や距離、障害物の有無によって異なります。
- ※12 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※13 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※14 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)
- ※15 バッテリー・バックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※16 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※17 Windows XP Professional 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時及びシステムのリカバリ時とも必要ありません。システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合に限り、リカバリCDを実際にてご提供いたします(CD-ROM上にはリカバリCDまたはProduct Recovery CDと記載されています)。ご希望の際には、あらかじめ「IBMヘルプセンター」へユーザー登録をしていただく必要があります。お問い合わせ先:「BIOSドライバサービスセンター」TEL: 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は、TEL:046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)、受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00(土、日、祝日、12/30～1/3及び6/17を除きます)。
- ※18 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト <http://www.ibm.com/jp/jccinfo/iws/index.html> をご覧頂くか、IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00)また、Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。
- ※19 ThinkPad拡張サービスは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※20 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける製品に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリー・バック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。

【ThinkPad T40p 主なオプション一覧】

P/N	製品名	T40p
メモリー		
10K0028	128MBメモリーモジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	
10K0030	256MBメモリーモジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	
10K0032	512MBメモリーモジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	
10K0034	1GBメモリーモジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	
ストレージデバイス(ディスク・CD-ROMドライブ)		
05K9276	ThinkPad USB ポータブルディスクドライブ	
33L5151	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ	
22P5297	ThinkPad USB ポータブルCD-RWドライブ	
ストレージデバイス(ハードディスクドライブ/その他)		
08K9686	ThinkPad 20GB ディスクパック	※1
08K9816	ThinkPad High Speed 40GB ディスクパック	※1
08K9869	ThinkPad 80GB ディスクパック	※1
09N4211	ポータブルUSB2.0 20G ハードディスク(RRPC機能付き)	
09N4255	ポータブルUSB2.0 40G ハードディスク(RRU機能付き)	
09N4194	1GB Microdrive	
22P9024	64MB USB2.0メモリーキー	※2
22P9025	256MB USB2.0メモリーキー	※2
ウルトラベイスリムデバイス		
22P7011	ThinkPad CD-RW&DVDコンボ ウルトラベイスリムドライブ	
62P4554	ThinkPad ウルトラベイスリム セカンドHDDアダプター	※3
08K8190	ThinkPad ウルトラベイスリム リチウムポリマーバッテリー	
ネットワーク/LANアダプター		
34L4802	16/4 Token-Ring CardBus アダプター	
31L5316	16/4 Token-Ring CardBus アダプター用ケーブル	※4
34L1402	Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2	
85H3653	RJ-45ケーブル for Token-Ring PCカード2	※5
ワイヤレスネットワーク		
31P8302	Cisco Aironet 802.11b Mini-PCIカード	※7
31P8601	インテル(R) Pro/Wireless 2100 ネットワーク・コネクションアダプタ	※6,7,10
31P9102	IBM 802.11a/b/g ワイヤレス CardBus アダプター	※8,9
キーボード/マウス/その他入力デバイス		
31P7410	オプティカルホイール・マウス(ミニ)II	
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	
31P8700	スクロール・ポイント・マウス・プロ(オプティカル)	
バッテリー/ACアダプタ		
02K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	
22P9040	マルチ バッテリー・チャージャー II	
08K8197	T40シリーズ 大容量Li-Ionバッテリーパック	
08K8214	T40シリーズ Li-Ionバッテリーパック	
08K8190	ウルトラベイスリム リチウム・ポリマーバッテリーパック	
22P9011	72W AC/DC コンボアダプター	
ポートリプリケーター/ドッキングステーション		
74P6733	ThinkPad ポートリプリケーター II	
287810J	ThinkPad ミニドック	
287710J	ThinkPad ドックIII	
アクセサリ/OA用品		
73P1947	トラックポイントキャップ(クラシックドーム)	
73P1948	トラックポイントキャップ(ソフトドーム)	
73P1949	トラックポイントキャップ(ソフトリム)	
31P8901	Gemplus PC400 スマートカードリーダー	
32L9552	フライバシーフィルター PF-14M	※10,11
プロジェクター		
0037A03	マイクロポータブル・プロジェクターII	
33L3537	マイクロポータブル・プロジェクターII 交換用ランプ	※12
0038A03	エントリー/レビュー・プロジェクター (iLV300)	
31P9870	iLV300用交換ランプ	※13
0039A03	コンファレンス・ルーム・プロジェクター (iLC300)	
31P9910	iLC300用交換ランプ	※14
キーボード/マウス/その他入力デバイス		
63317JN	E54 15型 CRT カラー・モニター(黒)	
63327HN	E74 17型 CRTカラー・モニター	
6652U3N	P275 21型 CRT カラー・モニター(黒)	
9512AB0	T541A 15型 TFT液晶カラー・モニター(黒)	
9494HB0	T860 18.1型 TFT液晶ハイブリット・カラー・モニター	
6656HG2	T560 15型 TFT液晶カラー・モニター(黒)	※15

- ※1 セカンドHDDとして使用するには、62P4554:ThinkPadウルトラベイスリム セカンドHDDアダプターが必要です。
- ※2 USB1.1でも動作します
- ※3 9.5mm厚のHDDのみ装着可能です。
- ※4 34L4802:16/4 Token-Ring CardBusアダプター対応のケーブルです。
- ※5 34L1402:Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2対応のケーブルです。
- ※6 一部のモデルはワイヤレスLAN機能を標準で備えています。
- ※7 ワイヤレスLAN機能を標準で備えている機種の取り替え用miniPCIカードです。
- ※8 802.11a/b/g、それぞれの周波数帯に対応したアクセスポイントが別途必要になります。
- ※9 802.11aで使用する場合、2003年7月現在、電波法により室内でのみ使用可能です(屋外での使用は禁じられています)。また、日本国外では使用できません。
- ※10 日本アイ・ビー・エム(株)取り扱いの他社製品です。
- ※11 価格形式は標準価格です。
- ※12 0037A03:マイクロポータブル・プロジェクターIIの交換用ランプです。
- ※13 0038A03:エントリー/レビュー・プロジェクター (iLV300)の交換用ランプです。
- ※14 0039A03 :コンファレンス・ルーム・プロジェクター (iLC300)の交換用ランプです。
- ※15 TFTモニターに標準添付のPivot Softwareを導入しての縦長表示はサポートしていません。

【ThinkPad T40p 主なソフトウェア一覧】

T40p			
			2373-G4J
			Windows XP Pro
オペレーティング・システム			
	Windows XP Professional (Service Pack 1)		●
インターネット&パソコン通信			
豊富なオンラインサインアップツール	インターネット・サービス・プロバイダー (ブロードバンドサービス含む)	※1	●
インターネットブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1)		●
eメール	Outlook Express 6.0		●
ワイヤレスLAN管理ソフト	ワイヤレスLAN設定ユーティリティ		●
実用			
WindowsXP 操作ガイド	できるThinkPad		●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Access IBM		●
バックアップ&リストア	Rapid Restore PC ver 2.6		○
PDFファイルビューアー	Adobe Acrobat Reader 5.0日本語版	※1	●
解像度変更ユーティリティ	全画面拡大機能 (スクリーン・マグニファイヤー)		●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーションディレクター・ウィザード		●
電源管理ユーティリティ	バッテリー省電力ウィザード		●
接続管理ユーティリティ	IBM Access Connections		●
デバイス・イジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ		●
ソフトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援		●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad 機能設定		●
UltraNavの設定	UltraNavウィザード		●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズ ユーティリティ		●
問題診断 解決ツール	Access Support	※2	●
サポート情報	Access IBM Message Center		●
マルチメディア			
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD		●
	IBM Record Now		●
CDライティングソフト	IBM DLA (Drive Letter Access)		●
セキュリティ			
システム診断	PC-Doctor for Windows		●
ウィルス対策	Norton AntiVirus 2003	※3	○

●:プリロードされています。 ○:ハードディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。

※2 製品出荷時において一部使用できない機能がありますが、Webでのアップデートにより使用できるようになります。詳しくは<http://www.ibm.com/jp/pc/support/>でご確認ください。

※3 Norton AntiVirus 2003には、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールのOSであるWindows XP ProfessionalまたはWindows 2000 Professionalに対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

このカタログに掲載したThinkPad、およびオプションは、
お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。

"ibm.com"
<http://www.ibm.com/jp/shop/>

- 販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱いしていない商品もございます。あらかじめご了承ください。
- Club IBM会員の方専用の通販サイト、リバリューコレクションでも取り扱っています。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM パーソナル・コンピュータ ホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (☎0120-04-1992) へ。
受付時間:月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-221-1522 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

'03-8月版

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、e-businessロゴ、e-business on demand、Jサポート、ThinkPad、Rapid Restoreは、IBM Corporationの商標。
Microsoft、Windows、Windowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel、Pentium、Celeronは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12
08-03 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2003年8月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれてはおりません。●このカタログに記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。



古紙配合率100%再生紙に、大豆油(SOY)インクで印刷しています。