

目指したのは、“さらなる高性能”と“信頼性”
ハードディスク保護機能を進化させたA4スリム・モバイル

IBM

ThinkPad® T41

- ・ IBM ハードディスク・アクティブプロテクション・システム採用
- ・ 全モデルギガビット・イーサネット対応

- ・ 人間工学に基づきチューニングを重ねた「7列フルサイズ・キーボード」
- ・ 高感度「ダイバーシティー・アンテナ」内蔵
- ・ 優れた拡張性を提供する「ウルトラベイスリム」
- ・ “的確操作”の「TrackPoint®」に、ショートカット機能などを追加した「ウルトラナビ」採用
- ・ ワン・クリックで通信設定を切り替える「IBM Access Connections」
- ・ ボタン一つで起動する充実ヘルプ、「Access IBM」
- ・ 問題解決を支援する「IBM Access Support」
- ・ 薄暗がりでも、手元を照らす「キーボード・ライト」搭載
- ・ 厳格な品質テストを通過した信頼性
- ・ ThinkPad拡張オプション
- ・ Jサポート



T41

Windows® XP Professional 搭載機種

- ・ 2373-BJ3/BJ0 (Windows XP Professional)
- ・ 2373-BJ5/BJ4 (Windows 2000 Professional)



業界初のハードディスク保護機能を搭載

ThinkPad T41には、PCが落下する際の振動などを感じ、自動的にヘッドを安全な位置に移動させてクラッシュの危険性を軽減させる「IBM ハードディスク・アクティブプロテクション・システム」を採用。さらに、コネクタとバンパー部分に衝撃吸収機能を持たせた「内蔵式HDDショック・アブソーバー」にHDDを装着させることで、“気軽に携帯されるべき”モバイルPCとしての信頼性を大幅に向上させています。

※ すべての状況に対してハードディスクの安全を保証するものではありません。また、ウルトラベイスリムに搭載されたHDDに対しては、アクティブプロテクションは機能しません。

ワイド&タフなスリム・ボディ

コンボ・ドライブなどのデバイスを搭載し、見やすい14.1型液晶を採用したワイドなボディを、最薄部26.6mmにスリム化。

パネルカバーには軽量薄型マグネシウム合金、底面にはチタン配合CFRP（カーボン配合強化プラスチック）を採用することで、本体に十分な強度をもたせています。

最大約10時間のロング・バッテリー

「大容量Li-Ionバッテリー」（別売）を装着した状態で、「ウルトラベイスリム リチウム・ポリマー・バッテリー・パック」（別売）を併用することで、最大約10時間のバッテリー駆動が可能となります。



コンピュータの頭脳
インテルのプロセッサ

インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40GHz & 512MBメモリー

高性能CPU、インテル® Pentium® M 1.40GHz プロセッサを搭載するとともに、PC-2700 DDR SDRAMメモリーをサポート（最大2GB）。快適なWindows XP環境を実現する512MBのメモリーを初期搭載しています。

「快適」「安心」ワイヤレスLAN


快適なワイヤレスLANを実現するべく、感度の優れたダイバーシティー・アンテナを全モデルに搭載※。さらに暗号処理専用のプロセッサ「セキュリティ・チップ」を搭載することで、安心かつ快適なワイヤレスLAN環境の構築を容易にしています。

※ 2373-BJ3/BJ5は、Mini-PCIモジュール（別売）を追加して、ワイヤレスLAN内蔵モデルにアップグレード可能です。



ハードウェアで行うセキュリティ管理

ThinkPad T41には、暗号処理専用のマイクロ・プロセッサ「セキュリティ・チップ」を搭載。覚えやすく、読みにくい長文によるパスワードの設定やデータの暗号化などを可能にし、機密漏洩の防止に貢献します。



@business on demand™

IBMのPCは正規のMicrosoft® Windowsを搭載しています。
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

製品シリーズ		ThinkPad T41							
タイプ/モデル		2373-BJ3		2373-BJ5		2373-BJ0		2373-BJ4	
初期導入/演OS ※1		Windows XP Professional		Windows 2000 Professional		Windows XP Professional		Windows 2000 Professional	
稼動OS ※2		Windows XP Professional、Windows XP Home Edition、Windows 2000 Professional、Windows 98、Windows 98SE、Windows NT® 4.0 Workstation (サービスパック6a以降)							
本体寸法(mm)	幅、奥行き、高さ	311×255×26.6-31.4							
	(バッテリーバック、ペイデバイスを含む)	2.23Kg				2.25Kg			
質量	(ウェイトセーバーベゼル使用時)	(2.04kg)				(2.06kg)			
プロセッサー		インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40GHz							
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)							
二次キャッシュ		1MBアドリ(ンストランスファー)キャッシュ(メインプロセッサに内蔵)							
チップセット		Intel 855PM							
セキュリティチップ		あり							
主記憶(RAM)容量 ※3	標準容量	512MB (PC-2700 DDR SDRAM)							
	最大容量	2GB							
主記憶(RAM)スロット数		2(空0)							
ビデオチップ ※4		ATI MOBILITY RADEON 7500 (AGP 4X)							
ビデオメモリー(標準/最大)		32MB							
モニターディスプレイ ※5		14.1V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)							
外部接続時 ※6		2,048×1,536ドット、1,677万色							
FDD		オプション							
HDD ※7		30GB (4200rpm / 9.5mm)							
拡張ベイ ※8		ウルトラベイスリム							
拡張ペイデバイス ※9		CD-RW&DVDコンボウルトラベイスリムドライブ(出荷時にはウルトラベイスリムに装備) (CD-R:最大16倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-ROM:最大8倍速、CD-ROM:最大24倍速)							
インターフェース	本体 ※10	パラレル、ディスプレイ、マイクロフォンジャック、TV出力(S端子)、ヘッドフォンジャック、USB2.0(2)、RJ-11(1モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクター							
赤外線通信 ※11		最高 4 Mbps (IrDA V1.1準拠)							
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※12		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン留守番電話機能無し							
ワイヤレス ※13		オプション				内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)			
		Bluetoothなし							
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T							
オーディオ機能		ステレオスピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ							
PCカードスロット ※14		TypeIIx1またはTypeII/x2、CardBus対応							
コンパクトフラッシュスロット		なし							
キーボード ※15		89キー+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボードライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン							
ACアダプター ※16	定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)							
	質量	本体:285g、コード:50g							
バッテリー/バック ※17	種類	Li-Ion (6セル)							
	使用時間(Battry Mark方式)	5.1時間	5.1時間	4.9時間	4.9時間				
	使用時間(JEITA測定法1.0)	5.0時間	5.1時間	4.8時間	4.9時間				
	充電時間	3.6時間(パワーオフ/サスペンド) 3.6-6.0時間(使用時)							
	最大構成	72W							
エネルギー消費効率 ※18	区分	S							
	効率	0.0003							
ソフトウェア	Microsoft Office Personal 2003	なし							
	ソフトウェアライブラリーCD	なし							
主な付属品		バッテリーバック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、ウェイトセーバーベゼル							
保証	国際保証の有無 ※19	あり(海外での現地持ち込み修理)							
	本体保証期間 ※20	1年(国内における引取り修理)							
	Jサポート ※19	1年(海外からの引取り修理)							
	ThinkPad拡張オプション ※21	1年(国内からの引取り修理)							
モデム対応国/地域(2003年11月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マレーシア、メキシコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国(香港を含む)、日本							

- ※1 Windows XP Professional初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時及びシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破壊または消去された場合に限り、リカバリーCDを実行にてご提供いたします (CD-ROM上にはリカバリーCDまたはProduct Recovery CDと記載されています)。ご希望の際には、あらかじめ「IBMヘルプセンター」へユーザー登録をしていただく必要があります。
お問い合わせ先:「BIOSドライバサービスセンター」TEL:0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は、TEL:046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。
受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00(土、日、祝日、12/30～1/3及び6/17を除きます)。
- ※2 Windows XP Home Editionでは、Windows 2000 Serverなどのメインにログオンする事はできません。
- ※3 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリーモジュールを取り外し、1GBメモリーモジュールを2枚装着する必要があります。PC-2700のメモリーに対応しています。いずれの機種も512MBを超える構成は、Windows XP Professional、Windows Home Edition、Windows 2000 Professional、Windows NT 4.0 Workstationでのみサポートします。
- ※4 ビデオチップのブロ/グレイにはOpenGLと記述がありますが、OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。
- ※5 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられています。一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示される場合があります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(141V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※6 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※7 ハードディスクは、Windows XP ProfessionalモデルではNTFSで、Windows 2000 ProfessionalモデルではFAT32で、CDドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。Disk to Disk用のエリアとして、Windows XP Professionalモデルで約3.5GB、Windows 2000 Professionalモデルで約2.0GBのディスクスペースをそれぞれ確保済みです。
- ※8 ウルトラベイスリム/デバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションはhttp://www-6.ibm.com/jp/jp/option/obi/c_tpt.htmlでご確認ください。
- ※9 DVDドライブ搭載機種のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音かとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリジョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リジョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリジョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面[C][CD][C]マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。
- ※10 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※11 シャーモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※12 ITU-T V90およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※13 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションはhttp://www-6.ibm.com/jp/jp/option/obi/c_tpt.htmlでご確認ください。
- ※14 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※15 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※16 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※17 バッテリー/バックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。
(社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp
- ※18 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※19 Microsoft Office Personal 2003は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft Office Personal 2003はリカバリーされませんので、別途インストールが必要で、Microsoft Office Personal 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。
- ※20 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはhttp://www-6.ibm.com/jp/jp/ccinfo/iws/index.htmlをご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00)また、Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。詳しくはhttp://www-6.ibm.com/jp/jp/ccinfo/pccare/jsp.htmlをご覧ください。
- ※21 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリー/バック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- ※22 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。

【ThinkPad T41 主なオプション一覧】

P/N	製品名	T41
		2373
メモリー		
10K0028	128MBメモリー-モジュール(PC2100/CL2.5)	
10K0030	256MBメモリー-モジュール(PC2100/CL2.5)	
10K0032	512MBメモリー-モジュール(PC2100/CL2.5)	※1
10K0034	1GBメモリー-モジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	※1
31P9828	128MBメモリー-モジュール(PC-2700 DDR SDRAM)NEW!	※2
31P9830	256MBメモリー-モジュール(PC-2700 DDR SDRAM)NEW!	※2
31P9832	512MBメモリー-モジュール(PC-2700 DDR SDRAM)NEW!	※1、※2
31P9834	1GBメモリー-モジュール(PC-2700 DDR SDRAM)NEW!	※1、※2
ストレージ		
05K9276	ThinkPad USB ポータブルディスクドライブ	
22P7056/27P3935	ThinkPad USB ポータブルディスクドライブ(ミラージュブラック)	
33L5151	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ	
22P7057/27P3934	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ(ミラージュブラック)	
22P5297	ThinkPad USB ポータブルCD-RWドライブ	
09N4268	30GB ディスクパック(4200rpm/9.5mm) NEW!	※3
08K9816	40GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)	※3
08K9869	80GB ディスクパック(4,200rpm/9.5mm)	※3
09N4211	ポータブルUSB2.0 20GB ハードディスク(RRPC機能付き)	
09N4255	ポータブルUSB2.0 40GB ハードディスク(RRU機能付き)	
09N4194	1GB Microdrive	
22P9024	64MB USB2.0 メモリーキー	
22P9025	256MB USB2.0 メモリーキー	
ウルトラベイスリム・デバイス		
73P3270	DVD-ROM ウルトラベイスリムドライブNEW!	
22P7011	CD-RW/DVD-ROMコンボ ウルトラベイスリムドライブ	
62P4554	ウルトラベイスリム セカンドHDDアダプター	
ネットワーク / LANアダプター		
34L4802	16/4 Token-Ring CardBusアダプター	
34L1402	Turbo 16/4 Token-Ring PCカード2	
ワイヤレス・ネットワーク		
09N9904/27P3139	IBM 高速ワイヤレスLAN PCカード128	
09N9906	IBM 高速ワイヤレスLAN アクセスポイント500	
31P8601	インテル(R) Pro/Wireless 2100 ネットワーク・コネクション・アダプタ	
22P7502	ワイヤレスLAN 802.11a CardBus カード	
31P9102	IBM 802.11a/b/g ワイヤレス CardBusアダプター	
31P9702	ワイヤレスLAN 802.11a/b/g Mini-PCIカード	
31P8302	Cisco Aironet 802.11b Mini-PCIカード	
キーボード / マウス / その他入力デバイス		
31P7410	オプティカルホイール・マウス(ミニ)II	
33L3243	ThinkPad USBモバイル・マウス	
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	
バッテリー		
08K8214	R50/T40シリーズ Li-Ionバッテリーパック	
08K8197	R50/T40シリーズ 大容量Li-Ionバッテリーパック	
13M6350	R50/T40シリーズ バッテリー・ベイインサート	
08K8190	ウルトラベイスリム リチウム・ポリマー・バッテリー・パック	
ACアダプター / バッテリー・チャージャー		
02K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	
10K3820	エアラインアダプター	
22P9011	72W AC/DC コンポアダプター	
22P9040	マルチバッテリー・チャージャーII	
ポート・リプリケター / ドッキング・ステーション		
74P6733	ThinkPad ポート・リプリケターII	
287710J	ThinkPad ドックIII	
287810J	ThinkPad ミニドック	
キャリング・ケース		
01K1257	ThinkPad キャリングケース(マルチベージュ)	
01K1258	ThinkPad キャリングケース(トラベル・ライト)	
01K1179	ThinkPad キャリングケース(エグゼクティブ)	
09N4171	アルファバッグ	
09N4163	アルファバッグ・プラス	
09N4165	アルファバッグ・エグゼクティブ	
09N4167	アルファバッグ・ローリング	
09N4169	アルファバッグ・バックパック	
(他社製品)		
31P8803	エントリー ケース	
31P7670	エントリー・プラス ケース	
31P7672	エグゼクティブ ケース	
31P7671	バックパック	
アクセサリ / OA用品		
39H1354	TrackPoint III キャップ(3個入り)	
73P1947	トラックポイントキャップ(クラシックドーム)(10個入り)	
73P1948	トラックポイントキャップ(ソフトドーム)(10個入り)	
73P1949	トラックポイントキャップ(ソフトリム)(10個入り)	
(他社製品)		
32L9552	プライバシー・フィルター PF-14M	※4
14P7686	プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-14E	※4
0037A02	マイクロポータブル・プロジェクター	
0037A03	iLM300 マイクロポータブル・プロジェクターII	
0038A03	iLV300 エントリー・バリュー・プロジェクター	
0039A03	iLC300 コンファレンス・ルーム・プロジェクター	
0037A01	ウルトラポータブル・プロジェクター	

※1 ThinkPad本体あるいはOSがサポートする最大容量を超えての増設は出来ません。
※2 PC-2100対応メモリと混在して利用する場合、動作クロックはPC-2100相当(266MHz)に制限されます。
※3 セカンドHDDとして使用するには、62P4551:ThinkPad ウルトラベイスリム セカンドHDDアダプターが必要です。
※4 141型TFTモデル専用です。

【ThinkPad T41 インストール済みソフトウェア一覧】

T41			
		2373	
		BJ3/BJ0	BJ5/BJ4
		Windows XP Professional	Windows 2000 Professional
オペレーティング・システム			
	Windows XP Professional (Service Pack 1a)	●	-
	Windows 2000 Professional (Service Pack 3)	-	●
インターネット&パソコン通信			
豊富なオンラインサインアップツール	インターネット・サービス・プロバイダー (ブロードバンドサービス含む) ※1	●	●
インターネット・ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1)	●	●
eメール	Outlook Express 6.0	●	●
ワイヤレスLAN管理ソフト	ワイヤレスLAN設定ユーティリティ ※2	●	-
実用			
Windows XP 操作ガイド	できるThinkPad for Windows XP Ver1.5	●	-
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Access IBM	●	●
バックアップ&リストア	Rapid Restore Ultra	○	○
	Config Safe	-	●
PDFファイルビューアー	Adobe Acrobat Reader 5.0日本語版 ※1	●	●
解像度変更ユーティリティ	全面面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	●	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーションディレクター	●	●
電源管理ユーティリティ	バッテリー省電力ウィザード	●	●
接続管理ユーティリティ	IBM Access Connections	●	●
デバイス・イジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●	●
ソフトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	●	●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad機能設定	●	●
UltraNavの設定	UltraNavウィザード	●	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズ・ユーティリティ	●	●
問題診断・解決ツール	Access Support ※3	●	●
サポート情報	Access IBM Message Center	●	●
マルチメディア			
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	●	●
CDライティングソフト	IBM Record Now	●	●
	IBM DLA (Drive Letter Access)	●	●
セキュリティ			
ウィルス対策	Norton AntiVirus 2003 ※4	○	○
システム診断	PC-Doctor for Windows	●	●

●: プリロードされています。
○: ハードディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
※2 ワイヤレスLAN内蔵モデルのみ付属。
※3 製品出荷時において一部使用できない機能がありますが、将来使用可能になります。詳しくは<http://www-6.ibm.com/jp/pc/support/>でご確認ください。
※4 Norton AntiVirus 2003には、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。

このカタログに掲載したThinkPad、およびオプションは、
お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。

"ibm.com"
<http://www.ibm.com/jp/shop/>

●販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱いしていない商品もございます。あらかじめご了承ください。
●Club IBM会員の方専用の通販サイト、ナビコレクションでも取り扱っています。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM パーソナル・コンピュータ ホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (☎0120-04-1992) へ。
受付時間:月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-221-1522(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

'03-11月版



ThinkPadは優れたエネルギー消費効率（現行省エネ法の目標達成）国際エネルギースタープログラムの標準を満たしている省エネルギーを実現。プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。そのほか、システム以外にもマニュアルはオンライン化によりページ数を大幅に削減。すべての緩衝材、梱包材には、再生ダンボールおよび紙製緩衝材を使用しています。またはHDDなどのアップグレードを可能にして製品の長寿命化を図り、ACアダプターの特機消費電力を削減するなど、モデルごとにも環境に配慮してデザインされています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、e-businessロゴ、e-business on demand、Jサポート、ThinkPad、TrackPoint、Rapid Restoreは、IBM Corporationの商標。
Microsoft、Windows、Windows NT、Windowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel、Pentiumは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。



本製品はJEITA「PCグリーンラベル」制度の審査基準(2003年9月版)を満たしています。詳細はWebサイト <http://www.jeita.or.jp/>でダウンロードし、



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12
11-03 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2003年11月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれてはおりません。●このカタログに記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。