

高度な3D処理もラクラクのA4モバイルワークステーション
IBMならではの信頼性、堅牢性の快適モバイル環境



ThinkPad® T42p

- ・高度なCAD/3Dを可能にする「ATI MOBILITY FIRE GL T2」搭載 (VRAM:128MB Open GL対応)
- ・Microsoft® Windows® XP Professional全機種搭載
- ・最新プロセッサIntel® Pentium® M プロセッサ 755搭載(2GHz)
- ・ハードディスクを衝撃や振動から自動的に守る。
「IBM ハードディスク・アクティブプロテクション・システム」採用
- ・14インチディスプレイ (SXGA+) に加え、上下左右170度の
広視野角&高精細のFlexView Display採用した、
15インチディスプレイ (UXGA) 登場
- ・DVDマルチドライブ搭載モデル登場
- ・暗号処理専用プロセッサ「セキュリティ・チップ」を搭載
- ・標準で約6.1時間のバッテリー駆動※
※上記駆動時間は2373-KTJのもの。
- ・1GBの大容量メモリーを標準搭載 (最大2GB)

- ・60GB高速回転ハードディスク搭載 (7,200rpm)
- ・トラブルからの迅速な復帰を可能にするバックアップ・ツール
「IBM Rescue and Recovery with Rapid Restore」
- ・人間工学に基づきチューニングを重ねた7列フルサイズ・キーボード
- ・優れた拡張性を提供する「ウルトラベイスリム」
- ・“的確操作”のTrackPoint® に、
ショートカット機能などを追加したウルトラナビを採用
- ・ワンクリックで通信設定を切り替える「IBM Access Connections」
- ・ボタン一つで起動する充実ヘルプ、「Access IBM」
- ・薄暗がりでも、手元を照らす「キーボード・ライト」搭載
- ・厳格な品質テストを通過した信頼性

- ・2373-KXJ/KZJ/KTJ (Microsoft® Windows® XP Professional)

IBMのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



「ATI MOBILITY FIRE GL T2」搭載

ビデオチップには、OpenGLに対応した※1先進の「ATI MOBILITY FIRE GL T2」を採用 (VRAM:128MB)。「ATI MOBILITY RADEON」の23倍もの3D描画能力※2で、高度なCAD/3Dに対応しています。

3Dアプリケーションの認証一覧は
<http://www-6.ibm.com/jp/pc/thinkpad/certification/tpt41p.html>

※1 OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。

※2 MOBILITY RADEONを1としたときの、3DMark®03 benchmarkにおける性能比です。




DVDマルチドライブ搭載モデル

3Dの高精度なデータを安心して、モバイル環境で使っていただくために、DVDマルチ・ドライブ搭載モデルを用意。また、拡張領域を含む内蔵ハードディスク内のデータをさまざまなメディアにバックアップし、リカバリーに活用することが可能な「IBM Rescue and Recovery with Rapid Restore」を標準搭載。オリジナルの「リカバリーCD/DVD」を作成しておけば、万一ハードディスクに障害が発生した場合でも被害が最小限におさえられます。



15.0V型UXGAの大画面液晶を採用

UXGAの高解像度 (1,600×1,200ドット) を誇る、15.0V型TFT液晶を採用。上下左右約170度という広視野角、従来比約1.3倍の明るさ、約2倍のコントラストを実現したFlexView Displayを搭載。CADやDTP、3Dグラフィック作成などを快適に行えるだけの広範な作業領域を確保しています (2373-KXJ/KZJ)。



暗号処理専用プロセッサ搭載

データを物理的に保護するだけでなく、データ漏洩や機密保護といったセキュリティ面でも安心してご使用いただけるよう、確かなデータ保護の実現を目指した、暗号処理専用のマイクロ・プロセッサ「セキュリティ・チップ」を搭載。覚えやすく、解読されにくい長文による「パスフレーズ」の設定やデータの暗号化などパスフレーズを可能にし、機密漏洩の防止に貢献します。

業界初のハードディスク保護機能を搭載

ThinkPad T42pには、PCが落下する際の振動などを感知し、自動的にヘッドを安全な位置に移動させてハードディスク内のデータが破損する危険性を軽減させる「IBM ハードディスク・アクティブプロテクション・システム」を採用。さらに、コネクタとバンパー部分に衝撃吸収機能を持たせた「内蔵式HDDショック・アブソーバー」にHDDを装着させることで、“気軽に携帯されるべき”モバイルPCとしての信頼性を大幅に向上させています※。

※ すべての状況に対してハードディスクの安全を保障するものではありません。また、ウルトラベイスリムに搭載したHDDに対しては、アクティブプロテクションは機能しません。



安定した通信環境を保つ、 ウルトラコネクタ・アンテナ

最大54Mbpsのワイヤレス接続を可能にするIEEE802.11g、屋内での高速通信に用いられるIEEE802.11a、そして屋内外で一般的に利用されているIEEE802.11bの3種のワイヤレスLANに対応しています。(2373-KXJ、2373-KTJ)※
確実に電波をキャッチするためにThinkPad T42pは、感度の良いアンテナを液晶パネルの左右の縁に2つ搭載し、電波状況に優れたアンテナを優先的に使用する(ダイバーシティ)ことで良好な通信環境を実現しています。

※ 最大通信速度は規格上の理論値であり、電波の状況や、設定などにより最大通信速度が出ない場合があります。

※ 2373-KZJはMini-PCIモジュール(別売)を追加して、ワイヤレスLAN内蔵モデルにアップグレード可能です。

製品シリーズ		ThinkPad T42p		
タイプ/モデル		2373-KXJ	2373-KZJ	2373-KTJ
初期導入済OS ※1		Microsoft® Windows® XP Professional		
稼動確認OS		Microsoft® Windows® XP Professional (SPなし,SP1), Microsoft® Windows® 2000 Professional (SPなし,SP1,SP2,SP3,SP4)		
ソフトウェア	Microsoft® Office Personal Edition 2003	なし		
本体寸法(mm)(幅、奥行き、高さ)		329 × 290 × 31～36		311 × 277 × 26.6～31.4
質量 ※2	(バッテリーパック、ペイデバイスを含む)	2.82Kg		2.43Kg
	(ウェイトセーバーベセル使用時)	2.64Kg		2.24Kg
プロセッサー		インテル® Pentium® M プロセッサ 755		
プロセッサ動作周波数		2GHz		
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)		
二次キャッシュ		2MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)		
フロントサイドバス		400MHz		
チップセット		Intel® 855PM		
セキュリティーチップ		あり		
IBMハードディスクアクティブプロテクションシステム		あり		
主記憶(RAM)容量 ※3	標準容量	1GB (PC-2700 DDR SDRAM)		
	最大容量	2GB		
主記憶(RAM)スロット数		2 (空1)		
ビデオチップ ※4		ATI MOBILITY FIRE GL T2 (AGP 4X)		
ビデオメモリー(標準/最大)		128MB		
モニターディスプレイ ※5		15.0V型TFT液晶FlexView Display (1,600×1,200ドット、1,677万色)		14.1V型TFT液晶(1,400×1,050ドット、1,677万色)
外部接続時 ※6		2,048 × 1,536ドット、1,677万色		
FDD		オプション		
HDD ※7		60GB (7200rpm / 9.5mm)		
拡張ベィ ※8		ウルトラベィスリム		
拡張ペイデバイス ※9		DVDマルチ ウルトラベィスリムドライブ (出荷時にはウルトラベィスリムに装備) (DVD-R書き込み:最大2倍速、DVD-RW書き込み:最大2倍速、DVD-RAM書き込み:最大2倍速、CD-R書き込み:最大16倍速、CD-RW書き込み:最大8倍速、DVD-ROM読み込み:8倍速、DVD-R/RW読み込み:4倍速、DVD-RAM読み込み:2倍速、CD-ROM/R読み込み:最大24倍速)	8X DVDウルトラベィスリムドライブ (出荷時にはウルトラベィスリムに装備) (DVD-ROM 読み込み8倍速、CD-ROM読み込み : 最大24倍速)	DVDマルチ ウルトラベィスリムドライブ (出荷時にはウルトラベィスリムに装備) (DVD-R書き込み:最大2倍速、DVD-RW書き込み:最大2倍速、DVD-RAM書き込み:最大2倍速、CD-R書き込み:最大16倍速、CD-RW書き込み:最大8倍速、DVD-ROM読み込み:8倍速、DVD-R/RW読み込み:4倍速、DVD-RAM読み込み:2倍速、CD-ROM/R読み込み:最大24倍速)
インターフェース	本体 ※10	パラレル、モニター、マイクロフォンジャック、TV出力(S端子)、ヘッドフォンジャック、USB2.0(2)、RJ-11(1モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクター		
赤外線通信 ※11		最高4Mbps (IrDA V1.1 準拠)		
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※12		V.90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカフォン留守番電話機能無し		
ワイヤレス ※13		IBM IEEE 802.11a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠)	オプション	IBM IEEE 802.11a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠)
		Bluetooth 1.1準拠:通信距離 約10m:通信速度最大721kbps		
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
オーディオ機能		マイクロフォン/ステレオスピーカ、AC97準拠ソフトオーディオ		
PCカードスロット ※14		TypeIIx1またはTypeIIx2、CardBus対応		
コンパクトフラッシュスロット		なし		
キーボード ※15		89キー+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボードライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン		
ACアダプター ※16	定格電圧	AC100～240V (50/60Hz)		
	質量	本体:285g、コード50g		
バッテリーパック ※17	種類	Li-Ion (9セル)		
	使用時間 (Battery Mark方式)	5.4時間	5.7時間	6.1時間
	使用時間 (JEITA測定法1.0)	5.4時間	5.7時間	6.1時間
	充電時間	4.3時間(パワーオフ/サスペンド) 4.3～7.0時間(使用時)		
消費電力	最大構成	72W		
エネルギー消費効率 ※18	区分	S		
	効率	0.000217		
主な付属品		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キップ、電話ケーブル、ウェイトセーバーベセル		
保証	保証期間 ※19	1年		
	国内での修理 ※20	引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き)		
	海外での修理 ※21	日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		
モデム対応国/地域(2004年7月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、コロンビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ベルギー、ポーランド、ポルビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国(香港を含む)、日本		

※1 Microsoft® Windows® Professional初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリ時ともに必要ありません。システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合は、BIOSドライバサービスセンターまでお問い合わせください。お問い合わせ先:TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は:TEL046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00 土、日、祝日、12/30～1/3および6/17を除きます。 ※2 重量は平均値です。 ※3 PC-2700のメモリーに対応しています。 ※4 ビデオチップのプロパティにはOpenGLと記述がありますが、OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。 ※5 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了解ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」 <http://www.ibm.com/jp/pc/sb/ltw>を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640 × 480ピクセルなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインング機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 ※6 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。 ※7 ハードディスクは、Microsoft® Windows® XP ProfessionalモデルではNTFSで、CDドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。初期出荷状態でバックアップ領域として約7GBの領域があらかじめ確保されています。また出荷時のソフトウェア占有量は約6GB、空き容量は約44GB (60GB HDD搭載モデル)です。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは2.5インチです。 ※8 ウルトラベィスリム/デバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、<http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/tp.html> でご確認ください。 ※9 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリジョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リジョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリジョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスプレイ画面に[CDロゴ]マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生でできた場合であっても音質の保証は致しかねます。 ※10 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※11 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※12 ITU-T V90およびV.92 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。 ※13 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、<http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/tp.html> でご確認ください。 ※14 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。 ※15 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ないのであります。 ※16 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※17 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp> ※18 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合性能指数で除したものです。 ※19 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。 ※20 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。 ※21 [IWS ハードウェア国際保証サービス]のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/pcinfo/iws/index.html> をご覧ください、IWSオフィスまでお問い合わせください。TEL:046-273-7598 (月～金 10:00～12:00、13:00～17:00)また、Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/pccare/jsp.html> をご覧ください。

【ThinkPad T42p 主なオプション一覧】

P/N	製品名	T42p
		2373
メモリー		
31P9828	128MBメモリーモジュール(PC-2700 DDR SDRAM)	
31P9830	256MBメモリーモジュール(PC-2700 DDR SDRAM)	
31P9832	512MBメモリーモジュール(PC-2700 DDR SDRAM)	
31P9834	1GBメモリーモジュール(PC-2700 DDR SDRAM)	
ストレージ・デバイス(ディスク・CD-ROMドライブ)		
05K9276	ThinkPad USB ポータブルディスクドライブ	
33L5151	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ	
22P5297	ThinkPad USB ポータブルCD-RWドライブ	
22P9194	USB 2.0 ポータブルCD-RW/DVDドライブ	※1
22P9163	USB 2.0 ポータブルマルチバーナー・ドライブ	※1
ストレージ・デバイス(ハードディスク・ドライブ/その他)		
09N4268	ThinkPad 30GB ディスクバック	※2
08K9816	ThinkPad High Speed 40GB ディスクバック	※2
09N4273	80GB ディスクバック(5400rpm/9.5mm)	※2
09N4255	ポータブルUSB2.0 40G ハードディスク(RRU機能付き)	※1
09N4280	4GBマイクロドライブ	
22P9024	64MB USB2.0メモリーキー	※1
22P9025	256MB USB2.0メモリーキー	※1
22P9229	128MB USB2.0 高速メモリーキー	※1
ウルトラベイスリムデバイス		
73P3288	CD-RW/DVD-ROM コンボウルトラベイスリムドライブ	
62P4554	ThinkPad ウルトラベイスリム セカンドHDDアダプター	
08K8190	ThinkPad ウルトラベイスリム リチウムポリマーバッテリー	
73P3270	DVD-ROM ウルトラベイスリムドライブ	
73P3294	DVDマルチバーナー ウルトラベイスリムドライブ	
ワイヤレス・ネットワーク		
31P8601	Intel PRO/WIRELESS 802.11b Mini PCI Card	※3
31P9102	IBM 802.11a/b/gワイヤレス CardBusアダプター	※3、※4
31P9702	ワイヤレスLAN 802.11a/b/g Mini-PCI カード	※3、※4
73P2802	Intel PRO/ワイヤレス2200BG 11b/g Mini PCIアダプター	※3
31P8302	Cisco Aironet 802.11b Mini-PCIカード	※3
キーボード/マウス/その他入力デバイス		
31P8700	スクロールポイントマウス・プロ(オプティカル)	
31P7410	オプティカルホイールマウス(ミニ)II	
33L3226	ThinkPad USB数値キーボード	
31P7405	3ボタンスクロールポイント マウス II (オプティカル)	
06P4069	USBオプティカル ホイールマウス	
31P8950	IBM USBキーボード ウルトランビ付き(英語)	
31P9490	IBM USBトラベルキーボード ウルトランビ付き(英語)	
バッテリー・ACアダプター		
02K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	
22P9040	マルチ バッテリーチャージャー II	
08K8197	T40シリーズHigh Capacity Li-Ion/バッテリーパック	
08K8214	T40シリーズ Li-Ion/バッテリーパック	
ポートリプリケーター/ドッキングステーション		
74P6733	ThinkPad ポートリプリケーター II	
287810J	ThinkPad ミニドック	
287710J	ThinkPad ドックIII	
キャリングケース		
09N4171	アルファバッグ	
09N4163	アルファバッグ・プラス	
09N4165	アルファバッグ・プラスエグゼクティブ	
09N4167	アルファバッグ・ローリング	
09N4169	アルファバッグ・バックパック	
アクセサリ/OA用品		
73P1947	トラックポイントキャップ(クラシックドーム)	
73P1948	トラックポイントキャップ(ソフトドーム)	
73P1949	トラックポイントキャップ(ソフトリム)	
32L9552	ブライバシーフィルター PF-14M	※5
32L9553	ブライバシーフィルター PF-15M	※5
73P2582	Kensington マイクロセーバー・セキュリティケーブル	
31P8901	Gemplus PC400 スマートカードリーダー	
22P5298	USB シリアル/パラレル変換アダプター	
モニター		
6636AB2	ThinkVision L150モニター	
6636HB1	ThinkVision L150pモニター	
6734AB0	ThinkVision L170モニター	
6734HB0	ThinkVision L170pモニター	
2704HB7	ThinkVision L190pモニター	
673570N	ThinkVision C220pモニター	
63327HN	E74 17型 CRTカラーモニター	
プロジェクター		
0037J04	M400マイクロポータブルプロジェクター	
73P2790	M400プロジェクター ランプ	※6

※1 USB11でも動作します

※2 セカンドHDDとして使用するには、62P4554:ThinkPadウルトラベイスリム セカンドHDDアダプターが必要です。

※3 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。

※4 2004年7月現在、IEEE802.11aは電波法により、室内でのみ使用可能です(屋外での使用は禁じられています)。また、日本国外では使用できません。

※5 日本アイビー・エム(株)取り扱いの他社製品です。

※6 0037J04:M400マイクロポータブルプロジェクターの交換用ランプです。

[ThinkPad T42p インストール済みソフトウェア一覧]

		2373-KXJ/KZJ/KTJ
		Microsoft® Windows® XP Professional
オペレーティング・システム ※1 ※2 ※3		
	Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 1a)	●
インターネット&パソコン通信 ※1 ※2 ※3		
豊富なオンラインサインアップツール	インターネット・サービス・プロバイダー（ブロードバンドサービス含む） ※4	●
インターネット・ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 1)	●
eメール	Outlook® Express 6.0	●
実用 ※1 ※2 ※3		
Microsoft® Windows® XP Professional操作ガイド	できるThinkPad for Microsoft® Windows® XP Professional	●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Access IBM	●
バックアップ&リストア	IBM Rescue and Recovery with Rapid Restore	●
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 6.0 日本語版 ※4	●
解像度変更ユーティリティ	全画面拡大機能（スクリーン・マニファイヤー）	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーションディレクター	●
電源管理ユーティリティ	バッテリー省電力ウィザード	●
接続管理ユーティリティ	IBM Access Connections	●
デバイス・イジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●
ソフトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad機能設定	●
UltraNavの設定	UltraNavウィザード	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズユーティリティ	●
サポート情報	Access IBM Message Center	●
マルチメディア ※1 ※2 ※3		
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	●
CDライティングソフト	IBM Record Now	※5
	IBM DLA (Drive Letter Access)	※5
DVDライティングソフト	InterVideo WinDVD Creator	※5
セキュリティ ※1 ※2 ※3		
ウイルス対策	Norton AntiVirus 2004 ※6	○
システム診断	PC-Doctor for Windows	●

- プリロードされています。
○ ハードディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールOSであるMicrosoft® Windows® XP Professionalに対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。
※2 プリインストールソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。同シリーズの最新モデル用に用意されたバージョンが適用されますので、特に長期間にわたり生産されるモデルについてはご注意ください。
※3 プリインストールされているソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
※4 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
※5 2373-KZJを除く。
※6 Norton AntiVirus 2004には、90日間の無料ウイルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。

このカタログに掲載したThinkPad、およびオプションは、
お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。

"ibm.com"
<http://www.ibm.com/jp/shop/>

- 販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱いしていない商品もございます。あらかじめご了承ください。
● Club IBM会員の方専用の通販サイト、iバリューコレクションでも取り扱っています。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBMパーソナル・コンピュータ ホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>
IBM FAXサービス (044-200-8600) をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (024)0120-04-1992) へ。
受付時間:月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-221-1522(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

'04-7月版



ThinkPadは優れたエネルギー消費効率（現行省エネ法の目標達成）国際エネルギースタープログラムの標準を満たしている省エネルギーを実現。プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。そのほか、システム以外にもマニュアルはオンライン化によりページ数を大幅に削減。すべての緩衝材、梱包材には、再生ダンボールおよび紙製緩衝材を使用しています。またはHDDなどのアップグレードを可能にして製品の長寿命化を図り、ACアダプターの特機消費電力を削減するなど、モデルごとにも環境に配慮してデザインされています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として
本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、iサポート、ThinkPad、TrackPoint、Rapid Restore、Rescue and Recoveryは、IBM Corporationの商標。
Microsoft、Windows、Windows NT、OutlookおよびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel、Celeronは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12
07-04 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2004年7月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれてはおりません。●このカタログに記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。