

先進のチップセット、便利な指紋センサーに加え、  
セカンドHDDの衝撃も感知するHDD保護機能を搭載



## ThinkPad® T43

- ・ モバイルPCのために最適化されたCPU、インテル® Centrino™  
モバイル・テクノロジー採用モデルを用意 (1871-11J/12J/15J/  
1GJ/17J/1HJ、2668-4FJ/8BJ/71J/72J/92J)
- ・ インテル® Pentium® M プロセッサ  
730 (1.60GHz、2MB L2キャッシュ、533MHz FSB)、  
750 (1.86GHz、2MB L2キャッシュ、533MHz FSB)、  
760 (2GHz、2MB L2キャッシュ、533MHz FSB) 採用
- ・ Microsoft® Windows® XP Professional SP2全機種搭載
- ・ 暗号処理専用のマイクロ・プロセッサ、セキュリティー・チップを搭載
- ・ 全モデル、ギガビット・イーサネットに対応
- ・ 現在普及しているワイヤレスLAN規格のすべてが利用できる  
IEEE 802.11a/b/gまたは、b/gモデルを用意
- ・ 持ち運びを考慮した薄型筐体、重量設計  
厚さ26.6~31.4mm、重さ約2.2Kg (14.1インチ・ウェイトセーバーパネル使用時)
- ・ 携帯性重視の14.1インチ、または大画面高視野角の15.1インチから選択可能
- ・ 多彩なメディアに対応したDVDスーパーマルチ  
ウルトラベイ・スリム・ドライブ搭載モデルを用意
- ・ ATI Mobility RADEON X300とIntel® 915GMチップセット内蔵  
Intel® Graphics Media Accelerator 900の2つのグラフィックカードを用意
- ・ 厳格な品質テストを通過した信頼性
- ・ “的確操作”のTrackPoint®に、ショートカット機能などを追加したウルトラナビを採用
- ・ パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、  
スーパーバイザー・パスワードの3種を設定可能
- ・ キータッチに定評のある7列フルサイズ・キーボード
- ・ 高速汎用インターフェース、USB2.0搭載
- ・ 薄暗がりでも、手元を照らすキーボード・ライト搭載
- ・ 1871-11J/12J/15J/17J、1871-1GJ/1HJ、  
2668-4FJ/8BJ/71J/72J/92J  
(Microsoft® Windows® XP Professional)

IBMのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



### 最新テクノロジーの採用による パフォーマンスの向上

ExpressCardスロットをThinkPad T43は、モ  
バイル インテル® 915GM Express/915PM  
Express チップセットを搭載、FSB533MHz、  
PCI-Express、DDR2メモリーといった新世代プ  
ラットフォームを採用。従来の同クラス機種と比較  
し、全体的な処理能力が飛躍的に向上されました。  
また、PCI Expressバス・アーキテクチャの採用  
により、ExpressCardスロットを全機種搭載し  
ました。

### より強化されたハードディスク保護機能

IBMが業界に先駆けて採用してきたハードディス  
ク保護機能、「IBM ハードディスク・アクティブプ  
ロテクション・システム」の適用範囲が強化され、  
ウルトラベイスリムに搭載されたセカンド・ハード  
ディスクも保護できるようになりました。ThinkPad  
に対する衝撃や、その予兆を感知し、内蔵ハード  
ディスクやセカンド・ハードディスクの読み書き  
ヘッドを自動的に退避。振動や衝撃に弱いハード  
ディスクをトラブルから守り、お客様に快適で安全  
なモバイル・ライフを提供します。

- ※ すべての状況に対してハードディスクの安全を保証するものではありません。
- ※ セカンドHDDは別売となります。また、T43本体への装着にはウル  
トラベイスリム セカンドHDDアダプターが必要です。

### 携帯に適した、薄型・軽量ボディ

DVDスーパーマルチドライブ ウルトラベイスリ  
ム・ドライブなどのデバイスを搭載し、見やすい  
14.1V型液晶を採用した上で、ボディを最薄部  
26.6mm※1にスリム化。パネルカバーには軽量  
薄型マグネシウム合金※2、底面にはチタン配合  
CFRP (カーボン配合強化プラスチック) を採用す  
ることで、本体に十分な強度をもたせています。

- ※1 14.1V型液晶搭載モデルで、液晶パネルを閉じたときの数値です。
- ※2 14.1V型液晶搭載モデルのみです。

### より高い機密性を実現、指紋センサー

指紋センサーによる個人認証なら、面倒なパスワ  
ードをいくつも暗記しなくても、一度指紋を登録すれ  
ば、指をセンサー上でスライドさせるだけでパスワ  
ードを解除できます。センサー部分を小型化してパー  
ムレスト上に搭載したため、PCカードタイプのように  
本体から飛び出すこともなく、機能もデザイン性  
もスマートに収まっています。(1871-11J/12Jを除く)

※ 詳細については <http://www.ibm.com/jp/pc/design/fprint/> を  
ご参照ください。

※ 指紋認証ユーティリティガイドは[http://www.ibm.com/jp/pc/  
design/fprint/utility\\_guide.pdf](http://www.ibm.com/jp/pc/design/fprint/utility_guide.pdf)をご参照ください。



### 最大約7.8時間のバッテリー・ライフ


ThinkPad T43は付属している標準バッテリー使  
用時で最大4時間 (1871-11J/12J/15J/1GJ)  
の連続駆動が可能。さらに、別売オプションとし  
て用意されている「R50/T40シリーズ 大容量  
Li-Ionバッテリー・バック」と「ウルトラベイスリ  
ム リチウム・ポリマー・バッテリー・バック」を併用す  
ることで、最大約7.8時間もの連続駆動ができます。

### 「押すだけ」で復活。 IBM Rescue and Recovery™

ThinkPadには、万が一の事態に備えるための  
バックアップリカバリーツール「IBM Rapid  
Restore」を装備。「大切なデータが壊れた」  
「OSが起動しなくなってしまった」といったトラブ  
ルが発生した時も、「Access IBMボタン」を押す  
だけでデータを復元※することが出来ます。

<http://www.ibm.com/jp/pc/sb/rr/>

※ 「IBM Rapid Restore」起動後、「システムの復元」または「ファイ  
ルの復元」を選択することで、あらかじめバックアップしたデータを  
復元することができます。トラブルの状況によって異なる場合がございます。



ThinkPad T43 インテル® Pentium® M プロセッサ 730 (1.60GHz) 搭載モデル

| 製品シリーズ                       |                           | ThinkPad T43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| タイプ:モデル                      |                           | 1871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1年保証<br>オフィス搭載モデル ※1         | 1年保証モデル                   | 1871-11J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1871-12J                                                                                                                        | 1871-15J                    | 1871-17J                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | 1年保証<br>オフィス搭載モデル ※1      | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | 1871-1GJ                    | 1871-1HJ                                                                                                                                                                                                                                |
| 初期導入済OS ※2                   |                           | Microsoft® Windows® XP Professional SP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 稼動確認OS ※3                    |                           | Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® 2000 Professional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| プロセッサ                        |                           | インテル® Pentium® M プロセッサ 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| プロセッサ動作周波数                   |                           | 1.60GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 一次キャッシュ                      |                           | 32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ (メインプロセッサに内蔵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 二次キャッシュ                      |                           | 2MBアドリブストロンスファアーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| フロントサイドバス                    |                           | 533MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| チップセット                       |                           | モバイル インテル® 915GM Expressチップセット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| セキュリティーチップ                   |                           | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 指紋センサー ※4                    |                           | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | あり                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
| HDD Active Protection system |                           | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 主記憶(RAM)容量 ※5                | 標準容量                      | 256MB (PC2-4200 DDR2 SDRAM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | 512MB (PC2-4200 DDR2 SDRAM) |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | 最大容量                      | 2GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 主記憶(RAM)スロット数                |                           | 2 (空1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| ビデオチップ ※6                    |                           | チップセット内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 900)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| ビデオ・メモリー(標準/最大) ※7           |                           | 8MB～128MB、メイン・メモリーと共有                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| モニターディスプレイ(ドット・発色) ※8        |                           | 14.1V型TFT液晶 (1,024×768ドット、1,677万色)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 外部接続時(ドット・発色) ※9             |                           | 2,048×1,536ドット、1,677万色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| FDD                          |                           | オプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| HDD ※10                      |                           | 40GB (5400rpm / 9.5mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 拡張ベイ ※11                     |                           | ウルトラベイスリム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 拡張ベイデバイス ※12                 |                           | 8X DVDウルトラベイスリムドライブ<br>(出荷時にはウルトラベイスリムに装着)<br>(DVD-ROM 読み込み:8倍速、<br>CD-ROM読み込み : 最大24倍速)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CD-RW&DVDコンボ ウルトラベイスリムドライブ<br>(出荷時にはウルトラベイスリムに装着)<br>(CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き込み:最大24倍速、<br>DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速) |                             | DVDスーパーマルチ ウルトラベイスリム・<br>ドライブ(出荷時にはウルトラベイスリム<br>に装着)(DVD-RAM 書換え:最大2倍速、<br>DVD+RW書換え:最大2.4倍速、DVD-RW<br>書換え:最大2倍速、DVD+R書き込み:<br>最大2.4倍速、DVD-R書き込み:最大2倍速、<br>DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM<br>読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:<br>最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速) |
| インターフェース                     | 本体 ※13                    | パラレル、モニター、マイクフォンジャック、TV出力(S端子)、ヘッドフォンジャック、USB2.0 (2)、RJ-11 (モデム)、RJ-45(LAN)、拡張/スコネクター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 赤外線通信 ※14                    |                           | 最高4Mbps (IrDA V1.1 準拠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※15       |                           | V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン留守番電話機能無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| ワイヤレス ※16                    |                           | インテル® PRO/Wireless 2200BG IEEE802.11b/g準拠(Wi-Fi準拠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| イーサネット                       |                           | Bluetoothなし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| オーディオ機能                      |                           | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| PCカードスロット ※17                |                           | Typell、またはTypeIのいずれか1枚、CardBus対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Expressカードスロット ※18           |                           | Expressカード/34、またはExpressカード/54のいずれか1枚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| コンパクトフラッシュスロット               |                           | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| キーボード ※19                    |                           | 89キー+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボードライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 本体寸法(mm) 幅、奥行き、高さ            |                           | 311×255×26.6～31.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 質量 ※20                       | (バッテリー・バック、<br>ペイデバイスを含む) | 2.3Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | (ウェイトセーバーベゼル使用時)          | 2.2kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| ACアダプター ※21                  | 定格電圧                      | AC100～240V (50/60Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | 質量                        | 本体:285g、コード50g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| バッテリー・バック ※22                | 種類                        | Li-Ion (6セル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | 使用時間<br>(Battery Mark方式)  | 4.0時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | 3.9 時間                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | 使用時間<br>(JEITA測定法1.0)     | 3.9時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | 3.8 時間                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | 充電時間                      | 3.6時間(1/ワーオフ/サスペンド) 3.6～6.0時間(使用時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 最大消費電力(W)                    |                           | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 低電力時消費電力(W)                  |                           | 14.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 省エネ法に基づく消費電力(W)              |                           | 1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| エネルギー消費効率<br>※23             | 区分                        | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | 効率                        | 0.000189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 主な付属品                        |                           | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ、電話ケーブル、ウェイトセーバーベゼル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 保証                           | 保証期間 ※24                  | 1年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | 国内での修理 ※25                | 引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | 海外での修理 ※26                | 日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
| モデム対応国/地域(2005年3月現在)         |                           | アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦*、アルゼンチン*、イギリス、イスラエル*、イタリア、インド*、インドネシア*、ウクライナ*、ウルグアイ、エクアドル*、エジプト*、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア*、コロンビア、サウジアラビア*、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ*、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェイ、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン*、フィンランド、ブラジル*、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー*、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マルタ、マレーシア*、南アフリカ*、メキシコ*、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア*、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国(香港を含む)、日本 *2668-71J/72J/92Jを除く |                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |

- ※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。
- ※2 Microsoft® Windows® XP Professional初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合は、BIOSドライバーサービスセンターまでお問い合わせください。お問い合わせ先:TEL 0120-559-592。携帯電話でのおかけのお客様はTEL046-215-3232 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。
- 受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00 土、日、祝日、12/30～1/3および6/17を除きます。
- ※3 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログインする事はできません。また、Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0では、IBM Access Connections、IBM Client Security Software、IBM指紋認証ユーティリティー、インテル® PRO/Wireless 2200BG IEEE802.11b/g、インテル® PRO/Wireless 2915ABG IEEE802.11a/b/gは使用できません。サポートするOSは別途「稼動OS」でご確認下さい。
- ※4 指紋認証技術は100%完全な本人認証-照合を保証するものではありません。指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しましても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。詳細については <http://www.ibm.com/jp/jp/design/print/> をご参照ください。
- ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリーモジュールを取り外し、1GBメモリーモジュールを2枚装着する必要があります。PC2-4200のメモリーのみに対応しています。いずれの機種も512MBを超える構成は、Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0でのみサポートします。(サポートするOSは別途「稼動OS」でご確認下さい。) なお、1GBメモリーに関しては2005年4月上旬の発表を予定しています。
- ※6 ビデオチップのプロパティにはOpenGLと記述がありますが、OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。
- ※7 タイプモデル「1871」のビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。
- ※8 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつづられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」[http://www.ibm.com/cgi-bin/jp/support/supportR5lite/pagegen/qtechinfo/jp\\_JP/MIGR-4U9P53.html?lang=jp\\_JP](http://www.ibm.com/cgi-bin/jp/support/supportR5lite/pagegen/qtechinfo/jp_JP/MIGR-4U9P53.html?lang=jp_JP) を参照ください) また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記のV型(141V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※9 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。DVIはT43本体のみでのサポートはありませんが、オプションのポートリプリケータードッキングステーションを介して対応しています。DVIでサポートされる最大解像度は1600X1200 60Hzとなります。ただし、すべてのモニターでDVIを保証するものではありません。また、マシンタイプが1871で始まるモデルにDVIのサポートはありません。
- ※10 ハードディスクは、Microsoft® Windows® XP ProfessionalモデルではNTFSで、CDドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは2.5インチです。
- ※11 ウルトラベイスリムデバイス(のうちの、いずれかひとつを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションはオプション一覧でご確認ください。
- ※12 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音かとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリジションコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リジションコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリジションコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「CDロゴ」マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。
- ※13 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※14 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※15 ITU-T V90およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※16 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。また、Bluetoothの通信距離、および周囲の電波状況や距離、障害物の有無によって異なります。また、全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。IEEE802.11aは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。なお、表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
- ※17 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※18 すべてのExpressカードの動作を保証するものではありません。Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® 2000 Professional以外では使用できません。
- ※19 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※20 重量は小数点以下二桁目を四捨五入したものです。
- ※21 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※22 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JETA測定法1.0では、JETA「バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」に準拠して測定しました。JETA「バッテリー動作時間測定法」につきましては、JETAのホームページをご参照下さい。  
(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jetta.or.jp>
- ※23 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※24 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- ※25 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※26 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/jppccinfo/iws/index.html> をご覧頂くか、IWSオフィスまでお問い合わせください。  
(TEL:046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00))  
また、Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/jppccinfo/pcccare/jsp.html> をご覧下さい。



ThinkPad T43 インテル® Pentium® M プロセッサ 750 (1.86GHz) 搭載モデル

| 製品シリーズ                       |                          | ThinkPad T43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| タイプ/モデル                      |                          | 2668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| 1年保証<br>オフィス搭載モデル ※1         | 1年保証モデル                  | 2668-4FJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|                              | 1年保証<br>オフィス搭載モデル ※1     | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| 初期導入済OS ※2                   |                          | Microsoft® Windows® XP Professional SP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| 稼動確認OS ※3                    |                          | Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® 2000 Professional, Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 (サービスパッチ6a以降)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| プロセッサ                        |                          | インテル® Pentium® M プロセッサ 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| プロセッサ動作周波数                   |                          | 1.86GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| 一次キャッシュ                      |                          | 32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ (メインプロセッサに内蔵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| 二次キャッシュ                      |                          | 2MBアドリブストランスファーキャッシュ (メインプロセッサに内蔵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| フロントサイドバス                    |                          | 533MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
| チップセット                       |                          | モバイル インテル® 915PM Expressチップセット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| セキュリティチップ                    |                          | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| 指紋センサー ※4                    |                          | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| HDD Active Protection system |                          | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| 主記憶(RAM)容量 ※5                | 標準容量                     | 512MB (PC2-4200 DDR2 SDRAM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|                              | 最大容量                     | 2GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| 主記憶(RAM)スロット数                |                          | 2 (空1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
| ビデオチップ ※6                    |                          | ATI MOBILITY RADEON X300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| ビデオメモリー(標準/最大) ※7            |                          | 64MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| モニターディスプレイ(ドット-発色) ※8        |                          | 14.1V型TFT液晶(1,400×1,050ドット, 1,677万色)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.0V型TFT液晶 FlexView Display (1,400×1,050ドット, 1,677万色) |
| 外部接続時(ドット-発色) ※9             |                          | 2,048×1,536ドット, 1,677万色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| FDD                          |                          | オプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| HDD ※10                      |                          | 60GB (5400rpm / 9.5mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
| 拡張ベイ ※11                     |                          | ウルトラバaysリム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| 拡張ベイデバイス ※12                 |                          | CD-RW&DVDコンボ ウルトラバaysリムドライブ(出荷時にはウルトラバaysリムに装備)<br>(CD-R書き込み:最大24倍速, CD-RW書き込み:最大24倍速, DVD-ROM読み込み:最大8倍速, CD-ROM読み込み:最大24倍速)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| インターフェース                     | 本体 ※13                   | パラレル, モニター、マイクロフォンジャック、TV出力(S端子)、ヘッドフォンジャック、USB2.0 (2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張I/スコネクター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| 赤外線通信 ※14                    |                          | 最高4Mbps (IrDA V1.1 準拠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
| 内蔵メモリー(データ速度/FAX速度) ※15      |                          | V.90(56kbps / 14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| ワイヤレス ※16                    |                          | インテル® PRO/Wireless 2200BG IEEE802.11b/g準拠(Wi-Fi準拠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
|                              |                          | Bluetoothなし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
| イーサネット                       |                          | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| オーディオ機能                      |                          | マイクロフォン/ステレオスピーカー、AC97準拠ソフトウェアオーディオ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| PCカードスロット ※17                |                          | Typell、またはTypellのいずれか1枚、CardBus対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| Expressカードスロット ※18           |                          | Expressカード/34、またはExpressカード/54のいずれか1枚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| コンパクトフラッシュスロット               |                          | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| キーボード ※19                    |                          | 89キー+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボードライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| 本体寸法(mm) 幅、奥行き、高さ            |                          | 311×255×26.6～31.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 329×268×31～36                                          |
| 質量 ※20                       | バッテリーパック、<br>ペイデバイスを含む)  | 2.3Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.7Kg                                                  |
|                              | (ウェイトセーバーペイル使用時)         | 2.2kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.5Kg                                                  |
| ACアダプター ※21                  |                          | AC100～240V (50/60Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
|                              |                          | 本体:285g、コード50g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| バッテリーパック ※22                 | 種類                       | Li-Ion (6セル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
|                              | 使用時間<br>(Battery Mark方式) | 3.6時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.4時間                                                  |
|                              | 使用時間<br>(JEITA測定法1.0)    | 3.5時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.3時間                                                  |
|                              | 充電時間                     | 3.6時間(リワープ/サスペンド) 3.6～6.0時間(使用時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
| 最大消費電力(W)                    |                          | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| 低電力時消費電力(W)                  |                          | 14.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| 省エネ法に基づく消費電力(W)              |                          | 1.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| エネルギー消費効率 ※23                | 区分                       | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
|                              | 効率                       | 0.000189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| 主な付属品                        |                          | バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ、電話ケーブル、ウェイトセーバーペシル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| 保証                           | 保証期間 ※24                 | 1年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
|                              | 国内での修理 ※25               | 引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
|                              | 海外での修理 ※26               | 日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| モデム対応国/地域(2005年3月現在)         |                          | アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦*、アルゼンチン*、イギリス、イスラエル*、イタリア、インド*、インドネシア*、ウクライナ*、ウルクアイ、エクアドル*、エジプト*、エストニア、オーストラリア、オーストラリア、オランダ、カタラ、キプロス、ギリシア、クウェート*、クロアチア*、コロンビア、サウジアラビア*、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チエコ、チリ、ドマニール、ドイツ、ルーマニア、ニュージーランド、ブルクウェイ、パキスタン、バサマ、ハンガリー、フィリピン*、フィンランド、ブラジル*、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー*、ベルギー、ポーランド、ポビル、ポルトガル、マルタ、マレーシア*、南アフリカ*、メキシコ*、ラトビア、リトアニア、リビデンチヤスタン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国(香港を含む)、日本 *2668-71J/72J/92Jを除く |                                                        |

※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。 ※2 Microsoft® Windows® XP Professional初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDが付属しています。また、障害のためCDドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合は、BIOSドライバーサービスセンターまでお問い合わせください。お問い合わせ先:TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は:TEL046-215-3232 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。受付時間: 10:00～11:45、12:45～17:00 土、日、祝日、12/30～1/3および6/17を除きます。 ※3 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログインする事はできません。また、Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0では、IBM Access Connections、IBM Client Security Software、IBM指紋認証ユーティリティ、インテル® PRO/Wireless 2200BG IEEE802.11b/g、インテル® PRO/Wireless 2915ABG IEEE802.11a/b/gは使用できません。サポートするOSは別途「稼動OS」でご確認下さい。 ※4 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しまして、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。詳細については <http://www.ibm.com/jp/pc/design/fprint/> をご覧ください。 ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装置のメモリーモジュールを取り外し、1GBメモリーモジュールを2枚装着する必要があります。PC2-4200のメモリーに対応しています。いずれの機種も512MBを超える構成は、Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0でのみサポートします。(サポートするOSは別途「稼動OS」でご確認下さい。) なお、1GBメモリーに関しては2005年4月上旬の発表を予定しています。 ※6 ビデオチップのプロパティにはOpenGLと記述がありますが、OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。 ※7 タイプモデル「1871」のビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。 ※8 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられています。常に常時点灯ある点は点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」 [http://www.ibm.com/cgi-bin/jp/pc/support/supportR5lite/page/en/qtechinfo/jp\\_JPM/G8-4UP53.html?lang=jp\\_jp](http://www.ibm.com/cgi-bin/jp/pc/support/supportR5lite/page/en/qtechinfo/jp_JPM/G8-4UP53.html?lang=jp_jp) を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで動作、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインング機能で実現します。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 ※9 接続するディスプレイには表示できない場合があります。DVIはT43本体のみでのサポートはありませんが、オプションのポートリフレクター dockingステーションを介して対応します。DVIでサポートされる最大解像度は1600×1200 60Hzとなります。ただし、すべてのモニターでDVIを保証するものではありません。また、マシティングが1871で始まるモデルにDVIのサポートはありません。

※10 ハードディスクは、Microsoft® Windows® XP ProfessionalモデルではNTFSで、ドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記載数値のものよりも小さく表示されます。記載されるHDDのサイズは25.5インチです。 ※11 ウルトラバaysリムデバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションはオプション一覧でご確認ください。 ※12 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音かとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリジョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リジョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリジョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生する際にはディスクレーベル面(「CDロゴ」マークの入ったものなど)JIS 規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。 ※13 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※14 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※15 ITU-T V90およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等)のデジタル電話システム)では使用できません。 ※16 ワイヤレスLANで、インターネットや既存DOLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。また、Bluetoothの通信距離、および周囲の電波状況や距離、障害物の有無によって異なります。また、全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。 ※17 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。 ※18 すべてのExpressカードの動作を保証するものではありません。Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® 2000 Professional以外では使用できません。 ※19 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。 ※20 重量は小点数以下二桁目を四捨五入したものです。 ※21 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい。ACコードは100V用が付属します。 ※22 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法10では、JEITA「バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA「バッテリー動作時間測定法」につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp> ※23 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※24 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。 ※25 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガドに従い、サービス解約ができます。 ※26 「IWS」ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/pccinfo/iws/index.html> をご覧頂くか、IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL 046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00)また、Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/pccinfo/pccare/jsp.html> をご覧ください。

ThinkPad T43 インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2GHz) 搭載モデル

| 製品シリーズ                         |                       | ThinkPad T43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                       |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| タイプ/モデル                        |                       | 2668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                       |
| 1年保証<br>オフィス搭載モデル ※1           | 1年保証モデル               | 2668-71J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2668-72J | 2668-92J                                              |
|                                |                       | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                       |
| 初期導入済OS ※2                     |                       | Microsoft® Windows® XP Professional SP2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                       |
| 稼動確認OS ※3                      |                       | Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 (サービスパック6a以降)                                                                                                                                                                                                     |          |                                                       |
| プロセッサ                          |                       | インテル® Pentium® M プロセッサ 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                       |
| プロセッサ動作周波数                     |                       | 2GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                       |
| 一次キャッシュ                        |                       | 32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                       |
| 二次キャッシュ                        |                       | 2MBアドバンスドトランスファークэшシュ(メインプロセッサに内蔵)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                       |
| フロントサイドノズ                      |                       | 533MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                       |
| チップセット                         |                       | モバイル インテル® 915PM Expressチップセット                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                       |
| セキュリティチップ                      |                       | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                       |
| 指紋センサー ※4                      |                       | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                       |
| HDD (Active Protection system) |                       | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                       |
| 主記憶(RAM)容量 ※5                  | 標準容量                  | 512MB (PC2-4200 DDR2 SDRAM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                       |
|                                | 最大容量                  | 2GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                       |
| 主記憶(RAM)スロット数                  |                       | 2 (空1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                       |
| ビデオチップ ※6                      |                       | ATI MOBILITY RADEON X300                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                       |
| ビデオメモリー(標準/最大) ※7              |                       | 64MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                       |
| モニターディスプレイ(ドット/発色) ※8          |                       | 14.1V型TFT液晶(1,400×1,050ドット、1,677万色)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 15.0V型TFT液晶 FlexView Display (1,400×1,050ドット、1,677万色) |
| 外部接続時(ドット/発色) ※9               |                       | 2,048×1,536ドット、1,677万色                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                       |
| FDD                            |                       | オプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                       |
| HDD ※10                        |                       | 80GB (5400rpm / 9.5mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                       |
| 拡張ベイ ※11                       |                       | ウルトラバレイスリム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                       |
| 拡張ベイデバイス ※12                   |                       | CD-RW&DVDコンボ ウルトラベレイスリムドライブ (出荷時にはウルトラベレイスリムに装備) (CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW書き込み最大24倍速、DVD-ROM読み込み 最大8倍速、CD-ROM読み込み 最大24倍速) DVDスーパーマルチ ウルトラベレイスリムドライブ(出荷時にはウルトラベレイスリムに装備)(DVD-RAM 書換え:最大2倍速、DVD+RW書換え:最大2.4倍速、DVD-RW書換え:最大2倍速、DVD+R書き込み:最大2.4倍速、DVD-R書き込み:最大2倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速) |          |                                                       |
| インターフェース                       | 本体 ※13                | パラレル、モニター、マイクrofフォンジャック、TV出力(S端子)、ヘッドフォンジャック、USB2.0 (2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張/スコネクタール                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                       |
| 赤外線通信 ※14                      |                       | 最高4Mbps (IrDA V1.1 準拠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                       |
| 内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※15         |                       | V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカールフォン留守番電話機能無し                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                       |
| ワイヤレス ※16                      |                       | インテル® PRO/Wireless 2915ABG IEEE802.11a/b/g準拠(Wi-Fi準拠)                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                       |
| イーサネット                         |                       | Bluetooth 1.2準拠:通信距離 約10m:通信速度最大721kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                       |
| オーディオ機能                        |                       | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                       |
| PCカードスロット ※17                  |                       | マイクrofフォン/ステレオスピーカール、AC97準拠ソフトオーディオ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                       |
| Expressカードスロット ※18             |                       | Typell、またはTypellのいずれか1枚、CardBus対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                       |
| コンパクトフラッシュスロット                 |                       | Expressカード/34、またはExpressカード/54のいずれか1枚                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                       |
| キーボード ※19                      |                       | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                       |
| 本体寸法(mm) 幅、奥行き、高さ              |                       | 89キー+Fnキー+ブラウザキー、JISゆらがな配列、ウルトラナビ、キーボードライト、AccessIBMボタン、ボリュームボタン                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                       |
| 質量 ※20                         | (バッテリーパック、ペイデバイスを含む)  | 311×255×26.6~31.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 329×268× 31~36                                        |
|                                | (ウェイトレーバレイス使用時)       | 2.3Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 2.7Kg                                                 |
| ACアダプタール ※21                   | 定格電圧                  | 2.2kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                       |
|                                | 質量                    | AC100~240V (50/60Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                       |
| バッテリーパック ※22                   | 種類                    | 本体:285g、コード50g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                       |
|                                | 使用時間 (Battery Mark方式) | Li-Ion (6セル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                       |
|                                | 使用時間 (JEITA測定法1.0)    | 3.6時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 3.4時間                                                 |
|                                | 充電時間                  | 3.5時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 3.3時間                                                 |
| 最大消費電力(W)                      |                       | 3.6時間(パワーオフ/サスペンド) 3.6~6.0時間(使用時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                       |
| 低電力時消費電力(W)                    |                       | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                       |
| 省エネ法に基づく消費電力(W)                |                       | 13.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                       |
| エネルギー消費効率 ※23                  | 区分                    | 1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                       |
|                                | 効率                    | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                       |
| 主な付属品                          |                       | 0.000151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                       |
| 保証                             | 保証期間 ※24              | バッテリーパック、ACアダプタール、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ、電話ケーブル、ウェイトレーバレイセル                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                       |
|                                | 国内での修理 ※25            | 1年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                       |
|                                | 海外での修理 ※26            | 引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                       |
| モデム対応国/地域(2005年3月現在)           |                       | 日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                       |

※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。 ※2 Microsoft® Windows® XP Professional初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合は、BIOSドライバーサービスセンターまでお問い合わせください。お問い合わせ先:TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は:TEL046-215-3232 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。受付時間 10:00~11:45、12:45~17:00 土、日、祝日、12/30~1/3および1/7を除きます。 ※3 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。また、Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0では、IBM Access Connections、IBM Client Security Software、IBM指紋認証ユーティリティ、インテル® PRO/Wireless 2200BG IEEE802.11b/g、インテル® PRO/Wireless 2915ABG IEEE802.11a/b/gは使用できません。サポートするOSは別途「稼動OS」でご確認下さい。 ※4 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しまして、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。詳細については <http://www.ibm.com/jp/pcc/design/fprint/> をご参照ください。 ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装備のメモリーモジュールを2枚装着する必要があります。PC2-4200のメモリーのみに対応しています。いずれの機種も512MBを超える構成は、Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0でのみサポートします。(サポートするOSは別途「稼動OS」でご確認下さい。) なお、1GBメモリーに関しては2005年4月上旬の発表を予定しています。 ※6 ビデオチップのプロ/ティレにはOpenGLと記述がありますが、OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。 ※7 タイプモデル11871JのビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。 ※8 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられています。常に常時点灯あるは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」 [http://www.ibm.com/cgi-bin/jp/support/support/RSite/pagegen/qtechinfo/jp\\_JP/IMG-4/U9P53.html?lang=jp\\_jp](http://www.ibm.com/cgi-bin/jp/support/support/RSite/pagegen/qtechinfo/jp_JP/IMG-4/U9P53.html?lang=jp_jp) を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドット)なを表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインング機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 ※9 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。DVIはT43本体のみでのサポートはありませんが、オプションのポートブリケータードッキングステーションを介して対応します。DVIでサポートされる最大解像度は1600×1200 60Hzとなります。ただし、すべてのモニターでDVIを接続する最大値であり、実際の通信速度ではありません。また、マシナITYが1871で始まるモデルにDVIのサポートはありません。 ※10 ハードディスクは、Microsoft® Windows® XP ProfessionalモデルではNTFSで、ドライブ1つのパーティションに区別られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=102403乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものより小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは2.5インチです。 ※11 ウルトラベレイスリムデバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションはオプション一覧でご確認ください。 ※12 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音ととぎれたり、コマ落ちる場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数0回」で設定で、リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできません。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「CDROマーク」の入ったものもJIS 規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境のご使用メディア、データ等によって変化します。 ※13 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※14 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※15 ITU-T V90およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値であり、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。 ※16 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。また、Bluetoothの通信距離、および周囲の電波状況や距離、障害物の有無によって異なります。また、全てのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。 ※17 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。 ※18 すべてのExpressカードの動作を保証するものではありません。Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® 2000 Professional以外では使用できません。 ※19 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ません場合があります。 ※20 重量は小数点以下二桁目を四捨五入したものです。 ※21 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい。ACコードは100V用が付属します。 ※22 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプタールを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Zif Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法10では、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp> ※23 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ※24 本製品に保証書が付属しません。保証サービスを受けられる際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間中にしかありません。 ※25 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)です。機器搬入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。 ※26 IWS「ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/pccinfo/iws/index.html> をご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598(月~金 10:00~12:00、13:00~17:00)また、Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/pccinfo/pccare/jsp.html> をご覧ください。

【ThinkPad T43 主なオプション一覧】

|                                       | 製品名                                              | T43<br>1871/2668 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| メモリー                                  |                                                  |                  |
| 73P3840                               | 256MBメモリーモジュール(PC2-4200 DDR2 SDRAM)              | ○                |
| 73P3842                               | 512MBメモリーモジュール(PC2-4200 DDR2 SDRAM)              | ※1               |
| ストレージ・デバイス(ディスク・ドライブ / CD-ROMドライブ)    |                                                  |                  |
| 05K9276                               | ThinkPad USB ポータブルディスクドライブ                       | ○                |
| 33L5151                               | ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ                     | ○                |
| 22P9194                               | USB2.0 ポータブルCD-RW/DVD コンボドライブ                    | ○                |
| 22P9163                               | USB 2.0 ポータブルマルチバーナードライブ                         | ○                |
| ストレージ・デバイス(ハードディスク・ドライブ / その他)        |                                                  |                  |
| 09N4268                               | 30GB ディスクパック(4200rpm/9.5mm)                      | ※2               |
| 08K9816                               | 40GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)                     | ※2               |
| 73P3357                               | 60GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)                     | ※2               |
| 09N4273                               | 80GB ディスクパック(5400rpm/9.5mm)                      | ※2               |
| 22P7196                               | ポータブル40GB USB2.0ハードディスク with Rescue and Recovery | ○                |
| 09N4280                               | 4GB マイクロドライブ                                     | ○                |
| 73P4512                               | 128MB USB 2.0 高速メモリーキー II                        | ○                |
| 22P9228                               | 256MB USB 2.0 高速メモリーキー                           | ○                |
| 22P9230                               | 512MB USB 2.0 高速メモリーキー                           | ○                |
| ウルトラベイスリム・デバイス                        |                                                  |                  |
| 73P3270                               | DVD-ROM ウルトラベイスリムドライブ                            | ○                |
| 73P3288                               | CD-RW/DVD-ROM コンボII ウルトラベイスリムドライブ                | ○                |
| 73P3342                               | DVDスーパーマルチウルトラベイスリムドライブ                          | ○                |
| 08K8190                               | ウルトラベイスリム リチウム・ポリマーバッテリーパック                      | ○                |
| 62P4554                               | ウルトラベイスリム セカンドHDDアダプター                           | ○                |
| ワイヤレス・ネットワーク                          |                                                  |                  |
| 73P2802                               | Intel PRO/ワイヤレス2200BG 11b/g Mini PCIアダプター        | ○                |
| 73P4303                               | IBM 11a/b/g ワイヤレスLAN Mini PCIカードII               | ○                |
| 31P9102                               | IBM 802.11a/b/g ワイヤレス CardBusアダプター               | ○                |
| キーボード / マウス / その他入力デバイス               |                                                  |                  |
| 31P7410                               | オプティカルホイール・マウス(ミニ)II                             | ○                |
| 33L3226                               | ThinkPad USB数値キーパッド                              | ○                |
| 31P8974                               | USBキーボード ウルトラナビ付                                 | ○                |
| 73P2638                               | IBMエンハンスドパフォーマンス USB キーボード                       | ○                |
| 31P9514                               | IBM USBトラベルキーボード ウルトラナビ付                         | ○                |
| 31P9490                               | IBM USBトラベルキーボード ウルトラナビ付(英語)                     | ○                |
| 31P8950                               | IBM USBキーボード ウルトラナビ付(英語)                         | ○                |
| 73P4748                               | IBMプリファードプロ USB指紋認証キーボード                         | ※3, ※4           |
| 73P4730                               | IBMプリファードプロ USB指紋認証キーボード(英語)                     | ※3, ※4           |
| バッテリー                                 |                                                  |                  |
| 92P1101                               | R50/T40シリーズ Li-Ionバッテリーパック                       | ※5               |
| 92P1102                               | R50/T40シリーズ 大容量Li-Ionバッテリーパック                    | ※5               |
| 08K8190                               | ウルトラベイスリム リチウム・ポリマーバッテリーパック                      | ○                |
| ACアダプター / バッテリー・チャージャー                |                                                  |                  |
| 02K6700                               | ThinkPad 72W ACアダプター                             | ○                |
| 22P9011                               | 72W AC/DC コンボアダプター                               | ○                |
| 22P9040                               | マルチバッテリーチャージャーII                                 | ○                |
| ポート・リプリケター / ドッキング・ステーション / その他拡張デバイス |                                                  |                  |
| 74P6733                               | ThinkPad ポートリプリケターII                             | ○                |
| 287710J                               | ThinkPad ドックIII                                  | ○                |
| 287810J                               | ThinkPad ミニドック                                   | ○                |
| キャリング・ケース                             |                                                  |                  |
| 73P3597                               | ThinkPadキャリングケース - エクスパンダー                       | ○                |
| 73P3598                               | ThinkPadキャリングケース - オーガナイザー                       | ○                |
| 73P3599                               | ThinkPadキャリングケース - バックパック                        | ○                |
| 73P3600                               | ThinkPadキャリングケース - レザーアタッシュ                      | ※6               |
| 73P5186                               | ThinkPad キャリングケース - レザーウルトラポータブル                 | ※7               |
| 31P8803                               | エントリー ケース                                        | ※7               |
| 31P7670                               | エントリープラス ケース                                     | ○                |
| 31P7672                               | エグゼクティブ ケース                                      | ○                |
| 31P7671                               | バックパック                                           | ※7               |
| アクセサリ / OA用品                          |                                                  |                  |
| 22P5298                               | USB シリアル/パラレル変換アダプター                             | ○                |
| 31P8901                               | Gemplus PC400 スマートカードリーダー                        | ○                |
| 73P1947                               | トラックポイントキャップ(クラシックドーム)(10個入り)                    | ○                |
| 73P1948                               | トラックポイントキャップ(ソフトドーム)(10個入り)                      | ○                |
| 73P1949                               | トラックポイントキャップ(ソフトリム)(10個入り)                       | ○                |
| 73P2698                               | トラックポイントキャップコレクション                               | ○                |
| 73P2582                               | Kensington マイクロセーバーセキュリティケーブール                   | ○                |
| 73P4774                               | IBM USB指紋認証リーダー                                  | ※3, ※4           |
| 14P8092                               | 液晶用のぞき見防止フィルター(エコノミータイプ)14.1型 PF14EN             | ※8               |
| プロジェクター                               |                                                  |                  |
| 0037J04                               | M400マイクロポータブルプロジェクター                             | ○                |
| 73P2790                               | M400プロジェクターランプ                                   |                  |
| 0038J04                               | E400エントリーバリュープロジェクター                             | ○                |
| 73P2775                               | E400プロジェクターランプ                                   |                  |
| 0039J04                               | C400コンファレンスルームプロジェクター                            | ○                |
| 73P3191                               | C400プロジェクターランプ                                   |                  |

※1 ThinkPad本体あるいはOSがサポートする最大容量を超えての増設は出来ません。  
※2 セカンドHDDとして使用するには、62P4554:ThinkPad ウルトラベイスリム セカンドHDDアダプターが必要です。  
※3 セキュリティーチップ搭載モデルの場合、IBM Client Security Software(CSS)導入により、IBM Password Manager機能が指紋で認証可能になります。  
※4 指紋センサー搭載モデルとの共有はできません。  
※5 RoHS対応機種:2006年7月に欧州連合で施行される「電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限指令」  
※6 15.0型ディスプレイ搭載モデルは、側部のエアプロテクションを取り外すことにより対応します。  
※7 141型ディスプレイ搭載モデルのみ使用可能です。  
※8 141型LCDモデルのみ使用可能です。

# 【ThinkPad T43インストール済みソフトウェア一覧※1】

|                                           |                                                      | 1871-11J/12J                        | 1871-15J/17J/1GJ/1HJ<br>2668-4FJ/8BJ/71J/72J/92J |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                           |                                                      | Microsoft® Windows® XP Professional |                                                  |
| <b>オペレーティング・システム</b>                      |                                                      |                                     |                                                  |
|                                           | Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 2) | ●                                   | ●                                                |
| <b>インターネット&amp;パソコン通信 ※ 2</b>             |                                                      |                                     |                                                  |
| インターネット・ブラウザ                              | Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2)    | ●                                   | ●                                                |
| e メール                                     | Outlook® Express 6.0                                 | ●                                   | ●                                                |
| <b>オフィス・ソフト ※ 2</b>                       |                                                      |                                     |                                                  |
| ワープロ                                      | Microsoft® Word 2003                                 | —                                   | ※ 3                                              |
| 表計算                                       | Microsoft® Excel 2003                                | —                                   | ※ 3                                              |
| スケジュール管理                                  | Microsoft® Outlook 2003                              | —                                   | ※ 3                                              |
| マルチメディア機能拡張                               | Microsoft® Home Style+                               | —                                   | ※ 3                                              |
| <b>実用</b>                                 |                                                      |                                     |                                                  |
| Microsoft® Windows® XP Professional 操作ガイド | できる ThinkPad for Microsoft® Windows® XP Professional | ●                                   | ●                                                |
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー                     | Access IBM                                           | ●                                   | ●                                                |
| バックアップ&リストア                               | IBM Rescue and Recovery                              | ●                                   | ●                                                |
| PDF ファイルビューアー                             | Adobe Reader 6.0 日本語版 ※ 2                            | ○                                   | ○                                                |
| プレゼンテーションの設定                              | プレゼンテーション・ディレクター                                     | ●                                   | ●                                                |
| 電源管理ユーティリティ                               | 省電力マネージャ                                             | ●                                   | ●                                                |
| 接続管理ユーティリティ                               | IBM Access Connections                               | ●                                   | ●                                                |
| デバイス・イジェクトユーティリティ                         | EasyEject ユーティリティ                                    | ●                                   | ●                                                |
| ソフトウェアインストーラー                             | ThinkPad ソフトウェア導入支援                                  | ●                                   | ●                                                |
| ハードウェア設定ユーティリティ                           | ThinkPad 機能設定                                        | ●                                   | ●                                                |
| UltraNav の設定                              | UltraNav ウィザード                                       | ●                                   | ●                                                |
| キーボードの設定                                  | キーボード カスタマイズ・ユーティリティ                                 | ●                                   | ●                                                |
| サポート情報                                    | Access IBM Message Center                            | ●                                   | ●                                                |
| <b>マルチメディア</b>                            |                                                      |                                     |                                                  |
| DVD 再生ソフト                                 | InterVideo WinDVD                                    | ●                                   | ●                                                |
| CD ライティングソフト                              | IBM Record Now                                       | ※ 4                                 | ●                                                |
|                                           | IBM DLA (Drive Letter Access)                        | ※ 4                                 | ●                                                |
| DVD ライティングソフト                             | InterVideo WinDVD Creator                            | —                                   | ※ 5                                              |
| <b>セキュリティ</b>                             |                                                      |                                     |                                                  |
| セキュリティソフト                                 | Client security software                             | —                                   | ○                                                |
| 指紋認証                                      | IBM 指紋認証ユーティリティ                                      | —                                   | ●                                                |
| ウィルス対策                                    | Norton AntiVirus 2005 ※ 6                            | ○                                   | ○                                                |
| システム診断                                    | PC-Doctor for Windows                                | ●                                   | ●                                                |
| パーソナル・ファイアウォール                            | Windows ファイアウォール ※ 7                                 | ●                                   | ●                                                |

- フリロードされています。
- ハードディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールOSであるMicrosoft® Windows® XP Professionalに対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。またそれらのソフトウェアの部分解約(返金処理)はできません。また、プリインストールソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。同シリーズの最新モデル用に用意されたバージョンが適用されますので、特に長期間にわたり生産されるモデルについてはご注意ください。プリインストールされているソフトウェアの再導入にはリカ/リー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
- ※2 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※3 Microsoft® Office Personal Edition 2003を搭載しているのは(1年保証 オフィス搭載モデル)のみ。
- ※4 DVD-ROMドライブ搭載モデル(1871-11J)を除く。
- ※5 DVDスーパーマルチ ウルトラバースリムドライブ搭載モデル(1871-17J/1HJ、2668-72J/92J)のみ付属。
- ※6 Norton AntiVirus 2005には、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています、無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。
- ※7 Microsoft® Windows® XP Professional SP2に搭載されているファイアウォール機能です。

このカタログに掲載したThinkPad、およびオプションは、お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。

"ibm.com"  
http://www.ibm.com/jp/shop/

- 販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱っていない商品もございます。あらかじめご了承ください。
- Club IBM会員の方専用の通販サイト、パブリックコレクションでも取り扱っています。

|                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、</b><br/> <b>IBMパーソナル・コンピュータ ホームページ</b>   <a href="http://www.ibm.com/jp/pc/">http://www.ibm.com/jp/pc/</a><br/> <b>をご利用ください。</b></p>                                                                               |
| <p><b>お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員</b><br/> <b>または、ダイヤルIBM(フリーダイヤル 0120-04-1992)へ。</b><br/> <b>受付時間:月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く)</b><br/> <b>携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。</b><br/> <b>ダイヤルIBM 03-6220-8002(この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)</b></p> |

'05-3月版



ThinkPadは優れたエネルギー消費効率（銀行省エネ法の日標達成）国際エネルギースタートアッププログラムの標準を満たしている省エネルギーを実現。プラスチックに材料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。そのほか、システム以外にもマニュアルはオンライン化によりページ数を大幅に削減。すべての緩衝材、梱包材には、再生ダンボールおよび紙製緩衝材を使用しています。またはHDDなどのアップグレードを可能にして製品の長寿命化を図り、ACアダプターの特機消費電力を削減するなど、モデルごとにも環境に配慮してデザインされています。

当社は、国際エネルギースタートアッププログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタートアッププログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、ibm.com、PC Care、Jサポート、ThinkPad、TrackPoint、ThinkVantage、Rapid Restore、Rescue and Recoveryは、IBM Corporation の商標。  
Microsoft、Windows、Windows NT、Outlook およびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。  
Intel、インテル、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Intel Centrinoロゴ、PentiumおよびCeleron は、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。  
他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12  
03-05 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2005年3月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれてはおりません。●このカタログに記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。