

- ・インテル® Pentium® M プロセッサ 1.70GHz採用
- ・Microsoft® Windows® XP Professional SP2 搭載
- ・最大2GBまでメモリーを増設可能
- ・3種のワイヤレスLAN規格、 IEEE802.11a/b/g搭載モデルを用意 (2672-LJ6/LJ7, 2672-A1I/A2I)
- ・40GB (5.400rpm) のハードディスク搭載モデル (2672-LJ6/A1I)と大容量80GBハードディスク搭載モデル (2672-LJ7/A2I)を用意
- ・携帯に適した小型・軽量ボディー
- ・ハードウェアで行うセキュリティ管理、「セキュリティー・チップ」搭載
- ・問題解決を支援する「IBM Access Support」
- ・薄暗がりで、手元を照らす「キーボード・ライト」搭載
- ・厳格な品質テストを涌過した信頼性







高性能CPU & 最大2GBのメモリー


ThinkPad X31が基本性能を向上させてライン アップを刷新。高性能CPU、インテル® Pentium® M プロセッサ 1.70GHz搭載モデルを用意する とともに、サポート可能なメインメモリー容量を2 GBヘアップ。B5サイズのコンパクト・モバイルPC としては、トップクラスの高性能を実現しています。



ThinkPad X31では、長時間のオペレーションを 実現するために付属の標準バッテリー(最大約 6時間)+拡張バッテリー(別売)や、標準バッテ リー+ウルトラベースX3+標準バッテリーのよう に2つのバッテリーを併用することを可能にし、最 大約10時間というロング・バッテリー・ライフを実 現しています。



3種のワイヤレスLAN規格をサポート



※ 最大通信速度は規格上の理論値であり、電波の状況や、設定な どにより最大通信速度が出ない場合があります。ワイヤレス非 搭載モデルにもアンテナは装備済、別売りのMini PCIワイヤレ スオプションカードを装着して内蔵ワイヤレスLANにすること ができます。



バックアップツール [Rapid Restore™ Ultra]

Cドライブの全内容をハードディスク内の別領 域にバックアップし、トラブルの際には、バック アップされた時の状態に、迅速に復帰させる ことの可能なバックアップツール「IBM Rapid Restore™ Ultra」を搭載しています。別売の CD-Rドライブを利用することで、オリジナルのリ カバリーCD作成も可能です。

※ PC起動後、「復元」アイコンをワン・クリックするだけであらか じめバックアップされていたデータを復元します。トラブルの 状況によって、異なる場合がございます。



使い勝手が進化した「ウルトラベースX3」

CD-RW&コンボをはじめとするデバイス類を利 用できる「ウルトラベース機能」。ケーブルの取 り回しを解決する「ポートリプリケータ」機能。さ らに本体とACアダプターが接続された状態で あればバッテリーの充電もできるマルチ・ユース のX30シリーズ専用オプション(別売)です。

- ※ ThinkPad X31には、ThinkPad X2x用の「08N1180:ウルトラ ベースX2 はご利用いただけません。
- ※ 02K7044:X30シリーズ拡張Li-Ionバッテリー・パックと 46P7912:ウルトラベースX3の同時使用はできません。

キーピッチ 18.5mm



定評ある「7列フルサイズ・キーボード」

本体の小型化しながらも"指の動き"、"人の手 の大きさ"を最優先に考えた「7列フルサイズ・ キーボード」を搭載。人間工学に基づきチューン された、定評あるキータッチと、スムーズかつ 的確な操作が可能なポインティング・デバイス 「TrackPoint」との組み合わせにより、快適な 操作環境を提供します。



製品シリーズ		ThinkPad X31				
タイプ・モデル		2672				
	1年保証モデル	2672-58J	2672-5KJ	2672-LJ6	2672-LJ7	
	1年保証オフィス搭載 モデル ※1	な	U	2672-A1I	2672-A2I	
期導入済OS ※2		Microsoft® Windows® XP Professional SP2				
稼動確認OS ※3		Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® 2000 Professional, Microsoft® Windows® 98, Microsoft® Windows® 98 Second Edition, Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 SP6a				
ロセッサー			インテル® Pentium® !	M プロセッサ 1.70GHz		
ロセッサ動作周波数			1.70)GHz		
次キャッシュ			32KBインストラクションキャッシュ + 32K	Bデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)		
次キャッシュ			1MBアドバンスドトランスファーキ	-ャッシュ(メインプロセッサに内蔵)		
フロントサイド・バス		400MHz				
ーップ・セット			Intel® 8	855PM		
2キュリティーチップ			ŧ	55		
記憶(RAM)容量 ※4	標準容量	256MB (PC-2700 DDR SDRAM) 512MB (PC-2700 DDR SDRAM)				
記憶(NAIVI)谷里 ※4	最大容量	2GB				
記憶(RAM)スロット数		2(空1)				
デオ・サブシステム ※5	i ビデオ·チップ	ATI MOBILITY RADEON (AGP 4X)				
デオ・メモリー	•	16MB				
ニターディスプレイ(ド	ット·発色) ※6	12.1V型TFT液晶(1.024×768ドット、1.677万色)				
部接続時(ドット・発色)	*7	2,048×1,536ドット,65,536色				
DD			オプ	ション		
DD *8		40GB (4,200i	rpm / 9.5mm)	40GB (5,400rpm / 9.5mm)	80GB (4,200rpm / 9.5mm)	
は張ベイ ※9			オプ	ション		
張ベイデバイス			オプ	ション		
ンターフェース	本体 ※10	モニタ、パラレル、マイクロフォンジャック、ライン入力、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張パスコネクター、IEEE 1394(4ピン)				
示外線通信 ※11	1		最高 4 Mbps (IrDA V1.1準拠)		
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※12		V.90 (56kbps/14.4kbps), スピーカーフォン留守番電話機能無し				
フイヤレス ※13		オプション	インテル® Pro/Wireless 2100B ネットワーク・コネクション IEEE802.11b準拠(Wi-Fi準拠)	DOB IBM内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11a/b/g準拠)		
		Bluetooth&U				
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T				
ーディオ機能			マイクロフォン/モノラル・スピー:	カー、AC97準拠ソフトオーディオ		
プロット ※14		Typell/lk1、CardBus対応				
コンパクトフラッシュ・スロット		CF Type II				
⊱ーボード ※15		89キー+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボードライト、Access IBMボタン、ボリュームボタン				
s体寸法(mm)幅、奥行き	き、高さ	273×223×249~30.2				
賃量(バッテリー・パック含	<u>r</u>)	1.64kg	1.65kg	1.6	66kg	
07575 *10	定格電圧		AC100~240	OV (50/60Hz)		
Cアダプター ※16	質量	**************************************				
	種類	Li-lon (Gcell)				
シテリー・パック ※17	使用時間	5.5時間、しにTA測定法 1.0:5.5時間				
	充電時間	3.3時間(パワーオフ/サズベント)3.7 つい時間(使用時)				
大消費電力(W)	1			56		
(電力時消費電力(W)		9.5				
江ネ法に基づく消費電	力(W)	1.17				
	区分	S				
エネルギー消費効率	効率 ※18	0.0003				
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル				
保証	保証期間 ※19	1#				
	国内での修理 ※20	引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き)				
	海外での修理 ※21	日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準する				
〒ガスカル国/地域(2004年11月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、 キブロス、ギリシャ、クウェイト、コロンビア、シンガボール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、 ノルウェー、バナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、ブランス、ブルガリア、ペトド・ベネズエラ、ベルー、ベルドギ・ボーランド、ボルドブル、マルタ共和国、マレージン メキシュ、ラトビア・オ和国、リトアニア共和国、リトアニンタイン、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、香港、台湾、中国、南アコルカ、日本				

- **1 Microsoft® Office Personal Edition 2003 は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカ/ リー、リカ/ リーへりからのリカ/ リーではMicrosoft® Office Personal Editoin 2003はリカ/ リーされません ので、別途インストールが必要です。Microsoff® Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。
- ※2 Microsoft[®] Windows[®] Professional初期導入モデルでのアクティペーション/ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーとDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区面(バーティション)が破損または消去された場合は、BIOSドライバーサービスセンターまでお問い合わせください。 お問い合わせ先:TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は:TEL046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。 受付時間 10:00~11:45、12:45~17:00 土、日、祝日、12/30~1/3および6/17を除きます。
- ※3 Microsoff® Windows® XP Home Editionでは、Microsoff® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。 ※4 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、1GBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。PC-2100およびPC-2700のメモリーが使用できますが、いずれも周波数は266MHzとなります。いずれの機種も612MB
- を超える構成は、Microsoft[®] Windows[®] XP Professional, Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition, Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional, Microsoft[®] Windows NT[®] Workstation 40でのみサポートします。 ※5 ビデオ・チップのプロパティにはOpenGLと記述がありますが、OpenGLサポートを必要とするすべてのプログラムの実行を保証するものではありません。
- **6 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」http://www.ibm.com/cgi-bin/pc/support/suppor 面イメーシが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ティスプレイをティザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(12:1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- **8 バードディスクは、Microsoft® Windows® XP ProfessionalモデルではNTFSで、Cドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。初期出荷状態でパックアップ領域として約3.8GBの領域があらかじめ確保されています。また出荷時のソフトウェア占有量は約5GB (Microsoft® Office Personal 2003搭載モデルはさらに400MBの容量が増えます)、空き容量は約28GB (40GB HDD搭載 モデル)、約65GB (80GB HDD搭載モデル)です。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは2.5インチです。 ※9 オプションのウルトラベースX3を別途購入されますと、ウルトラベイ2000デバイス、またはウルトラベイプラス・デバイスのうち、いすれかひとつを内蔵可能です。使用可能なオプションは、オプション一覧 http://www.ibm.com/jp/pc/option/obi/tp.html でご確認ください。
- ※10 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
 ※11 シャーブモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

- *12 ITU-T V9のおよびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については336kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況により、最大速度が出ない場合があります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- *13 ワイヤレスLANで、インターネットや厩存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧 http://www.ibm.com/jp/pc/option/obj/p.html でご確認下さい。表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。IEEE80211aワイヤレスLANではIEEE80211aI以応したアクセスポイントが必要となります。IEEE80211a以電波法の規 制により、屋外および日本国外では使用できません。
- ※14 すべてのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※15 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※16 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※17 バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間が電時間はご利用状況によって異なります。パッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 BatteryMark™ Version 1.0を使用 して測定しております。JETA測定法10では、JETA(ッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JETA(ッテリー動作時間測定法につきましては、JETAのホームページをご参照下さい。
- (社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※18 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※19 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーバック自体の保証期間は、本体の保証期間にかか
- ※20 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス/本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※21「IWS ハードウェア国際保証サービスJのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/ws/index.html をご覧頂くか、IWSオフィスまでお問い合わせください。 TEL:046-273-7598 (月~金 10:00~12:00, 13:00~17:00)また、Jサポートの対応国は、IBMが定める地域のみです。詳しくは http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/pccare/isp.html をご覧下さい。

【ThinkPad X31 主なオプション一覧】

P/N	製品名	X31
	water m	2672
メモリー		2072
10K0028	128MBメモリーモジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	
10K0030	256MBメモリーモジュール(PC-2100 DDR SDRAM)	
10K0032	512MBメモリーモジェール(Pc-2100 DDR SDRAM)	*1
31P9828	128MB×モリーモジュール(PC-2700 DDR SDRAM)	*2
31P9830	256MBメモリーモジェール(PC-2700 DDR SDRAM)	*2
31P9832	512MBメモリー・モジュール(PC-2700 DDR SDRAM)	*1,*2
31P9834	1GBメモリー・モジュール(PC-2700 DDR SDRAM)	*1,*2
		#1,#2
	ス(ディスケット・ドライブ / CD-ROMドライブ)	
05K9276	ThinkPad USB ボータブルディスケットドライブ	
33L5151	ThinkPad USB ボータブルCD-ROMドライブ	
22P5297	ThinkPad USB 2.0 ボータブルCD-RWドライブ	*3
22P9194	ThinkPad USB 2.0 ポータブルCD-RW/DVDドライブ	*3
22P9163	ThinkPad USB 2.0 ボータブル・マルチバーナー・ドライブ	*3
	ス(ハードディスク・ドライブ / その他)	
09N4211	ポータブルUSB2.0 20GB ハードディスク(RRPC機能付き)	
09N4255	ポータブルUSB2.0 40GB ハードディスク(RRU機能付き)	
22P7196	ポータブル40GB USB2.0 ハードディスク with Rescure and Recovery	
09N4268	30GB ディスク・バック (4200rpm/9.5mm)	*4
08K9816	40GB ディスクパック (5400rpm/9.5mm)	*4
09N4273	80GB ディスク・バック (5400rpm/9.5mm)	*4
09N4280	4GB Microdrive	
22P9229	128MB USB 2.0 高速メモリー・キー	
22P9228	256MB USB 2.0 高速メモリー・キー	
22P9230	512MB USB 2.0 高速メモリー・キー	
ウルトラベイ2000	・デバイス	·
05K9233	24X-10X CD-ROM ウルトラベイ2000ドライブ	*5
22P9102	ThinkPad 8X DVD II ウルトラベイ2000ドライブ	*5
22P6991	ThinkPad CD-RW & DVDコンポル ウルトラベイ2000ドライブ	*5
22P7015	DVDマルチ・バーナー ウルトラベイ2000ドライブ	*5
08K9603	ThinkPad リムーパブルディスケットドライブ	*5
08K6068	ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDDアダプター	*5
08K8031	ThinkPad ウルトラベイ2000 LHon/シテリー	*5
62P4557	スリムドライブ・アダプター	*5
73P3268	エンルンスドライブアダプター	*5
ウルトラベイ・スリ		
73P3270	DVD-ROM ウルトラベイ・スリム・ドライブ	*5.*6
22P7011	CD-RW/DVD-ROMコンボ ウルトラベイ・スリムドライブ	*5,*6
ウルトラベイ・プラ		*3;**0
46P4071	ウルトラベイ・ブラス 数値キーパッド・キット	*5
27P5737	ウルトラベイ・ブラステバイスキャリア	*5 *5
22P7330		*5 *5
	ウルトラベイ・プラス 数値キーパッド	*5
	ハンスド・デバイス	WE W.
73P3275	CD-RW/DVD-ROMコンボ ウルトラベイ・エンハンスドドライブ	*5.*7
73P3282	マルチ・バーナー ウルトラベイ・エンハンスドドライブ	*5,*8
73P3312	DVDスーパーマルチ・ヴルトラベイ・エンハンスドドライブ	*5 , *8
ワイヤレス・ネット		
31P9702	ワイヤレスLAN 802.11a/b/g Mini-PCI カード	*9.*10.*11,*12,*13,*14
31P9102	IBM 802.11a/b/gワイヤレス CardBusアダプター	*10, *12, *13, *14
73P2802	Intel PRO/ワイヤレス2200BG 11b/g Mini PCI アダプター	*9 , * 10
	ス / その他入力デバイス	
31P7410	オブティカル・ホイール・マウス(ミニ)	
31P8974	USBキーボード ウルトラナビ付	
31P8950	IBM USBキーボードウルトラナビ付き(英語)	
31P9514	IBM USBトラベルキーボード ウルトラナビ付き	
31P9490	IBM USBトラベルキーボード ウルトラナビ付き(英語)	
73P2638	IBMエンハンスドバフォーマンス USB キーボード	
33L3226	ThinkPad USB 数値キーパッド	
	·	

^{※1} メインメモリの総容量が512MBを越える構成は、Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows® XP Orefessional, Microsoft® Windows® XP Professional, Microsoft® Windows®

 ^{※1} メインメモリの総容量が512MBを越える構成は、Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows XP Home Edition Microsoft

^{※14} Microsoft® Windows® XPおよびMicrosoft® Windows® 2000でのみサポートします。

【ThinkPad X31 主なオプション一覧】

P/N	製品名	X31
		2672
ACアダプター / /	バッテリー / バッテリー・チャージャー	
02K6881	ウルトラスリム56W ACアダプターII	
02K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	
22P9011	72W AC/DC コンボアダプター	
02K7040	X30シリーズ Li-lonパッテリー・パック (6セル)	
02K7044	X30シリーズ 拡張Li-lonバッテリー・パック (6セル)	
22P9040	マルチ バッテリー・チャージャー	
ドッキング・ステー	ション	
46P7912	ウルトラベース X3	
02K8667	ThinkPad ポート・リプリケーター	*15
74P6733	ThinkPad ポート・リプリケーターII	
263120J	ThinkPad ドックII	*15
287710J	ThinkPad ドックIII	
287810J	ThinkPad ミニ・ドック	
キャリング・ケース		
09N4171	アルファ・バッグ	*16
09N4163	アルファ・バッグ・プラス	*16
09N4165	アルファ・バッグ・プラスエグゼクティブ	*16
09N4167	アルファ・バッグ・ローリング	*16
09N4169	アルファ・バッグ・バックバック	*16
73P3597	ThinkPadキャリングケース - エクスバンダー	
73P3598	ThinkPadキャリングケース - オーガナイザー	
73P3599	ThinkPadキャリングケース - バックパック	
73P3600	ThinkPadキャリングケース - レザーアタッシュ	
アクセサリー / 〇		
73P1947	トラックポイント・キャップ(クラシック・ドーム)	
73P1948	トラックポイント・キャップ(ソフトドーム)	
73P1949	トラックポイント・キャップ(ソフト・リム)	
73P2698	トラックポイント・キャップ・コレクション	
32L9550	プライバシー・フィルター PF-12M	*16
31P8901	Gemplus PC400 スマートカードリーダー	
73P2582	Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル	
22P5298 モニター	USB シリアル・パラレル変換アダプター	
6636AB2	ThinkVision L150モニター	
6636HB1	ThinkVision L150pt=29—	
6734AB0	ThinkVision L170モニター	
6734HB0	ThinkVision L1700E=9-	
2704HB7	ThinkVision L190p==9	
673570N	ThinkVision C220pモニター	
63327HN	E74 17型 CRTカラー・モニター	
プロジェクター		
0037J04	M400マイクロポータブル・プロジェクター	
73P2790	M400プロジェクター・ランプ	*17
0038J04	E400エントリー・パリュー・プロジェクター	
73P2775	E400プロジェクター・ランプ	*18
0039J04	C400コンファレンス・ルーム・プロジェクター	***************************************
73P3191	C400プロジェクター・ランプ	*19

^{※15} USB20およびGigabit Ethernellはサポートされません。
※16 日本アイ・ビー・エム(株)取り扱いの他社製品です。
※17 0037J04M400マイクロボータブル・プロジェクターの交換用ランプです。
※18 73P2775E400エントリー・パリュー・プロジェクターの交換用ランプです。
※19 73P3191:C400コンファレンス・ルーム・プロジェクターの交換用ランプです。

·		2672-58J/5KJ/LJ6/LJ7
		2672-A1I/A2I
		Microsoft® Windows® XP Professional
ペレーティング・システム		
	Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 2)	•
′ンターネット&パソコン通信 ※2		'
[′] ンターネット・ブラウザー	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2)	•
メール	Microsoft® Outlook® Express 6.0	•
フィス・ソフト		
フープロ	Microsoft® Word 2003 **2	*3
計算	Microsoft® Excel 2003 **2	*3
ケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2003 **2	*3
アルチメディア機能拡張	Microsoft® Home Style+ *2	*3
用		
licrosoft® Windows® XP 操作ガイド	できるThinkPad for Microsoft® Windows® XP Professional	•
ンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Access IBM	•
(ックアップ&リストア	Rapid Restore Ultra	0
DFファイルビューアー	Adobe Reader 6.0日本語版 ※2	•
像度変更ユーティリティー	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	•
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	•
源管理ユーティリティー	バッテリー省電力ウィザード	•
続管理ユーティリティー	IBM Access Connections	•
バイス・イジェクトユーティリティー	EasyEjectユーティリティー	•
フトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	•
ードウェア設定ユーティリティー	ThinkPad 機能設定	•
一ボードの設定	キーボード カスタマイズ・ユーティリティー	•
ポート情報	Access IBM Message Center	•
キュリティー		
ィルス対策	Norton AntiVirus 2003 **4	0
ステム診断	PC-Doctor for Windows	•
ーソナル・ファイアウォール	Windows ファイアウォール ※5	•

プリロードされています。

○ ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。

- プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールOSであるMicrosoft® Windows® XP ProfessionalまたはMicrosoft® Windows® Home Editionに対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる 場合があります。またそれらのソフトウェアの部分解約(返金処理)はできません。また、プリインストール・ソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。同シリーズの最新モデル用に用意されたパージョンが適用されますので、特に長期間 にわたり生産されるモデルについてはご注意ください。プリインストールされているソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
- ※2 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※3 Microsoft® Office Personal Edition 2003を搭載しているのは(1年保証 オフィス搭載モデル)のみ。
- ※4 Norton AntiVirus 2003には、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています、無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。
 ※5 Microsoft® Windows® XP Professional SP2に搭載されているファイヤーウォール機能です。

このカタログに掲載したThinkPad、およびオプションは、 お近くの販売店またはショッピング・サイト"ibm.com"でお求めください。

"ibm.com" http://www.ibm.com/jp/shop/

●販売店、ibm.comではそれぞれ取り扱っていない商品もございます。あらかじめご了承ください。 ●Club IBM会員の方専用の通販サイト、バリューコレクションでも取り扱っています。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、 IBMパーソナル・コンピューター ホームページ http://www.ibm.com/jp/pc/ をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員 または、ダイヤルIBM (フリーダイヤル 0120-04-1992)へ。 受付時間:月〜金 9:00〜18:00 (祝日、12/30〜1/3を除く)

携帯電話等でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。 ダイヤルIBM 03-6220-8002 この場合、通話料金はお客様のご負担となります。)

'04-12月版



ThinkPadは優れたエネルギー消費効率(現行省エネ法の目標達成)国際エネルギースタープログラムの標準を満た している省エネルギーを実現。プラステックに対料名の表示を行うなど、リサイクルを考慮した設計をしています。 このほか。システム以外にもマニュアルはオンラインによりベージ数を大幅に削減。すべての緩衝材、梱包材には、再 生タンボールおよび新製造剤材を使用しています。またはHDDなどのアックブレードを可能にして製品の長寿命化を 図り、ACアダプターの待機消費電力を削減するなど、モデルごとにも環境に配慮してデザインされています。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として 本製品が国際エネルギースタープログラムの対象商品に関する基準を満たしていると判断します。

IBM、IBMロゴ、サポート、ThinkPad、Rapid Restoreは、IBM Corporationの商標。 Microsoft、Windows、Windows NT、Windowsロゴ、Outlookは、Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における商標。 Intel、Pentiumは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。 他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ名社の商標または登録商標。











日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8711 東京都港区六本木 3-2-12 12-04 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに 変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空 のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2004年12月現在のものです。● 製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・バートナーの営業担当員にご相談ください。●バソコンの導入 にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本商品の価格には含まれてはおり ません。●このカタログに記載の製品にブリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包 方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。●本製品は、日本国内の一般家庭向け製品です。