

社内モバイルに最適な環境を
豊富なバリエーションから選べる
コストパフォーマンスに優れたA4スタンダード

- ・インテル® Celeron® M プロセッサ 360
(1.40GHz、1MB L2キャッシュ、400MHz FSB)を搭載
- ・Microsoft® Windows® XP Professional SP2、
Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2搭載モデルをご用意
- ・ATI Radeon Xpress 200Mチップセット搭載
- ・PCカードスロットに加え、新たにExpressCardスロットも搭載
- ・DVDスーパーマルチドライブ採用モデルをご用意



- ・1843-2KJ/3VJ/3RJ/5MJ/3WJ/3SJ/5NJ (Microsoft® Windows® XP Professional)
- ・1843-5TJ/5RJ/5PJ/5UJ/5SJ/5QJ (Microsoft® Windows® XP Home Edition)

Lenovoは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



パフォーマンスとモバイル性を 両立した社内モバイル

ThinkPad R51eはATI Radeon Xpress 200Mチップセットを搭載。Radeon X300相当のグラフィック能力と省電力機能による優れたモビリティを提供します。また14.1V型 / 15.0V型の大画面液晶を採用しながらも、「デスクから会議室へ」など社内でのモバイルも軽快に行える、スッキリとしたボディを実現しています。



進化し続けるPCソリューション、 ThinkVantageソフトウェア


ThinkPadには、その活用を助けるために各種ThinkVantageソフトウェアがインストールされています。このたび、そのThinkVantageソフトウェアの新しい仲間のひとつとして、ThinkVantageバックグラウンド・プログラム・マネージャーが登場しました。このソフトウェアは、会議などで席を離れている間に指定したプログラムを自動的に起動。空き時間を使って、デフラグやアンチウイルスプログラムなど、さまざまなプログラムを実行させることができます。また、席に戻ってPC作業に戻ると同時に処理の優先順位を切り替え、自動で起動したプログラムを業務に差し障りのない範囲で継続させることもできます。



キーピッチ19mm

定評ある「7列フルサイズ・キーボード」

日本語標準キーボードから10キーを外した89キーに、特殊キーを追加した「7列フルサイズ・キーボード」を搭載。キーを押したときに感じるクリック感、人の手の大きさに自然に馴染むキーピッチなど、人間工学に基づいてチューニングを重ねることで、「重過ぎず、軽過ぎず、心地よい」と言われるキータッチを実現しています。



ソフトウェアやドライバを楽々更新する 「ソフトウェア導入支援」

ThinkPadには、「ThinkVantage Access Connections」をはじめとするThinkPad用ソフトウェアや、各種ドライバの導入・更新などをサポートする「ソフトウェア導入支援」が搭載されています。Web上に存在する更新パッケージを自動的に検索し、手間をかけずにソフトウェアやドライバを最新の状態に保つことができます。また、以前のバージョンに戻したくなった場合もカンタンに戻す事が出来ます。



DVDスーパーマルチドライブ 搭載モデルをご用意

DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAMの多彩なDVDメディアに対応したドライブを採用したモデルを用意。(1843-5MJ/5NJ/5PJ/5QJ)
DVDメディアへの高速・大容量バックアップもカンタン、ラクラク。約4.7GBの容量をもつDVD-Rなら、CD-R 7枚分が1枚のメディアでOKなため、メディア交換の手間を減らし、かつ場所を取らずに保存できます。
ThinkVantage Rescue and Recovery™を利用した、オリジナルの「リカバリー-DVD」も容易に作成できます。

ThinkPad R51e インテル® Celeron® M プロセッサ 360搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad R51e						
タイプ・モデル		1843						
1年保証モデル		1843-2KJ	1843-5TJ	1843-3VJ	1843-5RJ	1843-3RJ	1843-5PJ	1843-5MJ
	1年保証オフィス搭載モデル ※1	-	1843-5UJ	1843-3WJ	1843-5SJ	1843-3SJ	1843-5QJ	1843-5NJ
初期導入済OS ※2		Microsoft® Windows® XP Professional SP2	Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2	Microsoft® Windows® XP Professional SP2	Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2	Microsoft® Windows® XP Professional SP2	Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2	Microsoft® Windows® XP Professional SP2
稼働確認OS ※3		Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® XP Professional						
CPU		インテル® Celeron® M プロセッサ 360						
プロセッサ動作周波数		1.40GHz						
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)						
二次キャッシュ		1MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)						
フロントサイド・バス		400MHz						
チップセット		ATI Radeon® Xpress 200M チップセット						
セキュリティ・チップ		なし						
その他のセキュリティ機能		セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード						
指紋センサー		なし						
ThinkVantage/ハードディスク・アクティブプロテクション・システム		なし						
主記憶(RAM)容量 ※4	標準容量	256MB(PC2-4200 DDR2 SDRAM)			512MB(PC2-4200 DDR2 SDRAM)			
	最大容量	2GB						
RAMスロット(空き)		2(空1)						
ビデオ・チップ ※5		チップセット内蔵						
ビデオRAM容量		最大64MB(メインメモリーと共有)						
ディスプレイ	ディスプレイサイズ(ドット・発色) ※6	14.1V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)	15.0V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)					
	外部接続時(ドット・発色) ※7	2,048×1,536ドット、1,677万色						
FDD		オプション						
HDD ※8		40GB(5,400rpm / 9.5mm)					60GB(5,400rpm / 9.5mm)	
拡張ベイ ※9		なし						
固定式ベイデバイス ※10		24X-10X CD-ROM(CD-ROM読み込み：最大24倍速)			CD-RW&DVDコンボ ドライブ(CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書き込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、CD-ROM読み込み：最大24倍速)		DVDスーパーマルチ ドライブ(DVD-RAM書換え：最大3倍速、DVD+RW書換え：最大4倍速、DVD-RW書換え：最大4倍速、DVD+R書き込み：最大8倍速、DVD-R書き込み：最大8倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、CD-ROM読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書換え：最大10倍速)	
インターフェース(ポート) ※11		パラレル、モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(2)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)						
赤外線通信		なし						
内蔵モデム(データ/FAX速度) ※12		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカ・フォン/留守番電話機能なし						
ワイヤレス ※13		オプション						
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX						
オーディオ機能		モノラル・スピーカ、AC97準拠ソフトオーディオ						
PCカード・スロット ※14		TypeII/IX 1、CardBus対応						
Expressカード・スロット ※14		ExpressCard/34、またはExpressCard/54のいずれか1枚						
キーボード ※15		89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、JISひらがな配列、拡張トラックポイント、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン						
本体寸法(W×D×H)		314×260×34-37	332×269×37-40					
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む) ※16		2.8kg	3.0kg					
ACアダプター ※17	定格電圧	AC100-240V(50/60Hz)						
	質量	本体：285g、コード：50g						
バッテリー・バック ※18	種類	Li-Ion(6セル)						
	使用時間(Battery Mark方式)	1.8時間						
	使用時間(JEITA測定法1.0)	1.8時間						
	充電時間	3.6時間(パワーオフ/サスペンド)/3.6時間 - 6.0時間(使用時)						
最大消費電力(W)		72						
標準時消費電力(W)		22.6						
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギープログラム)		14.8						
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		0.6						
エネルギー消費効率 ※19		S区分 0.00012						
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント予備キャップ(2種類 各1個)、電話ケーブル						
保証	保証期間 ※20	1年						
	国内での修理 ※21	引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き)						
	海外での修理 ※22	日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる						
モデム対応国/地域(2005年10月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、キプロス、ギリシャ、クウェート、クオアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ共和国、中国(香港含む)、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ペネラエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マルタ共和国、マレーシア、南アフリカ共和国、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア						

- ※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003 は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。
- ※2 Microsoft® Windows® XP Professional/Microsoft® Windows® XP Home Edition 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともにも必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破壊または消去された場合は、BIOSドライバーサービスセンターまでお問い合わせください。
- ※3 お問い合わせ先:TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様はTEL046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)、受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00 土、日、祝日、12/30～1/3および6/17を除きます。
- ※4 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、1GBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。PC2-4200のメモリーのみに対応しています。
- ※5 ビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。なお、メインメモリーの容量が256MBの場合のビデオRAM容量は、最大32MB(メインメモリーと共有)になります。
- ※6 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して200万個以上の画素がつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」([http://www.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Syphd03.nsf/\[techtinfo/MIGR-4U9P53\]](http://www.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Syphd03.nsf/[techtinfo/MIGR-4U9P53]))を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記の型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※7 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。
- ※8 ハードディスクはNTFSで、Cドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものより小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは2.5インチです。
- ※9 内蔵ドライブは固定式です。別売のウルトラレイブ2000/ブラススリム/エバンジストオプションとの差し換えはできません。
- ※10 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリビジョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リビジョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリビジョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「[CDロゴ]」マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。
- ※11 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※12 ITU-T V90およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※13 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
- ※14 すべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※15 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※16 質量は小数点以下二桁目を四捨五入したものです。
- ※17 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※18 バッテリー・バックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA「バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」に準拠して測定しました。JEITA「バッテリー動作時間測定法」につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※19 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性で除したものです。
- ※20 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリー・バック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- ※21 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※22 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記Web サイト<http://www.ibm.com/jp/ppccinfo/iws/index.html> をご覧頂くか、IWSオフィスまでお問い合わせください。TEL:046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00) また、Jサポートの対応国は、レノボジャパンが定める地域のみです。

【ThinkPad R51e 主なオプション一覧】

	製品名	R51e
		1843
メモリー		
73P3840	256MB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMメモリー	※1
73P3842	512MB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMメモリー	※1
73P3844	1GB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMメモリー	※1
ストレージ・デバイス(ディスク・ドライブ / CD-ROMドライブ)		
05K9276	ThinkPlus USBポータブルディスクドライブ	
33L5151	ThinkPlus USBポータブルCD-ROMドライブ	
73P4515	ThinkPlus USB2.0 ポータブルCD-RW/DVD コンボドライブII	
22P9163	ThinkPlus USB2.0 ポータブルマルチバーナードライブ	
ストレージ・デバイス(ハードディスク・ドライブ / その他)		
08K9816	40GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)	
73P3357	60GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)	
09N4273	80GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)	
40Y8726	ThinkPlus ポータブル80GB USB2.0/ハードディスク(Rescue and Recovery付)	
40Y8716	ThinkPad 100GB 5400rpm ハードディスク	
73P4512	ThinkPlus 128MB USB 2.0 高速メモリーキーII	
22P9228	ThinkPlus 256MB USB 2.0 高速メモリーキー	
22P9230	ThinkPlus 512MB USB 2.0 高速メモリーキー	
ワイヤレス・ネットワーク		
31P9102	ThinkPad 802.11a/b/g ワイヤレスCardBusアダプター	※2、※3
キーボード / マウス / その他入力デバイス		
31P8974	ThinkPlus USBキーボード ウルトラナビ付	
73P2638	ThinkPlus エンハンスドパフォーマンス USB キーボード	
31P9514	ThinkPlus USBトラベルキーボード ウルトラナビ付	※4
31P9490	ThinkPlus USBトラベルキーボード ウルトラナビ付(英語)	※4
31P8950	ThinkPlus USBキーボード ウルトラナビ付(英語)	
73P4082	ThinkPlus エンハンスドパフォーマンスワイヤレスUSBキーボード&オプティカルマウス	
73P4067	ThinkPlus エンハンスドパフォーマンスワイヤレスUSBキーボード&オプティカルマウス(英語)	
73P4748	ThinkPlus プリファードプロUSB指紋認証キーボード	※5
73P4730	ThinkPlus プリファードプロUSB指紋認証キーボード(英語)	※5
73P5238	ThinkPlus プリファードプロUSBキーボード	
73P5220	ThinkPlus プリファードプロUSBキーボード(英語)	
06P4069	ThinkPlus USB オプティカル ホイールマウス	
31P7410	ThinkPlus オプティカルホイールマウス(ミニ)II	
31P8700	ThinkPlus スクロールポイン্ট プロオプティカル マウス	
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	
バッテリー		
92P1101	R50/T40シリーズLi-Ionバッテリーパック	
92P1102	R50/T40シリーズ大容量Li-Ionバッテリーパック	
ACアダプター / バッテリー・チャージャー		
02K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	
22P9011	72W AC/DC コンポアダプター	
73P4488	ThinkPadスリム72W AC/DC コンポアダプター	
22P9040	マルチバッテリーチャージャーII	
キャリング・ケース		
73P3597	ThinkPadキャリングケース - エクスパンダー	
73P3598	ThinkPadキャリングケース - オーガナイザー	
73P3599	ThinkPadキャリングケース - バックパック	
73P3600	ThinkPadキャリングケース - レザータッチュ	※6
31P7670	エントリープラス ケース(他社製品)	
31P7672	エグゼクティブ ケース(他社製品)	
アクセサリ / OA用品		
22P5298	ThinkPlus USB シリアルパラレル変換アダプター	
31P8901	Gemplus PC400 スマートカードリーダー	
73P1947	トラックポイントキャップ(クラシックドーム)(10個入り)	
73P1948	トラックポイントキャップ(ソフトドーム)(10個入り)	
73P1949	トラックポイントキャップ(ソフトリム)(10個入り)	
73P2698	ThinkPlus トラックポイントキャップコレクション	
73P2582	Kensington マイクロセーバーセキュリティケーブル	
73P4774	ThinkPlus USB指紋認証リーダー	※5
32L9552	ブライバシーフィルター PF-14M(他社製品)	※7
32L9553	ブライバシーフィルター PF-15M(他社製品)	※8
14P7686	ブライバシーフィルター エコノミータイプ PF-14E(他社製品)	※7
14P7685	ブライバシーフィルター エコノミータイプ PF-15E(他社製品)	※8
14P8092	液晶用のぞき見防止フィルター(エコノミータイプ)14.1型 PF14EN(他社製品)	※7
14P8093	液晶用のぞき見防止フィルター(エコノミータイプ)15.0型 PF15EN(他社製品)	※8
14P8097	液晶用のぞき見防止フィルター(ハイグレードタイプ)14.1型 PF14MH(他社製品)	※7
14P8098	液晶用のぞき見防止フィルター(ハイグレードタイプ)15.0型 PF15MH(他社製品)	※8
プロジェクター		
0037J04	M400マイクロポータブルプロジェクター	
0038J04	E400エントリーバリュープロジェクター	
0038J05	ThinkVision E500 プロジェクター	
0039WJ1	ThinkVision C400ワイヤレスプロジェクター	
0039J04	C400コンファレンスルームプロジェクター	

※1 ThinkPad本体あるいはOSがサポートする最大容量を超えての増設は出来ません。

※2 IEEE802.11aは電波法により、室内でのみ使用可能です(屋外での使用は禁じられています)。また、IEEE802.11aを含むカードは日本国外では使用できません。

※3 それぞれの規格に対応したアクセスポイントが必要です。

※4 ThinkPad ファンクションキーは、ThinkPad R40 2681、ThinkPad R32 2658以外は、ThinkPad ファンクションキーの動作保証はされておりません。

※5 セキュリティーチップ搭載モデルの場合、Client Security Software(CSS)導入により、Password Manager機能が指紋で認証可能になります。

※6 側部のエアプロテクションを取り外すことにより対応します。

※7 14.1型TFTモデル専用です。

※8 15.0型TFTモデル専用です。

【ThinkPad R51e 初期導入ソフトウェア一覧 ※1】

		1843-2KJ/3VJ/3RJ/5MJ	1843-6TJ/5RJ/5PJ
		1843-3WJ/3SJ/5NJ	1843-5UJ/5SJ/5QJ
		Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition
オペレーティング・システム			
	Microsoft® Windows® XP Professional(Service Pack 2)	●	-
	Microsoft® Windows® XP Home Edition(Service Pack 2)	-	●
インターネット&パソコン通信			
インターネット・ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0(Service Pack 2) ※2	●	●
eメール	Outlook Express 6.0 ※2	●	●
オフィス・ソフト			
ワープロ	Microsoft® Word 2003	※2, ※3	※2, ※3
表計算	Microsoft® Excel 2003	※2, ※3	※2, ※3
スケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2003	※2, ※3	※2, ※3
マルチメディア機能拡張	Microsoft® Home Style+	※2, ※3	※2, ※3
実用			
Microsoft® Windows® XP 操作ガイド	できるThinkPad for Microsoft® Windows® XP	●	●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	ThinkVantageプロダクティビティー・センター	●	●
バックアップ&リストア	ThinkVantage Rescue and Recovery	●	●
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 7.0 日本語版 ※2	○	○
解像度変更ユーティリティ	全面面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	●	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	●	●
電源管理ユーティリティ	省電力マネージャー	●	●
接続管理ユーティリティ	ThinkVantage Access Connections	●	●
デバイス・イジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●	●
ソフトウェアインストーラー	ソフトウェア導入支援	●	●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad 機能設定	●	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズ・ユーティリティ	●	●
サポート情報	Message Center	●	●
パフォーマンス管理	ThinkVantage/バックグラウンド・プログラム・マネージャー	●	●
ディスク管理	Diskeeper Lite	●	●
システム移行ツール	システム・マイグレーション・アシスタント(SMA)	●	●
マルチメディア			
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	※4	※4
CDライティングソフト	Multimedia Center for Think Offerings	※4	※4
DVDライティングソフト	InterVideo WinDVD Creator	※5	※5
セキュリティ			
セキュリティソフト	ThinkVantage Client security Solution	○	○
ウィルス対策	Symantec Client Security ※6	○	○
システム診断	PC-Doctor for Windows	●	●
パーソナル・ファイアウォール	Windows ファイアウォール ※7	●	●

●プリロードされています。

○ハードディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールOSであるMicrosoft® Windows® XP Professional/Microsoft® Windows® XP Home Editionに対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。またそれらのソフトウェアの部分解約(返金処理)はできません。
- また、プリインストールソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。同シリーズの最新モデル用に用意されたバージョンが適用されますので、特に長期間にわたり生産されるモデルについてはご注意ください。
- プリインストールされているソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
- ※2 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※3 Microsoft® Office Personal Edition 2003モデルにのみ初期導入されています。
- ※4 CD-ROMドライブモデルを除く。
- ※5 DVDスーパーマルチウルトラドライブスリムドライブ搭載モデルのみ付属。
- ※6 Symantec Client Securityには、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。
- ※7 Microsoft® Windows® XP Professional SP2 / Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2に搭載されているファイアウォール機能です。

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社担当営業員へ。

ご購入およびご相談は、レノボ・ショッピングへ。

法人のお客様 0120-80-0197

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00(土・日・祝、12月30日～1月3日を除く)

個人のお客様 0120-80-4545

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～20:00、土曜日 9:00～19:00(日・祝、12月30日～1月3日を除く)



IBM, ThinkPad, TrackPoint, Rapid Restore, Rescue and Recovery は、IBM Corporation の商標。
Microsoft, Windows, Windows NT, OutlookおよびWindows ロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel, Celeronは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

'05-10月版

lenovo

レノボ・ジャパン株式会社 〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

10-05 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2005年10月18日現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2005年10月18日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社インターネットホームページをご参照ください。●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。