ThinkPad® R51e

- ・インテル[®] Pentium[®] M プロヤッサ 740(1.73GHz, 2MB L 2キャッシュ, 533MHz FSB). インテル® Celeron® M プロセッサ 360 (1.40GHz、1MB L2キャッシュ、400MHz FSB)を搭載
- ${\bf Microsoft}^{\otimes}\ {\bf Windows}^{\otimes}\ {\bf XP}\ {\bf Professional\ SP2},$ Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2初期導入
- ・ATI Radeon Xpress 200Mチップセット搭載
- ・PCカードスロットに加え、新たにExpressCardスロットも搭載
- DVDスーパーマルチドライブ採用モデルをご用意



- 1843-2KJ/3VJ/3RJ/5MJ/64J/3WJ/3SJ/5NJ(Microsoft® Windows® XP Professional) 1843-5TJ/5RJ/5PJ/5UJ/5SJ/5QJ(Microsoft® Windows® XP Home Edition)

ThinkPadは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



パフォーマンスとモバイル性を 両立した社内モバイル

ThinkPad R51eはATI Radeon Xpress 200Mチッ プセットを搭載。Radeon X300相当のグラフィック能 力と省電力機能による優れたモビリティーを提供しま す。また14.1V型 / 15.0V型の大画面液晶を採用しな がらも、「デスクから会議室へ」など社内でのモバイル も軽快に行える、スッキリとしたボディーを実現していま



定評ある「7列フルサイズ・キーボード」

日本語標準キーボードから10キーを外した89キーに、 特殊キーを追加した「7列フルサイズ・キーボード」を搭

キーを押したときに感じるクリック感、人の手の大きさ に自然に馴染むキーピッチなど、人間工学に基づいて チューニングを重ねることで、「重過ぎず、軽過ぎず、心 地よい」と言われるキータッチを実現しています。



DVDスーパーマルチドライブ 搭載モデルをご用意

DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAMの多彩なDVDメディアに対応したドライブを採用 したモデルを用意。(1843-5MJ/5NJ/5PJ/5QJ) DVDメディアへの高速・大容量バックアップもカン タン、ラクラク。約4.7GBの容量をもつDVD-Rなら、 CD-R 7枚分が1枚のメディアでOKなため、メディア交 換の手間を減らし、かつ場所を取らずに保存できます。 ThinkVantage Rescue and Recovery™を利用し た、オリジナルの"リカバリーDVD"も容易に作成でき



進化し続けるPCソリューション、 ThinkVantageソフトウェア

Think Padには、その活用を助けるために各種 ThinkVantageソフトウェアがインストールされていま す。このたび、そのThinkVantageソフトウェアの新し い仲間のひとつとして、ThinkVantageバックグラウン ド・プログラム・マネージャーが登場しました。このソフトウェアは、会議などで席を離れている間に指定したプロ グラムを自動的に起動。空き時間を使って、デフラグや アンチウイルスプログラムなど、さまざまなプログラムを 実行させることができます。また、席に戻ってPC作業に 戻ると同時に処理の優先順位を切り替え、自動で起動 したプログラムを業務に差し障りのない範囲で継続さ せることもできます。



ソフトウェアやドライバーを楽々更新する 「ソフトウェア導入支援」

ThinkPadには、「ThinkVantage Access Connections」をはじめとするThinkPad用ソフトウェアや、各種ドライバーの導入・更新などをサポートする 「ソフトウェア導入支援」が搭載されています。Web 上に存在する更新バッケージを自動的に検索し、手間をかけずにソフトウェアやドライバーを最新の状態に 保つことができます。また、以前のバージョンに戻したく なった場合もカンタンに戻す事が出来ます。

ThinkPadがすべてのビジネス・シーンにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

ThinkPad R51e インテル® Celeron® M プロセッサ 360搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad R51e								
タイプ・モデル	1年/2017年2月	1843-2KJ	1843-5TJ	1843-3VJ	1843-5RJ	843 1843-3RJ	1843-5PJ	1843-5MJ	1843-64J	
	1年保証モデル 1年保証オフィス搭載モデル ※1	1043-283	1843-5UJ	1843-3WJ	1843-5SJ	1843-3SJ	1843-5QJ	1843-5NJ	1643-643	
	1 1 Mario 2 1 2 01 140 C 2 7 2 74 1	Microsoft® Windows®	Microsoft® Windows®	Microsoft® Windows®	Microsoft® Windows®	Microsoft® Windows®	Microsoft® Windows®	Microsoft® Windov	ı √s® XP Profession	
]期導入済OS ※2		XP Professional SP2	XP Home Edition SP2	XP Professional SP2	XP Home Edition SP2	XP Professional SP2	XP Home Edition SP2	S	P2	
家働確認OS ※3		1	Microsoft® Windows	2000 Professiona	II、Microsoft® Windo	ows® XP Home Edition	on、Microsoft® Windo	ws® XP Profession		
PU				インテル	® Celeron® M プロセ	ッサ 360			インテル® Pentiu M プロセッサ 74	
プロセッサ動作周波数		1.40GHz 1.73G								
- 次キャッシュ		1.7.3GHZ 32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)								
二次キャッシュ		1MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)								
7ロントサイド・バス					400MHz				533MHz	
チップセット						s 200M チップセット				
2キュリティー・チップ						まし				
その他のセキュリティー	-機能		セキュリティ	ー・キーホール、パワー			ード、スーパーバイザー	・・バスワード		
旨紋センサー hinkVantagaリードディフク・						まし まし				
IIIIK Adii rage V.— I.) 1 V.)	77)17)017)73				1	30			256MB	
注記憶(RAM)容量 ※4	標準容量	256MB	(PC2-4200 DDR2 \$	SDRAM)			00 DDR2 SDRAM)		(PC2-4200 DD SDRAM)	
	最大容量	2GB								
RAMスロット(空き)			2(空1)							
ビデオ・チップ ※5 ビデオRAM容量						フット内蔵				
	ディスプレイサイズ (ドット・発色) ※6	最大64MB(メインメモリーと共有) 14.1V型TFT液晶 (1,024x788ドット、1,677万色)								
ディスプレイ	外部接続時 (ドット・発色) ※7	(1.024×1.0079)ト、1.077万色								
DD		オプション								
IDD **8			40	GB(5.400rpm / 9.5i	mm)		60GB(5.400	rpm / 9.5mm)	40GB(5,400rpr	
								9.5mm)		
太張ベイ ※9					76	まし	D\/D7_16 -	マルチ ドライブ	1	
固定式ベイデバイス ※10		24X-10X CD-ROM(CD-ROM読み込み:最大24倍速)			CD-RW&DVDコンボドライブ (CD-R書き込み:最大24倍速、 CD-RW書5込み:最大24倍速、 DVD-Rの航赤込み:最大24倍速、 CD-ROM読み込み:最大24倍速、 CD-ROM読み込み:最大24倍速)		(DVD-RAM書換え: 書換え: 最大4倍速 最大4倍速、DVD+R DVD-R書き込み: 最 読み込み: 最大8倍速 最大24倍速、CD-R書 CD-RW書換え	D-RAM書換え:最大3倍速、DVD+RW 最大4倍速、DVD-RW書換え: 倍速、DVD+R書き込み:最大8倍速、DVD-ROM 込み:最大8倍速、DVD-ROM 込み:最大8倍速、DVD-ROM に4倍速、CD-ROM読み込み: 4倍度、CD-R世書を込み:最大24倍速、CD-RW書換え:最大10倍速)		
インターフェース(ポー	h) **11		パラレル、モニ	ター、マイクロフォン)(2)、RJ-11(モデム)、	RJ-45(LAN)		
∜外線通信 対蔵モデム(データ/FA)	/am) w10			V.00/E64		ましょう フェン/阿ウギ	messall white I			
7 <u> 威モテム(テータ/FA/</u> フイヤレス ※13	()迷(反) ※ 1 2			V.9U(36k		ピーカーフォン/留守番 ション	电前依形はし			
イーサネット										
・・・・・・ オーディオ機能		10BASE-T/100BASE-TX モノラル・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ								
PCカード・スロット ※	14	LZ JD - スピーカー、AC 274年級フ J T - カーフィオタ Typell/N N、C 274Bu3対応								
xpressカード・スロッ	/ 卜 ※14			Expres	ssCard/34、またはEx	(pressCard/54のいす	れか1枚			
キーボード ※15			キー + Fnキー + ブラ!	ウザ・キー、JISひらが	な配列、拡張トラック		ライト、ThinkVantag	eボタン、ボリュームホ	タン	
体寸法(W×D×H)		314×260×34-37				332×269×37-40)			
『量(バッテリー・バック、	ベイデバイスを含む)※16	2.8kg			10100.04	3.0kg				
Cアダプター ※17	定格電圧 質量	AC100-240V(50/60Hz)								
		本体: 285g, コード: 50g								
	使用時間				Li-lon(6セル) 1.8時間			3.5時間		
バッテリー・バック ※18	(Battery Mark方式) 使用時間	1.8時間							3.5時間	
	(JEITA測定法1.0) 充電時間	3.6時間(パワーオフ/サスペンド)/3.6時間 - 6.0時間(使用時)								
是大消費電力(W)	儿电时间			J.Opgie		72	(使用时)			
(準時消費電力(W)					22.6	,			19.6	
電力モード消費電力(W)(国際	エネルギースタープログラム)	14.8							14.2	
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		0.6						0.5		
ネルギー消費効率 ※1	9				S区分 0.00012				S区分 0.0000	
こな付属品			バッテリー・パッ	ク、ACアダプター、電			備キャップ(2種類 各1	個)、電話ケーブル		
	保証期間 ※20	1年								
采証	国内での修理 ※21	引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き) 日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(WSハードウェア国際保証サービス)に準する								
	海外での修理 ※22									
モデム対応国/地域(200	05年11月現在)	オーストラリア、オーススロベニア、タイ、台湾	、トリア、オランダ、カナ 、チェコ共和国、中国(種	ダ、韓国、キプロス、ギリ 港含む)、チリ、デンマー	シャ、クウェート、クロフ ーク、ドイツ、トルコ、日: レギー、ポーランド、ボ!	アチア、コロンビア、サウ 本、ニュージーランド、ノ Jビア、ポルトガル、マル	ンドネシア、ウクライナ、 ジアラビア、シンガポー/ バルウェー、パキスタン、 シタ共和国、マレーシア、 ンブルグ、ロシア	レ、スイス、スウェーデン パナマ、ハンガリー、フィ	、スペイン、スロバキ	

- Microsoft® Office Personal Edition 2003 は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリー、CDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal Edition 2003はリカバリーされません ので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールが必要です。
- センス設証)を行なってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。

 **2 Microsoft[®] Windows[®] XP Professional/Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリ カバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(バーディション)が破損または消去された場合は、BIOSドライバー サービスセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先:TEL 0120-559-592. 携帯電話でおかけのお客様は:TEL046-215-3232(この場合. 通話料金はお客様のご負担となります). 受付時間 10:00~11:45、12:45~17:00 土、日、祝日、12/30~1/3および6/17を除きます。

- ※3 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。詳細はこちらhttp://www.ibm.com/jp/pc/support/をご覧下さい。(サポートするOSは別途「稼働OS」でご確認ください。)
- **4 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、IGBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。PC2-4200のメモリーのみに対応しています。

 **5 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。なお、メイン・メモリーの容量が256MBの場合のビデオRAM容量は、最大 32MB(メイン・メモリーと共有)になります。 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画業からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレ

- は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは25インテです。

 ※9 内蔵ドライブは固定式です。列売のウルトラベイ2000プラスグリムにソンスドオブションとの差し換えはできません。

 ※10 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「CDロゴ」マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクを ご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかわます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかわます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。 ※11 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- *12 ITU-T V9のおよびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については336kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- *13 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステンに接続するには、オブションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオブションは、オブション一覧でご確認ください。表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
- ※14 すべての機器の動作を保証するものではありません。
 ※15 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※16 質量は小数点以下二桁目を四捨五入したものです。
- ※17 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- *18 パッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間が電時間はご利用状況によって異なります。パッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 Battery Markを使用して測定しております。JEITA測定法10では、JEITA(ッテリー動作時間測定法(Ver10)に準拠して測定しました。JEITA(ッテリー動作時間測定法(Ver10)に準拠して測定しました。JEITA(ッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp
- ※19 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※20 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーバック自体の保証期間は、本体の保証期間にかか わらず1年です。
- ※21 Thinkran拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※22 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記Web サイトhttp://www.ibm.com/jp/jpccinfo/ws/index.html をご覧頂くか、IWSオフィスまでお問い合わせください。TEL:046-273-7598(月〜金10:00〜12:00、13:00〜17:00)また。Jサポートの対応国は、レノボジャパンが定める地域のみです。

【ThinkPad R51e 主なオプション一覧】

P/N	R51e 主なオプション一覧 _{刺臭な}	DE:
P/N	製品名	R51e 1843
イモリー		1043
3P3840	256MB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMX=U—	*1
3P3842	512MB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMX*EU-	*1
3P3844	1GB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMX=U-	*1
トレージ・デバイ! 5K9276	ス(ディスケット・ドライブ / CD-ROMドライブ)	
3L5151	ThinkPlus USBポータブルディスケットドライブ ThinkPlus USBポータブルCD-ROMドライブ	
3P4515	ThinkPlus USB2.0 ポータブルCD-RW/DVD コンポドライブII	
2P9163	ThinkPlus USB2.0 ポータブルマルチパーナードライブ	
(トレージ・デバイ)	ス(ハードディスク・ドライブ / その他)	·
8K9816	40GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)	
3P3357	80GB ディスク・パック(5,400rpm/9.5mm)	
9N4273	80GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)	
0Y8726 0Y8716	ThinkPlus ボータブル80GB USB2.0ハードディスク(Rescue and Recovery付) ThinkPad 100GB 5400rpm ハードディスク	
3P4512	TimikPus 128MB USB 2.0 高速メモリーキーII	
2P9228	ThinkPlus 256MB USB 2.0 高速メモリー・キー	
2P9230	ThinkPlus 512MB USB 2.0 高速メモリー・キー	
イヤレス・ネットワ	b-2	
1P9102	ThinkPad 802.11a/b/g ワイヤレスCardBusアダプター	*2.*3
	ス/その他入力デバイス	
1P8974	ThinkPlus USBキボドウルトラナビ付	
3P2638 1P9514	ThinkPlus エンハンスドパフォーマンス USB キーボード	*4
1P9514 1P9490	ThinkPlus USBトラベルキーボード ウルトラナビ付 ThinkPlus USBトラベルキーボード ウルトラナビ付 (英語)	*4
1P8950	TimikPius USB+ボドゥル・ティンドグに対しては ThinkPius USB+ボドゥル・テナビ付(英語)	
3P4082	ThinkPlus エンハンスドバフォーマンス・ワイヤレスUSBキーボード&オプティカル・マウス	
3P4067	ThinkPlus エンハンスドパフォーマンス・ワイヤレスUSBキーボード&オプティカル・マウス(英語)	
3P4748	ThinkPlus ブリファード・プロUSB指紋認証キーボード	*5
3P4730	ThinkPlus プリファード・プロUSB指紋認証キーボード(英語)	*5
3P5238	ThinkPlus ブリファード・プロUSBキーボード	
3P5220 6P4069	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード(英語)	
1P7410	ThinkPlus USB オプティカル ホイールマウス ThinkPlus オプティカルホイール・マウス(ミニ) II	
1P8700	ThinkPlus スクロールボイント プロオプティカル マウス	
3L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	
バッテリー		
2P1101	R50/T40シリーズLi-lonバッテリーパック	
2P1102	R50/T40シリーズ大容量Li-lonパッテリー・パック	
	バッテリー・チャージャー	
2K6700 2P9011	ThinkPad 72W AC79739—	
3P4488	72W AC/DC コンボ・アダブター ThinkPadスリム72W AC/DC コンボ・アダブター	
2P9040	マルチのシム・ビャージャー	
ャリング・ケース		
3P3597	ThinkPadキャリング・ケース - エクスパンダー	
3P3598	ThinkPadキャリング・ケース - オーガナイザー	
3P3599	ThinkPadキャリング・ケース - バックバック	
3P3600	ThinkPadキャリング・ケース - レザーアタッシュ	*6
1P7670	エントリー・ブラスケース(他社製品)	
1P7672 クセサリー / 0 /	エグゼクティブ ケース (他社製品) 4目に 1月に 1月に	
2P5298	ThinkPlus USB シリアルバラレル変換アダプター	
1P8901	Gemplus PC400 スマートカードリーダー	
3P1947	トラックポイント・キャップ(クラシック・ドーム)(10個入り)	
3P1948		
	トラックポイント・キャップ(ソフトドーム)(10個入り)	
3P1949	トラックポイント・キャップ(ソフトリム)(10個入り)	
3P1949 3P2698	トラックポイントキャップ (ソフトリム) (10個入り) ThinkPlus トラックポイントキャップ・コレクション	
3P1949 3P2698 3P2582	トラックポイント・キャップ (ソフトリム) (10個入り) ThinkPlus トラックポイント・キャップ・コレクション Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル	×F
BP1949 BP2698 BP2582 BP4774	トラックポイント・キャップ (ソフトリム) (10個入り) ThinkPlus トラックポイント・キャップ・コレクション Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル ThinkPlus USB指紋認証リーダー	*5 *7
3P1949 3P2698 3P2582 3P4774 2L9552	トラックポイント・キャップ (ソフトリム) (10個入り) ThinkPlus トラックポイント・キャップ・コレクション Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル	*5 *7 *8
3P1949 3P2698 3P2582 3P4774 2L9552 2L9553	トラックポイント・キャップ (ソフトリム) (10個入り) ThinkPlus トラックポイント・キャップ・コレクション Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル ThinkPlus USB指放認証リーダー プライバシー・フィルター PF-14M(他社製品)	*7
3P1949 3P2698 3P2582 3P4774 2L9552 2L9553 4P7686	トラックポイントキャップ(ソフトリム)(10個入り) ThinkPlus トラックポイントキャップ・コレクション Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル ThinkPlus USB指紋認証リーダー プライバシー・フィルター PF-14M(他社製品) プライバシー・フィルター PF-15M(他社製品) プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-14E(他社製品) プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-15E(他社製品)	*7 *8 *7 *8
3P1949 3P2698 3P2582 3P4774 2L9552 2L9553 4P7686 4P7685 4P8092	トラックポイント・キャップ(ソフトリム) (10個入り) ThinkPlus トラックポイント・キャップ・ロンクション Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル ThinkPlus USB指放認証リーダー プライバシー・フィルター PF-14M(他社製品) プライバシー・フィルター PF-15M(他社製品) プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-14E(他社製品) プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-15E(他社製品) 淡晶用のぞき見防止フィルター (エコノミータイプ) PF-15E(他社製品)	*7 *8 *7 *8 *8 *7
3P1949 3P2698 3P2582 3P4774 2L9552 2L9553 4P7686 4P7685 4P8092 4P8093	トラックポイントキャップ(ソフトリム) (10個入り) ThinkPlus トラックポイントキャップ・コンクション Kensington マイクロセーバー・セキュリティーケーブル ThinkPlus USB指紋認証リーダー ブライバシー・フィルター PF-14M(他社製品) ブライバシー・フィルター PF-15M(他社製品) ブライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-15E(他社製品) ブライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-15E(他社製品) 液晶用のぞき見防止フィルター (エコノミータイプ) 14.1型 PF14EN(他社製品) 液晶用のぞき見防止フィルター (エコノミータイプ) 15.0型 PF15EN(他社製品)	*7 *8 *7 *8 *7 *8
3P1949 3P2698 3P2582 3P4774 2L9552 2L9553 4P7686 4P7685 4P8092 4P8093 4P8097	トラックポイントキャップ(ソフトリム)(10個入り) ThinkPlus トラックポイントキャップ・コレクション Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル ThinkPlus USB指数認証リーダー ブライバシー・フィルター PF・14M(他社製品) ブライバシー・フィルター PF・15M(他社製品) ブライバシー・フィルター エコノミータイプ PF・14E(他社製品) ブライバシー・フィルター エコノミータイプ PF・15E(他社製品) ブライバシー・フィルター エコノミータイプ PF・15E(他社製品) 液晶用のぞき見防止フィルター(エコノミータイプ)15.0型 PF 15EN(他社製品) 液晶用のぞき見防止フィルター(エコノミータイプ)16.1型 PF 14EN(他社製品) 液晶用のぞき見防止フィルター(バーグレードタイプ)14.1型 PF 14EN(他社製品)	*7 *8 *7 *8 *7 *8 *7 *8
3P1949 3P2698 3P2582 3P4774 2L9552 2L9553 4P7686 4P7685 4P8092 4P8093 4P8097 4P8098	トラックポイントキャップ(ソフトリム) (10個入り) ThinkPlus トラックポイントキャップ・コンクション Kensington マイクロセーバー・セキュリティーケーブル ThinkPlus USB指紋認証リーダー ブライバシー・フィルター PF-14M(他社製品) ブライバシー・フィルター PF-15M(他社製品) ブライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-15E(他社製品) ブライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-15E(他社製品) 液晶用のぞき見防止フィルター (エコノミータイプ) 14.1型 PF14EN(他社製品) 液晶用のぞき見防止フィルター (エコノミータイプ) 15.0型 PF15EN(他社製品)	*7 *8 *7 *8 *7 *8
3P1949 3P2698 3P2582 3P2582 3P2582 4P2652 2L9553 4P7686 4P7685 4P8092 4P8093 4P8097 4P8098	トラックポイント・キャップ(ソフトリム)(10個入り) ThinkPlus トラックポイント・キャップ・コンクション Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル ThinkPlus USB指数認証リーダー プライバシー・フィルター PF-14M(他社製品) プライバシー・フィルター PF-15M(他社製品) プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-14E(他社製品) プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-15E(他社製品) 漫晶用のぞき見防止フィルター(エコノミータイプ) 14.1型 PF14EN(他社製品) 漫晶用のぞき見防止フィルター(エコノミータイプ) 15.0型 PF15EN(他社製品) 漫晶用のぞき見防止フィルター(ハイグレードタイプ) 14.1型 PF14MH(他社製品) 漫晶用のぞき見防止フィルター(ハイグレードタイプ) 15.0型 PF15MH(他社製品)	*7 *8 *7 *8 *7 *8 *7 *8
3P1949 3P2698 3P2582 3P4774 2L9552 2L9553 4P7686 4P7686 4P8092 4P8093 4P8097 4P8098 D37J04	トラックポイントキャップ(ソフトリム)(10個入り) ThinkPlus トラックポイントキャップ・ロンクション Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル ThinkPlus USB指紋認証リーダー ブライ/ドシー・フィルター PF-14M(他社製品) ブライ/ドシー・フィルター PF-15M(他社製品) ブライ/ドシー・フィルター エコノミータイプ PF-15E(他社製品) ブライ/ドシー・フィルター エコノミータイプ PF-15E(他社製品) 液晶用のぞき見防止フィルター (エコノミータイプ) 14.1型 PF14EN(他社製品) 液晶用のぞき見防止フィルター (エコノミータイプ) 15.0型 PF15EN(他社製品) 液晶用のぞき見防止フィルター (レイグレードタイプ) 14.1型 PF14MH(他社製品) 液晶用のぞき見防止フィルター (レイグレードタイプ) 15.0型 PF15MH(他社製品)	*7 *8 *7 *8 *7 *8 *7 *8
3P1949 3P2698 3P2698 3P2698 3P4774 2L9552 2L9553 4P7686 4P7685 4P8092 4P8093 4P8097 4P8098 0)5775- 037J04	トラックポイント・キャップ(ソフトリム)(10個入り) ThinkPlus トラックポイント・キャップ・コンクション Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル ThinkPlus USB指数認証リーダー プライバシー・フィルター PF-14M(他社製品) プライバシー・フィルター PF-15M(他社製品) プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-14E(他社製品) プライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-15E(他社製品) 漫晶用のぞき見防止フィルター(エコノミータイプ) 14.1型 PF14EN(他社製品) 漫晶用のぞき見防止フィルター(エコノミータイプ) 15.0型 PF15EN(他社製品) 漫晶用のぞき見防止フィルター(ハイグレードタイプ) 14.1型 PF14MH(他社製品) 漫晶用のぞき見防止フィルター(ハイグレードタイプ) 15.0型 PF15MH(他社製品)	*7 *8 *7 *8 *7 *8 *7 *8 *7 *8 *7 *8
3P1349 3P2698 3P2698 3P2582 3P4774 2L9552 2L9553 4P7686 4P7685 4P8093 4P8093 4P8097 4P8098 7D37J04 038J05 038J05	トラックポイントキャップ(ソフトリム)(10個入り) ThinkPlus トラックポイントキャップ・コンクション Kensington マイクロセーバー・セキュリティーケーブル ThinkPlus USB指紋認証リーダー ブライバシー・フィルター PF-14M(他社製品) ブライバシー・フィルター PF-15M(他社製品) ブライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-15E(他社製品) ブライバシー・フィルター エコノミータイプ PF-15E(他社製品) 液晶用のぞき見防止フィルター(エコノミータイプ)14.1型 PF14EN(他社製品) 液晶用のぞき見防止フィルター(エコノミータイプ)15.0型 PF15EN(他社製品) 液晶用のぞき見防止フィルター(ハイグレードタイプ)14.1型 PF14MH(他社製品) 液晶用のぞき見防止フィルター(ハイグレードタイプ)15.0型 PF15MH(他社製品) 液晶のぞき見防止フィルター(ハイグレードタイプ)15.0型 PF15MH(他社製品)	#7 #8 #7 #8 #7 #8 #8

- ※1
 ThinkPad本体あるいはOSがサポートする最大容量を超えての増設は出来ません。

 ※2
 IEEEB02.11ala電波法により、室内でのみ使用可能です(屋外での使用は禁じられています)。また、IEEE802.11aを含むカードは日本国外では使用できません。

 ※3
 それぞれの規格に対応したアクセスポイントが必要です。

 ※4
 ThinkPad ファンクションキーは、ThinkPad R40 2681, ThinkPad R32 2658以外は、ThinkPad ファンクションキーの動作保証はされておりません。

 ※5
 セキュリティー・チップ搭載モデルの場合、Client Security Software(CSS)導入により、Password Manager機能が指紋で認証可能になります。

 ※6
 側部のエアプロテクションを取り外すことにより対応します。

 ※7
 14.1型TFTモデル専用です。

 ※8
 15.0型TFTモデル専用です。

【ThinkPad R51e 初期導入ソフトウェア一覧 ※1】

		1843-2KJ/3VJ/3RJ/5MJ/64J	1843-5TJ/5RJ/5PJ
		1843-3WJ/3SJ/5NJ	1843-5UJ/5SJ/5QJ
		Microsoft® Windows®	Microsoft® Windows®
		XP Professional	XP Home Edition
ナペレーティング・システム			
	Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 2)	•	-
	Microsoft® Windows® XP Home Edition(Service Pack 2)	-	•
インターネット&パソコン通信			
インターネット・ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2) *2	•	•
シメール	Outlook Express 6.0 *2	•	•
ナフィス・ソフト	·		
フープロ	Microsoft® Word 2003	*2,*3	*2,*3
長計算	Microsoft® Excel 2003	*2,*3	*2,*3
スケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2003	*2,*3	*2,*3
マルチメディア機能拡張	Microsoft® Home Style+	*2,*3	*2,*3
実用			
Microsoft® Windows® XP 操作ガイド	できるThinkPad for Microsoft® Windows® XP	•	•
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	ThinkVantageプロダクティビティー・センター	•	•
「vクアップ&リストア	ThinkVantage Rescue and Recovery	•	•
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 7.0 日本語版 ※2	0	0
解像度変更ユーティリティー	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	•	•
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	•	•
電源管理ユーティリティー	省電力マネージャー	•	•
妾続管理ユーティリティー	ThinkVantage Access Connections	•	•
デバイス・イジェクトユーティリティー	EasyEjectユーティリティー	•	•
/フトウェアインストーラー	ソフトウェア導入支援	•	•
(ードウェア設定ユーティリティー	ThinkPad 機能設定	•	•
キーボードの設定	キーボード カスタマイズ・ユーティリティー	•	•
ナポート情報	Message Center	•	•
(フォーマンス管理	ThinkVantageバックグラウンド・プログラム・マネージャー	•	•
ディスク管理	Diskeeper Lite	•	•
システム移行ツール	システム・マイグレーション・アシスタント(SMA)	•	•
マルチメディア			
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	*4	*4
CDライティングソフト	Multimedia Center for Think Offerings	*4	*4
OVDライティングソフト	InterVideo WinDVD Creator	*5	*5
セキュリティー			
セキュリティーソフト	ThinkVantage Client security Solution	0	0
ウィルス対策	Symantec Client Security *6	0	0
システム診断	PC-Doctor for Windows	•	•
パーソナル・ファイアウォール	Windows ファイアウォール ※7	•	•

●:プリロードされています。

○:ハード・ディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

- **1 プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールOSであるMicrosoft[®] Windows[®] XP Professional/Microsoft[®] Windows[®] XP Home Editionに対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場 フタインハーブのもいれるができない。ファンファンスープのことがもいけられている。 らがあります。またそれらのソフトウェアの部分解針(弦感処理)ださきません。 また、プリインストール・ソフトウェアのアーションは生産時期により変更されることがあります。同シリーズの最新モデル用に用意されたパージョンが適用されますので、特に長期間にわたり生産されるモデルについてはご注意ください。 プリインストールされているソフトウェアの再導入にはリカパリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
- %2 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。 Microsoft® Office Personal Edition 2003モデルにのみ初期導入されています。

- ※4 CD-ROMドライブモデルを除く。※5 DVDスーパーマルチ・ウルトラベイ・スリム・ドライブ搭載モデルのみ付属。
- ※6 Symantec Client Securityには、90日間の無料ウィルス定義開意サービスが付いています。無料開読期間満了後も購読を希望される場合は、有料にて1年の開誘サービスをお申し込みいただけます。
- ※7 Microsoft® Windows® XP Professional SP2 / Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2に搭載されているファイアウォール機能です。

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員 または、ダイヤル IBM (フリーダイヤル 0120-04-1992)へ。 受付時間:月~金 9:00 ~ 18:00 (祝日、12/30 ~ 1/3 を除く) 携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。 ダイヤル IBM 03-6220-8002 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)









IBM, ThinkPad, TrackPoint, Rapid Restore, Rescue and Recovery は、IBM Corporation の陶標。 Microsoft, Windows, Windows NT. OutlookをよびWindows ロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における際標。 Intel、Celeronは、Intel Corporation/数国およびその他の国における障碍または登録商標。 他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標末たは登録商標。

'05-11月版



レノボ·ジャパン株式会社 〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場 ●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なして変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きかない出力例のテータ部分はすべて架空のものです。 ●面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカクログの情報は 2005 年 11 月9 日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2005 年 11 月9 日現在のもので事前の予告なして変更する場合があります。 最新の価格に関しては、弊社インターネット・ホームページをご参照ください。 ● 「ダイレクト価格1」は、 直頭による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。 季社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格1」製品すべてか弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、 市販されているものとは異なる場合があります。