

ビジネスに必要な機能と  
信頼性をお得に構成  
オフィス・モバイルに最適なA4ノートブック


- ・インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300E (1.66GHz、2MB L2キャッシュ、667MHz FSB) 搭載
- ・インテル® Celeron® M プロセッサー 410 (1.46GHz、1MB L2キャッシュ、533MHz FSB) 搭載
- ・Windows® XP Professional 正規版 SP2 初期導入
- ・XGA (1,024×768ドット) の15.0V型TFT液晶を採用
- ・丈夫な骨格構造ThinkPad RollCageを採用
- ・ゴム製クッションでHDDを保護する「HDDショック・マウンテッド・ドライブ」を装備
- ・Microsoft® Office Personal Edition 2003プリインストール・モデルをご用意

- ・0657-8RJ/8TJ/8SJ/8UJ/9GJ/9HJ  
(Windows® XP Professional 正規版)




※ 各搭載モデルについては製品仕様でご確認ください。

Lenovoは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



## 骨のあるボディー ThinkPad RollCage

ThinkPad R60eの内部には、ThinkPad RollCageと呼ばれるフレームが採用されています。ThinkPad RollCageは軽くて丈夫な素材マグネシウム合金を採用することで、あたかもチャイルドシートのように内部の基板やパーツを保護。持ち運びの際に発生する本体のたわみを抑え、各部へのダメージを軽減し、安心できるモバイル環境を提供します。



## 忘れがちなバックアップやPCの深刻なトラブルにも安心

大切なデータを保護するために、最新のバックアップ&リカバリー・ツール「Rescue and Recovery™」を搭載。内蔵ハードディスクだけでなくCDメディアやDVDメディア※1、ネットワークドライブ※2やUSBハードディスク (別売) など拡張領域を含むハードディスク内のデータを、さまざまなメディアにバックアップできます。バックアップ・スケジュール機能を使って自動バックアップも出来るので、突然の障害発生時にも迅速に最新の作業環境の復元が可能です。※3

※1 DVDメディアにバックアップするには、DVDマルチドライブまたはDVDスーパーマルチドライブが必要です。


※2 Windowsの共有フォルダとして設定出来るもの。

※3 Rescue and Recovery 起動後、「システムの復元」または「ファイルの復元」を選択することで、あらかじめバックアップされていたデータを復元します。トラブルの状況によって異なる場合がございます。



## 進化し続けるPCソリューション、 ThinkVantageソフトウェア

ThinkPadには、その活用を助けるために各種ThinkVantageソフトウェアがインストールされています。このたび、そのThinkVantageソフトウェアの新しい仲間のひとつとして、ThinkVantageバックグラウンド・プログラム・マネージャーが登場しました。このソフトウェアは、会議などで席を離れている間に指定したプログラムを自動的に起動。空き時間を使って、デフラグやアンチウイルスプログラムなど、さまざまなプログラムを実行させることができます。また、席に戻ってPC作業に戻ると同時に処理の優先順位を切り替え、自動で起動したプログラムを業務に差し障りのない範囲で継続させることもできます。



## ソフトウェアやドライバーを楽々更新する 「ソフトウェア導入支援」

ThinkPadには、「ThinkVantage Access Connections」をはじめとするThinkPad用ソフトウェアや、各種ドライバーの導入・更新などをサポートする「ソフトウェア導入支援」が搭載されています。Web上に存在する更新パッケージを自動的に検索し、手間をかけずにソフトウェアやドライバーを最新の状態に保つことができます。また、以前のバージョンに戻したくなった場合もカンタンに戻す事が出来ます。

ThinkPad R60e

| 製品シリーズ                         |                      | ThinkPad R60e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| 製品番号                           | 1年保証モデル              | 0657-8RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0657-8TJ                                                                                              |  | 0657-9GJ                                                    |  |
|                                | 1年保証オフィス搭載モデル ※1     | 0657-8SJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0657-8UJ                                                                                              |  | 0657-9HJ                                                    |  |
| 初期導入済OS ※2                     |                      | Windows® XP Professional 正規版 SP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 稼働確認OS ※3                      |                      | Windows® XP Professional 正規版、Windows® XP Home Edition 正規版、Windows® 2000 Professional 正規版                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| プロセッサー                         |                      | インテル® Celeron® M プロセッサー 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                       |  | インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300E                               |  |
| プロセッサー動作周波数                    |                      | 1.46GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                       |  | 1.66GHz                                                     |  |
| 一次キャッシュ                        |                      | 32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサーに内蔵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 二次キャッシュ                        |                      | 1MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサーに内蔵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                       |  | 2MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサーに内蔵)                         |  |
| フロントサイド・バス                     |                      | 533MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                       |  | 667MHz                                                      |  |
| チップ・セット                        |                      | モバイル インテル® 940GML Expressチップセット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                       |  | モバイル インテル® 945GML Expressチップセット                             |  |
| セキュリティ・チップ(TPM)                |                      | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| その他のセキュリティ機能                   |                      | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 指紋センサー                         |                      | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| ハードディスク・アクティブプロテクション・システム      |                      | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 主記憶(RAM)                       | 標準容量                 | 256MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 512MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)                                                                            |  |                                                             |  |
| 容量 ※4                          | 最大容量                 | 2GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 主記憶(RAM)スロット数                  |                      | 2(空1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| ビデオ・チップ                        |                      | チップセット内蔵(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| ビデオRAM容量 ※5                    |                      | 最大128MB(メイン・メモリーと共有)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| ディスプレイ                         | サイズ(ドット・発色) ※6       | 15.0V型TFT液晶(1,024×768ドット、1,677万色)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
|                                | 外部接続時(ドット・発色) ※7     | 2,048×1,536ドット、1,677万色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| FDD                            |                      | オプション                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| HDD ※8                         |                      | 40GB(5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 拡張ベイ ※9                        |                      | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 固定式ベイドバス ※10                   |                      | CD-ROM ドライブ<br>(CD-ROM読み込み：最大24倍速)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | CD-RW&DVDコンボ ドライブ<br>(CD-R書き込み：最大24倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、<br>CD-ROM読み込み：最大24倍速)<br>バッファアンダーランエラー防止機能あり |  |                                                             |  |
| インターフェース(ポート) ※11              |                      | モニター、マイクroフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(3)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ(ワイヤレス搭載モデルのみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 赤外線通信                          |                      | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※12         |                      | V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| ワイヤレス ※13                      |                      | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |  | ThinkPad IEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN<br>(Wi-Fi準拠)(J52/W52/W53) |  |
|                                |                      | Bluetoothなし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| イーサネット                         |                      | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| オーディオ機能                        |                      | マイクroフォン/モノラル・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| PCカードスロット ※14                  |                      | Typell、またはTypelのいずれか1枚、CardBus対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| Expressカード・スロット                |                      | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| その他のカード・スロット                   |                      | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| キーボード ※15                      |                      | 89キー +Fnキー +ブラウザ・キー +Windowsキー +アプリケーション・キー、JISひらがな配列、拡張版トラックポイント、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 本体寸法(mm)                       | 幅、奥行き、高さ             | 332 × 269 × 37-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 質量(バッテリー・バック、ベイドバスを含む) ※16     |                      | 3.0kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 3.1kg                                                                                                 |  |                                                             |  |
| ACアダプター ※17                    | 定格電圧                 | AC100-240V(50/60Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
|                                | 質量                   | 本体：260g、コード：70g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| バッテリー・バック ※18                  | 種類                   | Li-Ion(6セル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
|                                | 使用時間(Battery Mark方式) | 3.8 時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                       |  | 6.0 時間                                                      |  |
|                                | 使用時間(JEITA測定法1.0)    | 3.8 時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                       |  | 6.0 時間                                                      |  |
|                                | 充電時間                 | 3.5時間(パワーオフ/サスペンド)/3.5～6時間(使用時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 最大消費電力(W)                      |                      | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力)          |                      | 24.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 低電力モード消費電力(W)(国際エネルギースタープログラム) |                      | 0.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 低電力モード消費電力(W)(省エネ法)            |                      | 0.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| エネルギー消費効率 ※19                  |                      | S区分 0.00017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                       |  | S区分 0.000082                                                |  |
| 主な付属品                          |                      | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ(2種類 各1個)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| 保証                             | 保証期間 ※20             | 1年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
|                                | 国内での修理               | 引き取り修理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
|                                | 海外での修理 ※21           | 修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |
| モデム対応国/地域(2006年7月現在)           |                      | アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ホルトガル、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、香港、台湾、中国、南アフリカ共和国、日本、バレーン、ボスニア、ジャマイカ、ヨルダン、レバノン共和国、モロッコ、オランダ領アンデル、カタール、トリニダード、チュニジア |  |                                                                                                       |  |                                                             |  |

※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003 は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。Disk to DiskによるリカバリーやリカバリーCDからのリカバリーを行った場合、Microsoft® Office Personal Edition 2003 はリカバリーされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office Personal Edition 2003 のアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。

※2 Windows® XP Professional 正規版初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破壊または消去された場合は、BIOSドライバ・サービスセンターまでお問い合わせください。(http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/biosddi)

※3 Windows® XP Home Edition 正規版では、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログインする事はできません。

※4 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装置のメモリー・モジュールを取り外し、1GBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。

※5 ビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。なお、メインメモリーの容量が256MBの場合のビデオRAM容量は、最大32MB(メインメモリーと共有)になります。

※6 液晶ディスプレイは高精度な技術を取って200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」(http://www-06.ibm.com/jp/domino04/jp/support/Sy/phd03.nsf/techinfo/MIGR-4U9P53)を参照ください)。また、より低い解像度(例 VGA 640 × 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデジタリング機能で実現しました。モニター表記のV型(141V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

※7 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。

※8 ハードディスクはNTFSで、ドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB＝1000の3乗Byte換算値であり、1GB＝1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは2.5インチです。

※9 内蔵ドライブは固定式です。別売のベイドバスオプションとの差し替えはできません。

※10 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音かとぎれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブプリージョンコードは「未設定、繰り返し5回」の設定で、リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。繰り返し変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に(CDロゴ)マークの入ったものなどJIS 規格に合致したディスクを使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。すべてのメディアの書き込みを保守するものではありません。

※11 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

※12 ITU-T V90の受信データ・タの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。

※13 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。なお、また、新省令対応(J52/W52/W53)です。表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

※14 すべての機器の動作を保証するものではありません。

※15 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。

※16 質量は小数点以下二桁目を四捨五入したものです。

※17 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。

※18 バッテリー・バックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換して下さい。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 BatteryMark™ Version 1.0を使用して測定しております。JEITA測定法10では、JEITA(バッテリー動作時間測定法Ver10)に準拠して測定しました。JEITA(バッテリー動作時間測定法)につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp

※19 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※20 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリー・バック自体の保証期間は、本体の保証期間にかわらず1年です。

※21 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはWebページ「IWS/ハードウェア国際保証サービス」をご覧ください。(http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/iws/)

[ThinkPad R60e 初期導入ソフトウェア一覧]

|                                            |                                                  | R60e                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|                                            |                                                  | Windows® XP Professional 正規版 |
| オペレーティング・システム                              |                                                  |                              |
|                                            | Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack 2)    | ●                            |
| インターネット&パソコン通信 ※2                          |                                                  |                              |
| インターネットブラウザ                                | Microsoft® Internet Explorer 6.0(Service Pack 2) | ●                            |
| eメール                                       | Outlook® Express 6.0                             | ●                            |
| Microsoft® Office Personal Edition 2003 ※2 |                                                  |                              |
| ワープロ                                       | Microsoft® Word 2003                             | ※1                           |
| 表計算                                        | Microsoft® Excel 2003                            | ※1                           |
| スケジュール管理                                   | Microsoft® Outlook® 2003                         | ※1                           |
| マルチメディア機能拡張                                | Microsoft® Home Style+                           | ※1                           |
| 実用                                         |                                                  |                              |
| Windows® XP 操作ガイド                          | できるThinkPad for Windows® XP Professional 正規版     | ●                            |
| オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー                      | ThinkVantageプロダクティビティ・センター                       | ●                            |
| バックアップ&リストア                                | ThinkVantage Rescue and Recovery                 | ●                            |
| PDFファイルビューアー                               | Adobe Reader 7.0 日本語版 ※2                         | ○                            |
| 解像度変更ユーティリティ                               | 全画面拡大機能(スクリーン・マニファイヤー)                           | ●                            |
| プレゼンテーションの設定                               | プレゼンテーション・ディレクター                                 | ●                            |
| 電源管理ユーティリティ                                | 省電力マネージャー                                        | ●                            |
| 接続管理ユーティリティ                                | ThinkVantage Access Connections                  | ●                            |
| デバイス・イジェクトユーティリティ                          | EasyEjectユーティリティ                                 | ●                            |
| ソフトウェアインストーラー                              | ThinkPad ソフトウェア導入支援                              | ●                            |
| ハードウェア設定ユーティリティ                            | ThinkPad 機能設定                                    | ●                            |
| UltraNavの設定                                | UltraNavウィザード                                    | ●                            |
| キーボードの設定                                   | キーボード カスタマイズ・ユーティリティ                             | ●                            |
| サポート情報                                     | Message Center                                   | ●                            |
| パフォーマンス管理                                  | ThinkVantage/バックグラウンド・プログラム・マネージャー               | ●                            |
| ディスク管理                                     | Diskeeper Lite                                   | ●                            |
| システムアップデートツール                              | System Update                                    | ●                            |
| システム移行ツール                                  | システム・マイグレーション・アシスタント(SMA)                        | ●                            |
| 情報検索                                       | Google Toolbar/Desktop Search ※2                 | ●                            |
| 画像加工/検索ツール                                 | Picasa2 ※2                                       | ●                            |
| マルチメディア                                    |                                                  |                              |
| DVD再生ソフト                                   | InterVideo WinDVD                                | ※5                           |
| CD/DVDライティングソフト                            | Multimedia Center for Think Offerings            | ※5                           |
| セキュリティ                                     |                                                  |                              |
| セキュリティソフト                                  | ThinkVantage Client security Solution            | ○                            |
| 指紋認証                                       | ThinkVantage 指紋認証ユーティリティ                         | ●                            |
| ウィルス対策                                     | Symantec Client Security ※3                      | ○                            |
| システム診断                                     | PC-Doctor for Windows                            | ●                            |
| パーソナル・ファイアウォール                             | Windows® ファイアウォール ※4                             | ●                            |

- プリロードされています。  
○ハードディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003モデルにのみ初期導入されています。  
※2 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。  
※3 Symantec Client Securityには、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。  
※4 Windows® XP Professional 正規版 SP2に搭載されているファイアウォール機能です。  
※5 CD-RW&DVDコンボドライブまたはDVDスーパーマルチドライブ搭載モデルのみ初期導入済み。

初期導入済みソフトウェアの注意点

- \* 初期導入済みあるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSであるWindows® XP Professional 正規版に対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。  
\* 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。  
\* 初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社担当営業員へ。  
ご購入およびご相談は、レノボ・ショッピングへ。

**法人のお客様 0120-80-0197**  
受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00(土・日・祝、12月30日～1月3日を除く)

**個人のお客様 0120-80-4545**  
受付時間：月曜日～金曜日 9:00～20:00、土曜日 9:00～19:00(日・祝、12月30日～1月3日を除く)



本製品はPC3R(PCグリーンラベル制度)の徹底基準 (2006年適用) を満たしています。詳細は、Web サイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧下さい。



IBM, ThinkPad, TrackPoint, Rapid Restore, Rescue and Recovery は、IBM Corporation の商標。  
Microsoft, Windows, Windows NT, OutlookおよびWindows ロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。  
Intel, Celeronは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。  
他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

’06-7月版

lenovo

レノボ・ジャパン株式会社 〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

07-06 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写実は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。 ●画面はめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は2006年7月19日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2006年7月19日現在のものです事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社インターネット・ホームページをご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。