

妥協なきThinkPadのフラッグシップ・モデル
 インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ搭載
 MIMO対応モデルも用意したA4スリム・モバイル

- ・電力効率の高い最新のインテル® Core™ 2 Duo プロセッサ採用モデルをラインアップ
- ・Windows Vista™ Business 正規版 初期導入モデルをご用意
- ・全モデル指紋センサー搭載
- ・15.4V型TFTワイド液晶WSXGA+(1,680×1,050)採用モデルをご用意
- ・グラフィックスにはATI Mobility™ FireGL™ を採用
- ・ドライブやバッテリーなど多彩なデバイス交換可能にする「ウルトラベイスリム」に2層対応DVDスーパーマルチドライブを搭載
- ・大容量2GBメモリー搭載モデルをご用意
- ・高速かつ大容量な120GBハードディスク(5,400rpm)搭載モデルをご用意
- ・PCカード・スロットとExpressカード・スロットを1基ずつ搭載
- ・複数のアンテナで高速なワイヤレス環境を実現する技術、MIMO (Multiple Input Multiple Output) 採用モデルをご用意

(TopSellerモデル)
 ・ 26238KJ/ 8744CXJ
 (Microsoft® Windows® XP Professional 正規版)
 ・ 8744J8J
 (Windows Vista™ Business 正規版)



※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。
 ※ 各搭載モデルについては製品仕様でご確認ください。

Lenovoがビジネス コンピューティングにおすすめする Windows Vista™ Business



ゆったりサイズ15.4V型ワイド液晶搭載
 15.4V型の大きなワイド液晶パネルを採用。Wide Viewing Filmによる130°の広視野角、高解像度WSXGA+(1,680×1,050)採用したモデルをご用意。また大きな画面と16:9のワイドな画面比率で複数のソフトウェアを同時起動して使え、マルチモニター環境並の快適な操作感を得ることができます。さらにキーボードの両端にスピーカーを配備しているため、DVD映像を楽しむことにも最適です。



指紋センサーで認証の煩わしさを解消
 指紋センサーを使えば、パワーオンやHDDパスワード、Windows® ログオンなどの煩わしいパスワード入力を簡略化。指先をセンサーにのみ合わせるだけの簡単な認証方法に置き換えることができます。さらにClient Security Solution 6.0の機能と連携することで、任意のアプリケーションやWebサイトのパスワード入力も指紋認証に集約させることができます。




最新のデュアルコアCPUで性能を強化
 ThinkPad T60pはモバイル インテル® 945PM Express チップセットと、複数の処理をスムーズにこなす最新のデュアルコアCPUインテル® Core™ 2 Duo プロセッサを採用。文書やメール作成などの通常業務はもちろん、高度な演算処理能力を要求されるCADや3Dデザインにおいても卓越したパフォーマンスを発揮します。また同時に、使わない回路への電力供給のカットや実行時間の短縮を図ることで、優れたロング・バッテリーライフを実現します。



大切なHDDをハードウェアとソフトウェアの両面から保護

ThinkPad T60pのHDDには、落下などによる物理的な衝撃を和らげるため「HDDショック・アブソーバー」や、ゴム製クッションでHDDを保護する「HDDショック・マウンテッド・ドライブ」を装備。さらに落下を予測してHDDの磁気ヘッドを退避させる「ThinkVantage® ハードディスク・アクティブプロテクション・システム」を用意し、さまざまなシチュエーションからHDDの破損を防ぎます。



FireGL対応の高性能グラフィックス・チップを採用
 OpenGLに対応したATI社のグラフィックス・チップATI Mobility FireGL を搭載。CADや3Dデザインに最適化されたグラフィックス・エンジンにより、快適なモデリング環境を実現。プロフェッショナルのためのモバイル・ワークステーションとして、お客様のビジネス成長に貢献します。




ワイヤレスON/OFFをワンタッチで切り替え

ThinkPad T60pには、本体左手前にワイヤレスLANのON/OFFを直接切り替えできるスイッチを用意。ワイヤレス環境を使う/使わないの切り替えを確実に、瞬時に行うことができます。



より便利になったワイヤレス環境
 複数のアンテナで同時に異なるデータをやりとりする技術MIMOを採用したモデルをご用意※。この技術により、IEEE 802.11gワイヤレス環境において従来よりも高速かつ広範囲に安定した通信を実現し、モバイルとしてのThinkPadの活用範囲を大いに拡張します。
 ※ MIMO対応ワイヤレスLANは、ThinkPadの一部モデルにのみご用意しております。製品仕様でご確認ください。



骨のあるボディー ThinkPad Roll Cage

ThinkPad T60pの内部には、ThinkPad Roll Cageと呼ばれるフレームが採用されています。ThinkPad Roll Cageは軽くて丈夫な素材マグネシウム合金を採用することで、あたかもチャイルドシートのように内部の基板やパーツを保護。持ち運びの際に発生する本体のたわみを抑え、各部へのダメージを軽減し、安心できるモバイル環境を提供します。

Lenovoがビジネス コンピューティングにおすすめする Windows Vista™ Business

ThinkPad T60p インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7600搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad T60p				
製品番号		26238KJ	8744CXJ	8744JBJ		
Microsoft® Office Personal Edition 2003 搭載モデル ※1		なし				
Microsoft® Office Personal 2007 搭載モデル ※1		なし				
英語モデル		なし				
初期導入済OS ※2		Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 SP2		Windows Vista™ Business 正規版		
稼働確認OS ※3		Microsoft® Windows® 2000 Professional、 Windows® XP Home Edition 正規版、 Windows® XP Professional 正規版、 Windows Vista™ Home Premium 正規版、 Windows Vista™ Business 正規版				
プロセッサ		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7600				
プロセッサ動作周波数		2.33GHz				
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ（メインプロセッサに内蔵）				
二次キャッシュ		4MBアドバンスト・トランスファー・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）				
フロントサイド・バス		667MHz				
チップ・セット		モバイル インテル® 945PM Express チップセット				
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※4		あり				
ThinkVantageハードディスク・アクティブプロテクション・システム		あり				
主記憶(RAM)		標準容量			1GB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)	2GB(1GB×2)(PC2-5300 DDR2 SDRAM)
容量 ※5		最大容量		3GB		
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)		2(空0)		
ビデオ・チップ		ATI Mobility FireGL V5250				
ビデオRAM容量 ※6		256MB				
ディスプレイ		ディスプレイ・サイズ (ドット・発色) ※7	14.1V型TFT液晶(1,400×1,050ドット、1,677万色)	15.4V型TFT液晶(1,680×1,050ドット、1,677万色)		
		外部接続時 (ドット・発色) ※8	2,048×1,536ドット、1,677万色			
FDD		オプション				
HDD ※9		100GB (7,200rpm / シリアルATA / 9.5mm)	120GB(5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm)			
拡張ベイ ※10		ウルトラベイ・スリム				
拡張ベイデバイス ※11		DVDスーパーマルチ・ウルトラベイ・スリム・ドライブ(2層対応)(フラット・ベゼル)(出荷時にはウルトラベイ・スリムに装備)				
インターフェース(ポート) ※12		モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(3)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、ドッキング・コネクタ				
赤外線通信 ※13		最高 4 Mbps(IrDA V1.1準拠)				
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※14		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカフォン・留守番電話機能なし				
ワイヤレス ※15		ThinkPad IEEE802.11a/b/g MIMO対応 ワイヤレスLAN(Wi-Fi準拠)(J52/W52/W53)		ThinkPad IEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠)(J52/W52/W53)		
		Bluetooth v2.0 + EDR準拠				
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T				
オーディオ機能		マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠				
PCカードスロット ※16		TypeII、またはTypeIのいずれか1枚、CardBus対応				
Expressカード・スロット ※16		Expressカード/34、またはExpressカード/54のいずれか1枚				
その他のカード・スロット ※16		なし				
キーボード ※17		89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン				
本体寸法(W×D×H)mm		313×277×26.6-31.4		358×255×28.7-34		
質量(バッテリー・バックを含む) ※18		2.5kg(ウェイトセーバーベゼル使用時：2.3kg)		2.6kg(ウェイトセーバーベゼル使用時：2.4kg)		
ACアダプター		AC100-240V(50/60Hz)				
※19		本体：360g、コード：70g				
		種類		Li-Ion(9セル)		
バッテリー・バック		使用時間(Battry Mark方式)		3.8時間		
※20		使用時間(JEITA測定法1.0)		3.8時間		
		充電時間		3.6時間(パワーオフ/サスペンド)3.6-6.0時間(使用時)		
最大消費電力(W)		90				
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力)		35		29.85		
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギーステッププログラム)		1.2		1.46		
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		1.2		1.46		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2007年度省エネ基準達成率) ※21		区分 0.00050(AAA)		区分 0.00043(AAA)		
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、トラックポイント用予備キャップ、電話ケーブル、スクリーン、ウェイトセーバーベゼル				
保証		保証期間 ※22		1年		
		国内での修理 ※23		引き取り修理(拡張オプション付き)		
		海外での修理 ※24		日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		
モデム対応国/地域(2007年1月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ペネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボリビア、ポルトガル、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リベリデンジューン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、香港、台湾、台湾、中国、南アフリカ共和国、日本、バーレーン、ボスニア、ジャマイカ、ヨルダン、レバノン共和国、モロッコ、オランダ領アンティル、カタール、トリニダード、チュニジア				

ベータバスの仕様一覧

拡張ベイデバイス ※ 11		書き込み / 読み込み速度
DVD スーパーマルチ・ウルトラベイ・スリム・ドライブ (2 層対応)		DVD-RAM 書換え：最大 3 倍速、 DVD+RW 書換え：最大 4 倍速、 DVD-RW 書換え：最大 4 倍速、 DVD+R 書き込み：最大 8 倍速、 DVD-R 書き込み：最大 8 倍速、 DVD+R 2 層書き込み：最大 2.4 倍速、 DVD-R 2 層書き込み：最大 2 倍速、 DVD-ROM 読み込み：最大 8 倍速、 CD-ROM 読み込み：最大 24 倍速、 CD-R 書き込み：最大 4 倍速、 CD-RW 書換え：最大 16 倍速 (バッファ・アンダーラン・エラー防止機能あり)

Lenovoがビジネス コンピューティングにおすすめる Windows Vista™ Business

- ※1 Microsoft® Office Personal 2003/2007 は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。弊社保守部品としての取扱いはありませんので、紛失や破損のないようご注意ください。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal 2003/2007 はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal 2003/2007 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。
- ※2 Windows® XP Professional 正規版/Windows Vista™ Business 正規版 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーメディアは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合は、「BIOSドライババーサビタセンター」<http://www.lenovo.com/jp/pc/cbiosdrv>までお問い合わせください。
- ※3 Windows® XP Home Edition 正規版/Windows Vista™ Home Premium 正規版/Windows Vista™ Home Basic 正規版では、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。(サポートするOSは別途「稼動確認OS」でご確認下さい。)なお、初期導入済みOS以外をご使用されますと、CPUチップセットの機能に一部制限が出る場合があります。
- ※4 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。詳細については「指紋認証」<http://www.lenovo.com/jp/pc/fprint/>をご確認ください。
- ※5 メモリを最大まで拡張される場合には、標準搭載のメモリ・モジュールを取り外す必要がある場合もあります。
- ※6 ビデオRAMとして使用されるメインメモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。
- ※7 液晶ディスプレイは高精度な技術을駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください(詳細はWebサイト「液晶ディスプレイ詳細」<http://www.lenovo.com/jp/pc/lotett/>を参照ください)。また、より低い解像度(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインリング機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画像を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
- ※8 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。
- ※9 ハードディスクはNTFSで、Cドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値で実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。
- ※10 ウルトラバースリムデバイス(フラットベゼル)は内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、Webページ「オプション」<http://www.lenovo.com/jp/pc/option/>でご確認下さい。
- ※11 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音がとぎれたり、コマ落ちる場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスプレイパネル面に「CDロゴ」マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。すべてのメディアの書き込みを保守するものではありません。
- ※12 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※13 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※14 ITU-T V.90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※15 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、Webページ「オプション」<http://www.lenovo.com/jp/pc/option/>でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また、新省令対応(J52/W52/W53)です。なお、表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
- ※16 すべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※17 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※18 重量は小数点以下二桁目を四捨五入したものです。
- ※19 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※20 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、休止状態にしてください。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBatteryMarkでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 BatteryMark(TM) Version 1.0を使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページを参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※21 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2007年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは、達成率100%以上200%未満、A+は達成率200%以上500%未満、AA+は達成率500%以上であることを示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。
- ※22 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- ※23 拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※24 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはWebページ「IWS ハードウェア国際保証サービス」<http://www.lenovo.com/jp/pc/iws/>をご覧ください。

【ワイヤレス LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意】

ワイヤレス LAN では、電波を利用して情報通信を行う性質上、セキュリティの設定を行わない場合には、悪意ある第三者に電波を傍受され、「ID やパスワード、クレジットカード番号」などの個人情報が盗まれるなどの危険があります。ワイヤレス LAN 内蔵 ThinkPad、またはワイヤレス LAN カードやワイヤレス LAN アクセスポイントなどで設定できるセキュリティ機能をご利用されることを推奨します。詳しくは Web をご参照ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/lan2/>

【バッテリー・バックの処理について】

本機器には、リチウムイオン・バッテリー・バック(Li-Ion)、またはニッケル水素(NiMH)・バッテリー・バックが取り付けられています。企業のお客様が交換された古いバッテリーは、適切な処理を行うため、営業員、サービス員、特約店、販売店にお問い合わせ、もしくは Web をご参照ください。<http://www.lenovo.com/jp/pc/battery/> また、一般家庭などから一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。

Lenovoがビジネス コンピューティングにおすすめする Windows Vista™ Business

【ThinkPad T60p インストール済みソフトウェア一覧】

Windows Vista™ Business 搭載モデル		
カテゴリー	ソフトウェア	
オペレーティング・システム	Windows Vista™ Business 正規版	●
	Windows Vista™ Home Basic 正規版	-
	Windows Vista™ Home Premium 正規版	-
インターネット&パソコン通信 ※1		
インターネット・ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 7.0	●
eメール	Windowsメール	●
Microsoft® Office		
Microsoft® Office Personal 2007 ※2 ※3		
ガイド	Microsoft Officeナビ2007	-
ワープロ	Microsoft® Word 2007	-
表計算	Microsoft® Excel 2007	-
スケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2007	-
デジタル・ノート・アプリケーション ※3		
	Microsoft Office OneNote 2007	-
	Microsoft Office OneNote 2003	-
実用		
バックアップ&リストア	ThinkVantage Rescue and Recovery	●
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 8.0日本語版 ※3	○
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	●
接続管理ユーティリティ	ThinkVantage Access Connections	●
システムアップデーター	System Update	●
ディスク管理	Diskkeeper Home ※4	●
サポート情報	Message Center	●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	ThinkVantage プロダクティビティ・センター	●
解像度変更ユーティリティ	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	●
電源管理ユーティリティ	省電力マネージャー	●
デバイス・イジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●
UltraNavの設定	UltraNavウィザード	●
パフォーマンス管理	ThinkVantage メンテナンス・マネージャー	●
システム移行ツール	システム・マイグレーション・アシスタント(SMA)	●
情報検索	Google デスクトップ	●
マルチメディア		
画像加工/検索ツール	Picasa2 ※4	●
セキュリティ		
セキュリティソフト	ThinkVantage Client Security Solution	○
指紋認証	ThinkVantage指紋認証ユーティリティ	●
ウィルス対策/パスワード管理	Norton Internet Security 2007 ※5	○
システム診断	PC-Doctor for Windows	●
バーソナル・ファイアウォール	Windows ファイアウォール ※6	●
SUN JRE	Java Runtime Environment	●

●:プリロードされています。
○:ハードディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

※1 Microsoft® Windows® に標準で組み込まれています。
※2 Microsoft® Office Personal 2007モデルにのみ初期導入されています。
※3 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
※4 製品/バージョンを別途お申し込みいただけます。
※5 90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間満了後も購読を希望される場合は、有料(1年)にてお申し込みいただけます。
※6 Windows Vista™ 正規版に掲載されています。

Lenovoがビジネス コンピューティングにおすすめする Windows Vista™ Business

【ThinkPad T60p インストール済みソフトウェア一覧】

Windows® XP Professional 搭載モデル		
カテゴリー	ソフトウェア	
オペレーティング・システム	Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack 2)	●
インターネット&eメール ※1		
インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2)	●
eメール	Microsoft® Outlook® Express 6.0	●
実用		
Microsoft® Windows® XP操作ガイド	できるThinkPad for Windows® XP Professional 正規版	●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	ThinkVantageプロダクティビティ・センター	●
バックアップ&リストア	ThinkVantage Rescue and Recovery	●
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 7.0 日本語版 ※1	○
解像度変更ユーティリティ	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	●
電源管理ユーティリティ	省電力マネージャー	●
接続管理ユーティリティ	ThinkVantage Access Connections	●
デバイス・イジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●
ソフトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad 機能設定	●
UltraNavの設定	UltraNavウィザード	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズ・ユーティリティ	●
サポート情報	Message Center	●
パフォーマンス管理	ThinkVantage バックグラウンド・プログラム・マネージャー	●
ディスク管理	Diskeeper Lite	●
システムアップデイトツール	System Update	●
システム移行ツール	システム・マイグレーション・アシスタント (SMA)	●
情報検索	Google Toolbar/Desktop Search ※1	●
画像加工/検索ツール	Picasa2 ※1	●
マルチメディア		
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	●
CDライティングソフト	Multimedia Center for Think Offerings	●
DVDライティングソフト	InterVideo WinDVD Creator	●
セキュリティ		
セキュリティソフト	ThinkVantage Client Security Solution	○
指紋認証	ThinkVantage 指紋認証ユーティリティ	●
ウィルス対策	Symantec Client Security ※2	○
システム診断	PC-Doctor for Windows	●
パーソナル・ファイアウォール	Windows ファイアウォール ※3	●

●：プリロードされています。
○：ハードディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
※2 Symantec Client Securityには、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。
※3 Windows® XP Professional 正規版 SP2に搭載されているファイアウォール機能です。

【初期導入済みソフトウェアの注意点】
* 初期導入済みあるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSであるWindows® XP Professional 正規版またはWindows® XP Home Edition 正規版に対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります
* 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。
* 初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリ作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

ハードディスク上のデータ消去に関するご注意

お客様（パソコン・ユーザー様）が、廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、ユーザー様の責任において消去することが非常に重要となります。一般的なデータ消去作業（「ゴミ箱を空にする」コマンドの利用、ディスクのフォーマット、リカバリCDでの初期化等）では、悪意のある人により、重要なデータを読み取られ、予期しない用途に利用される恐れがあります。Lenovoでは専用のソフトウェア Secure Data Disposal（ダウンロード/無償）あるいはサービス（有償）をご利用いただくか、ハードディスクそのものを物理的・磁気的に破壊して、データを読めなくすることを推奨します。パソコン廃棄・譲渡時におけるハードディスク上のデータ消去については Web をご確認ください。<http://www.lenovo.com/jp/pc/dataerase/>

バッテリーの寿命について

ノートパソコンが動作するための電源は AC アダプターとバッテリーから供給されます。バッテリーは“消耗品”であり、その寿命は使用環境に応じて時間経過とともに徐々に短くなります。時間が経つにつれて、満充電容量（バッテリーが受ける最大充電容量）は、定格容量（新しいバッテリーの最大充電容量）よりも少なくなってきます。満充電容量と定格容量は両方ともワット時間（Wh）の単位が使われ、バッテリー情報画面でも表示されます。平均的な使用状況において、ThinkPad 用のバッテリーは、一年後には約 70% の充電容量比率になります。バッテリーの寿命について詳しくは Web をご確認ください。<http://www.lenovo.com/jp/pc/batlife/>

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社担当営業員へ。
ご購入およびご相談は、レノボ・ショッピングへ。

法人のお客様 0120-80-0197
受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00（土・日・祝、12月30日～1月3日を除く）

個人のお客様 0120-80-4545
受付時間：月曜日～金曜日 9:00～20:00、土曜日 9:00～19:00（日・祝、12月30日～1月3日を除く）



Lenovo、レノボ、レノボロゴ、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkVantage、ThinkVision、ThinkPlus、TrackPoint、Rescue and Recovery、UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。 IBM、IBMロゴ、ibm.com、Lotus、Lotus Notes、Lotus Domino、ScrollPointは、IBM Corporationの商標。 Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Windows Aero、Windows NT、Windows Server、Windows Vista、Office ロゴ、Excel、Outlookは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。 UNIXは、The Open Groupがライセンしている米国およびその他の国における登録商標。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。 他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

’07-1月版

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。 ●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は 2007 年 1 月 30 日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2007 年 1 月 30 日現在のものです事前の予告なしに変更する場合があります。 最新の価格に関しては、弊社インターネット・ホームページをご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ掲載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。