

ThinkPad® T60p

A4 スリム・モバイル・ワークステーション

lenovo™

妥協なきThinkPadのフラッグシップ・モデル
インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ搭載
A4スリム・モバイルにワイド画面モデルが新登場

- ・電力効率の高い最新のCPU、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ採用
- ・全モデル指紋センサー搭載
- ・15.4V型TFTワイド液晶WSXGA+(1,680×1,050)採用モデルをご用意
- ・グラフィックスにはATI Mobility™ FireGL™採用モデルをご用意
- ・ドライブやバッテリーなど多彩なデバイスを交換可能にする「ウルトラベイスリム」に2層対応DVDスーパーマルチドライブを搭載
- ・大容量2GBメモリ搭載モデルをご用意
- ・高速かつ大容量な120GBハードディスク(5,400rpm)搭載モデルをご用意
- ・PCカード・スロットとExpressカード・スロットを1基ずつ搭載

[Enterpriseモデル]

- ・ 8741C2J/8741C4J/8741C5J/5741C3J/20078JJ/ 8741CYJ
(Microsoft® Windows® XP Professional 正規版)
- ・ 8741JMJ
(Windows Vista® Business 正規版)



※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

Lenovoがビジネス コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Business Lenovoがパーソナル コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Home Premium



ゆったりサイズ15.4V型ワイド液晶搭載

15.4V型の大きなワイド液晶パネルを採用。Wide Viewing Filmによる130°の広視野角、高解像度WSXGA+(1,680×1,050)を採用したモデルをご用意。また大きな画面と16:9のワイドな画面比率で複数のソフトウェアを同時起動して使い、マルチモニター環境並の快適な操作感を得ることができます。さらにキーボードの両端にスピーカーを配備しているため、DVD映像を楽しむことにも最適です。



指紋センサーで認証の煩わしさを解消

指紋センサーを使えば、パワーオンやHDDパスワード、Windows® ログオンなどの煩わしいパスワード入力を簡略化。指先をセンサーになぞらせるだけの簡単な認証方法に置き換えることができます。さらにClient Security Solution 6.0の機能と連携することで、任意のアプリケーションやWebサイトのパスワード入力も指紋認証に集約させることができます。



最新のデュアルコアCPUで性能を強化

ThinkPad T60pはモバイル インテル® 945PM Express チップセットと、複数の処理をスムーズにこなす最新のデュアルコアCPUインテル® Core™ 2 Duo プロセッサを採用。文書やメール作成などの通常業務はもちろん、高度な演算処理能力を要求されるCADや3Dデザインにおいても卓越したパフォーマンスを発揮します。また同時に、使わない回路への電力供給のカットや実行時間の短縮を図ることで、優れたロング・バッテリーライフを実現します。



大切なHDDをハードウェアとソフトウェアの両面から保護

ThinkPad T60pのHDDには、落下などによる物理的な衝撃を和らげるため「HDDショック・アブソーバー」や、ゴム製クッションでHDDを保護する「HDDショック・マウントド・ドライブ」を装備。さらに落下を予測してHDDの磁気ヘッドを退避させる「ThinkVantage® ハードディスク・アクティブプロテクション・システム」を用意し、さまざまなシチュエーションからHDDの破損を防ぎます。




FireGL対応の高性能グラフィックス・チップを採用

OpenGLに対応したATI社のグラフィックス・チップATI Mobility FireGLを搭載。CADや3Dデザインに最適化されたグラフィックス・エンジンにより、快適なモデリング環境を実現。プロフェッショナルのためのモバイル・ワークステーションとして、お客様のビジネス成長に貢献します。



ワイヤレスON/OFFをワンタッチで切り替え

ThinkPad T60pには、本体左手前にワイヤレスLANのON/OFFを直接切り替えできるスイッチを用意。ワイヤレス環境を使う/使わないの切り替えを確実に、瞬時に行うことができます。



骨のあるボディーThinkPad Roll Cage

ThinkPad T60pの内部には、ThinkPad Roll Cageと呼ばれるフレームが採用されています。ThinkPad Roll Cageは軽くて丈夫な素材マグネシウム合金を採用することで、あたかもチャイルドシートのように内部の基板やパーツを保護。持ち運びの際に発生する本体のたわみを抑え、各部へのダメージを軽減し、安心できるモバイル環境を提供します。

Lenovoは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Lenovoがビジネス コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Business

Lenovoがパーソナル コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Home Premium

製品シリーズ		ThinkPad T60p	
製品番号		20078JJ	8741CYJ
Microsoft® Office Personal Edition 2003 搭載モデル ※1		なし	
Microsoft® Office Personal 2007 搭載モデル ※1		なし	
英語モデル		なし	
初期導入演OS ※2		Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 SP2	Windows Vista® Business 正規版
稼働確認OS ※3		Microsoft® Windows® 2000 Professional、Windows® XP Home Edition 正規版、Windows® XP Professional 正規版、Windows Vista® Home Premium 正規版、Windows Vista® Business 正規版	
プロセッサー		インテル® Core® 2 Duo プロセッサー T7600	
プロセッサー動作周波数		2.33GHz	
一次キャッシュ		32KBインストラクション・キャッシュ + 32KBデータ・キャッシュ（メイン・プロセッサーに内蔵）	
二次キャッシュ		4MBアドバンスド・トランスファー・キャッシュ（メイン・プロセッサーに内蔵）	
フロントサイドバス		667MHz	
チップセット		モバイル インテル® 945PM Express チップセット	
セキュリティーチップ(TPM)		あり（TCG V1.2準拠）	
その他のセキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※4		あり	
ThinkVantage!ハードディスクアクティブプロテクションシステム		あり	
主記憶(RAM)容量	標準容量	1GB (PC2-5300 DDR2 SDRAM)	2GB (1GB×2) (PC2-5300 DDR2 SDRAM)
※5	最大容量		
主記憶(RAM)スロット数		2 (空1)	3GB
ビデオチップ		ATI Mobility RADEON FireGL V5250	
ビデオRAM容量 ※6		256MB	
ディスプレイ	ディスプレイサイズ(ドット・発色) ※7	14.1V型TFT液晶 (1,400×1,050ドット、1,677万色)	15.4V型TFT液晶(1,680×1,050ドット、1,677万色)
	外部接続時(ドット・発色) ※8		2,048×1,536ドット、1,677万色
FDD		オプション	
HDD ※9		100GB (7,200rpm / シリアルATA /9.5mm)	120GB (5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm)
拡張ベイ ※10		ウルトラベイ・スリム	
拡張ベイデバイス ※11		DVDスーパーマルチ・ウルトラベイ・スリム・ドライブ (2層対応)（フラット・ベゼル）(出荷時にはウルトラベイ・スリムに装備)	
インターフェース(ポート) ※12		モニター、マイクروفオン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0 (3)、RJ-11 (モデム)、RJ-45 (LAN)、ドッキング・コネクター	
赤外線通信 ※13		最高 4 Mbps (IrDA V1.1準拠)	
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※14		V.90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカ・フォン・留守番電話機能なし	
ワイヤレス ※15		インテル® PRO/Wireless 3945ABG IEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠) (J52/W52/W53)	ThinkPad IEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠) (J52/W52/W53)
イーサネット		Bluetooth v2.0 + EDR準拠	
オーディオ機能		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
PCカードスロット ※16		マイクروفオン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
Expressカードスロット ※16		Typell、またはTypelのいずれか1枚、CardBus対応	
その他のカードスロット ※16		Expressカード/34、またはExpressカード/54のいずれか1枚	
キーボード ※17		なし	
本体寸法mm(W×D×H)		89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン	
質量(バッテリーパックを含む) ※18		311×255×26.6-31.4	358×255×28.7-34
ACアダプター ※19	定格電圧	2.5kg (ウェイトセーバーベゼル使用時：2.3kg)	2.6kg(ウェイトセーバーベゼル使用時：2.4kg)
	質量	AC100-240V (50/60Hz)	
		本体：360g、コード：70g	
バッテリーパック ※20	種類	Li-Ion (9セル)	Li-Ion(6セル)
	使用時間(Battry Mark方式)	6.3時間	3.8時間
	使用時間(JEITA測定法1.0)	6.3時間	3.8時間
	充電時間		3.5時間
最大消費電力(W)		3.6時間 (パワーオフ/スレベント) 3.6-6.0時間 (使用時)	
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力)		90	
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギースタープログラム)		35	29.9
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		1.2	1.5
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2007年度省エネ基準達成率) ※21		1.2	1.5
主な付属品		I 区分 0.00050 (AAA)	区分 0.00043 (AAA)
		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、トラックポイント用予備キャップ、電話ケーブル、スクリーン、ウェイトセーバーベゼル	
保証	保証期間 ※22	1年	
	国内での修理 ※23	引き取り修理 (拡張オプション付き)	
	海外での修理 ※24	日本返送 (Jサポート) もしくは修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	
モデム対応国/地域(2007年1月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、香港、台湾、中国、南アフリカ共和国、日本、バレーン、ボスニア、ジャマイカ、ヨルダン、レバノン共和国、モロッコ、オランダ領アンティル、カタール、トリニダード、チュニジア	

ペイデバイスの仕様一覧

ペイデバイス ※10	書き込み/読み込み速度
DVDスーパーマルチウルトラベイスリムドライブ (2層対応)	DVD-RAM 書換え：最大3倍速、DVD+RW書換え：最大4倍速、DVD-RW書換え：最大4倍速、DVD+R書き込み：最大8倍速、DVD-R書き込み：最大8倍速、DVD+R 2層書き込み：最大2.4倍速、DVD-R 2層書き込み：最大2倍速、DVD-ROM読み込み：最大8倍速、CD-ROM読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大24倍速、CD-RW書換え：最大16倍速 (バッファ・アンダーラン・エラー防止機能あり)

Lenovoがビジネス コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Business
Lenovoがパーソナル コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Home Premium

製品シリーズ		ThinkPad T60p			
製品番号		8741C2J	8741C4J	8741C5J	8741C3J
Microsoft® Office Personal Edition 2003 搭載モデル ※1			なし		
Microsoft® Office Personal 2007 搭載モデル ※1			なし		
英語モデル			なし		
初期導入済OS ※2		Windows® XP Professional 正規版 SP2			
稼働確認OS ※3		Windows® 2000 Professional 正規版、Windows® XP Home Edition 正規版、Windows® XP Professional 正規版			
プロセッサ		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7400	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7600		
プロセッサ動作周波数		2.16GHz	2.33GHz		
一次キャッシュ		32KBインストラクション・キャッシュ + 32KBデータ・キャッシュ (メイン・プロセッサに内蔵)			
二次キャッシュ		4MBアドバンスド・トランスファークэшッシュ (メイン・プロセッサに内蔵)			
フロントサイドバス		667MHz			
チップセット		モバイルインテル® 945PM Express チップセット			
セキュリティチップ(TPM)		あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能		セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー ※4		あり			
ThinkVantage®ハードディスクアクティブプロテクションシステム		あり			
主記憶(RAM)	標準容量	2GB (1024MB×2) (PC2-5300 DDR2 SDRAM)		2GB (2GB×1) (PC2-5300 DDR2 SDRAM)	
容量 ※5	最大容量	3GB			
主記憶(RAM)スロット数		2 (空0)		2 (空1)	
ビデオチップ		ATI Mobility FireGL V5250			
ビデオRAM容量 ※6		256MB			
ディスプレイ	ディスプレイサイズ(ドット・発色) ※7	15.4V型TFT液晶 (1,680×1,050ドット、1,677万色)			
	外部接続時(ドット・発色) ※8	2,048×1,536ドット、1,677万色			
FDD		オプション			
HDD ※9		100GB (7,200rpm / シリアルATA /9.5mm/2.5")			
拡張ベイ ※10		ウルトラベイ・スリム			
拡張ベイデバイス ※11		DVDスーパーマルチ・ウルトラベイ・スリム・ドライブ (2層対応) (フラット・ベゼル) (出荷時にはウルトラベイ・スリムに装備)			
インターフェース(ポート) ※12		モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0 (3)、RJ-11 (モデム)、RJ-45 (LAN)、ドッキング・コネクタ			
赤外線通信 ※13		最高 4 Mbps (IrDA V1.1準拠)			
内蔵モデム(データ/FAX速度) ※14		V.90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン、留守番電話機能なし			
ワイヤレス ※15		インテル® PRO/Wireless 3945ABG IEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠) (J52/W52/W53)	ThinkPad IEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠) (J52/W52/W53)	インテル® PRO/Wireless 3945ABG IEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠) (J52/W52/W53)	
イーサネット		Bluetooth v2.0 + EDR準拠			
オーディオ機能		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
PCカードスロット ※16		マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠			
Expressカードスロット ※16		Typell、またはTypellのいずれか1枚、CardBus対応			
その他のカードスロット ※16		Expressカード/34、またはExpressカード/54のいずれか1枚			
キーボード ※17		なし			
本体寸法mm(W×D×H)		89キー + Fnキー + プラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン			
質量(バッテリーパックを含む) ※18		358×255×28.7-34 2.53kg (ウェイトセーバーベゼル使用時: 2.36kg)			
ACアダプター ※19	定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)			
	質量	本体: 360g、コード: 70g			
バッテリーパック	種類	Li-Ion (9セル)			
※20	使用時間(Battery Mark方式)	後日掲載			
	使用時間(JEITA測定法1.0)	後日掲載			
	充電時間	後日掲載			
最大消費電力(W)		後日掲載			
標準時消費電力(W) (アイドル時消費電力)		後日掲載			
低電力モード消費電力(W) (国際エネルギースタープログラム)		後日掲載			
低電力モード消費電力(W) (省エネ法)		後日掲載			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2007年度省エネ基準達成率) ※21		後日掲載			
主な付属品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、トラックポイント用予備キャップ、電話ケーブル、スクリーン、ウェイトセーバーベゼル			
保証	保証期間 ※22	1年			
	国内での修理 ※23	引き取り修理 (拡張オプション付き)			
	海外での修理 ※24	日本返送 (Jサポート) もしくは修理依頼国での修理方法 (IWSIハードウェア国際保証サービス) に準ずる			
モデム対応国/地域(2007年5月現在)		アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルメニア、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、ウラグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、オランダ領アンティル、カザフスタン、カタール、カナダ、キプロス、ギリシャ、グアム、クウェート、クアチア、コスタリカ、コロンビア、サウジアラビア、ジャマイカ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、チェコ、チュニジア、チリ、デンマーク、ドイツ、トリニダード、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、ノース、パキスタン、パナマ、パラグアイ、ハンガリー、パングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ベトナム、ベネズエラ、ペラルーシ、ペルー、ペルギー、ポーランド、ボスニア、ボリビア、ボルトガル、マケドニア、マルタ、マレーシア、メキシコ、モルドバ、モロッコ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、リベリア、ルーマニア、ルクセンブルグ、ルワンダ、レバノン、ロシア、韓国、香港、台湾、中国、南アフリカ、日本			

ベイデバイスの仕様一覧

ビデオ/音声 ※10	書き込み/読み込み速度 DVD-RAM 書換え：最大3倍速、 DVD+RW書換え：最大4倍速、 DVD-RW書換え：最大4倍速、 DVD+R書き込み：最大8倍速、 DVD-R書き込み：最大8倍速、 DVD+R 書換え：最大9倍速、 DVD+R 2層書き込み：最大2.4倍速、 DVD-R 2層書き込み：最大2倍速、 DVD-ROM読み込み：最大8倍速、 CD-ROM読み込み：最大24倍速、 CD-R書き込み：最大24倍速、 CD-RW書換え：最大16倍速 (バッファ・アンダーラン・エラー防止機能あり)
------------	---

Lenovoがビジネス コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Business

Lenovoがパーソナル コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Home Premium

- ※1 Microsoft® Office Personal 2003/2007 は対象モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。弊社保守部品としての取り扱いはありませんので、紛失や破損のないようご注意ください。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal 2003/2007 はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal 2003/2007 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。
- ※2 Windows® XP Professional 正規版 / Windows Vista® Business 正規版 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーメディアは付属していません。また、障害のたためにハードディスクドライブを交換する場合は、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合は、[BIOSドライバ―サービスセンター] <http://www.lenovo.com/jp/pc/biosdrv>までお問い合わせください。
- ※3 Windows® XP Home Edition 正規版 / Windows Vista® Home Premium 正規版 / Windows Vista® Home Basic 正規版では、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログインする事はできません。なお、初期導入済みOS以外をご使用されますと、CPUチップセットの機能に一部制限が出る場合があります。
- ※4 指紋認証技術は100%完全な本人認証 照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことよって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。詳細についてはWebページ「指紋認証」 <http://www.lenovo.com/jp/pc/print/>をご覧ください。
- ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準搭載のメモリーモジュールを取り外す必要がある場合もあります。
- ※6 デバイスRAMとして使用されるメモリーモジュールの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。
- ※7 液晶ディスプレイは高精細な技術を駆使して200個以上の画素からつくられていますが、一部に発光点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください(詳細はWebサイト「液晶ディスプレイ詳細」 <http://www.lenovo.com/jp/pc/oleth/>を参照ください)。また、より低い解像度(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションを使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で表現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字 画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字 画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字 画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
- ※8 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。
- ※9 ハードディスクは、Windows® XP Professional 正規版モデルではNTFSで、CDドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000/3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。
- ※10 ウルトラベイスムデバイス(フラットベゼル)を内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、Webページ「オプション一覧」 <http://www.lenovo.com/jp/pc/lop/>でご確認ください。
- ※11 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音かとれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブフリージャンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできません。また、音楽CDを再生する際にはディスクレーベル面[CDロコ]マークのうったものなどJIS規格に合致したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用した場合には再生の保証は致しません。また再生できた場合であっても音質の保証は致しません。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。すべてのメディアの書き込みを保守するものではありません。
- ※12 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※13 シャーモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※14 iTunes V9.0.0の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※15 ワイヤレスLANで、インターネットや局内のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。いずれのモデルも使用可能なオプションは、Webページ「オプション一覧」 <http://www.lenovo.com/jp/pc/lop/>でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、国外および日本国外では使用できません。また、新省令対応(J52/W52/W53)です。なお、表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
- ※16 すべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※17 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※18 質量は小数点以下二桁目を四捨五入したものです。
- ※19 日本国内ではAC100V電源でご使用ください(ACコードは100V用が付属します)
- ※20 [バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、休止状態にしてください。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。]バッテリー使用時間のBatteryMarkでは、Zif Davis Business Winstone 2002 BatteryMark(TM) Version 1.0を使用して測定しております。JETA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JETA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JETAのホームページをご覧ください。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※21 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2007年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合性能値で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは、達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。
- ※22 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- ※23 拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※24 [IWS ハードウェア国際保証サービス]のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはWebページ「IWS/ハードウェア国際保証サービス」 <http://www.lenovo.com/jp/pc/iws/>をご覧ください。

【ワイヤレスLAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意】

ワイヤレスLANでは、電波を利用して情報通信を行う性質上、セキュリティの設定を行わない場合には、悪意ある第三者に電波を傍受され、[IDやパスワード、クレジットカード番号]などの個人情報情報が盗まれるなどの危険があります。ワイヤレスLAN内蔵ThinkPad、またはワイヤレスLANカードやワイヤレスLANアクセスポイントなどで設定できるセキュリティ機能をご利用されることを推奨します。詳しくはWebをご参照ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/lan/>

【バッテリーパックの処理について】

本製品には、リチウムイオンバッテリーパック(Li-ion)またはニッケル水素(NiMH)バッテリーパックが取り付けられています。企業のお客様が交換された古いバッテリーは、適切な処理を行うため、営業員、サービス員、特約店、販売店にお問い合わせ、もしくはWebをご参照ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/batrecycle/> また、一般家庭などから一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。

Lenovoがビジネス コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Business
Lenovoがパーソナル コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Home Premium

【ThinkPad T60p インストール済みソフトウェア一覧】

Windows Vista® Business 搭載モデル		
カテゴリー	ソフトウェア	
オペレーティングシステム	Windows Vista® Business 正規版	●
	Windows Vista® Home Basic 正規版	-
	Windows Vista® Home Premium 正規版	-
インターネット&パソコン通信 ※1		
インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 7.0	●
eメール	Windowsメール	●
Microsoft® Office		
Microsoft® Office Personal 2007 ※2 ※3		
ガイド	Microsoft Officeナビ2007	-
ワープロ	Microsoft® Word 2007	-
表計算	Microsoft® Excel 2007	-
スケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2007	-
デジタルノートアプリケーション ※3		
	Microsoft Office OneNote 2007	-
	Microsoft Office OneNote 2003	-
実用		
バックアップ&リストア	ThinkVantage Rescue and Recovery	●
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 8.0日本語版 ※3	○
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーションディレクター	●
接続管理ユーティリティ	ThinkVantage Access Connections	●
システムアップデートツール	System Update	●
ディスク管理	Diskkeeper Home ※4	●
サポート情報	Message Center	●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	ThinkVantage プロダクティビティセンター	●
解像度変更ユーティリティ	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	●
電源管理ユーティリティ	省電力マネージャー	●
デバイス・イジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●
UltraNavの設定	UltraNavウィザード	●
パフォーマンス管理	ThinkVantage メンテナンス・マネージャー	●
システム移行ツール	システム・マイグレーションアシスタント(SMA)	●
情報検索	Google デスクトップ または Windows Live search bar ※7	●
マルチメディア		
画像加工/検索ツール	Picasa2 ※4	●
セキュリティ		
セキュリティソフト	ThinkVantage Client Security Solution	○
指紋認証	ThinkVantage指紋認証ユーティリティ	●
ウィルス対策/パスワード管理	Norton Internet Security 2007 ※5	○
システム診断	PC-Doctor for Windows	●
パーソナルファイアウォール	Windows ファイアウォール ※6	●
SUN JRE	Java Runtime Environment	●

● フリロードされています。
○ ハードディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

※1 Microsoft® Windows® に標準で組み込まれています。
※2 Microsoft® Office Personal 2007 モデルにのみ初期導入されています。
※3 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
※4 製品バージョンを別途お申し込みいただけます。
※5 90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間満了後も購読を希望される場合は、有料(1年)にてお申し込みいただけます。
※6 Windows Vista® 正規版に掲載されています。
※7 生産時期により異なります。

Lenovoがビジネス コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Business
Lenovoがパーソナル コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Home Premium

【ThinkPad T60p インストール済みソフトウェア一覧】

Windows® XP Professional 搭載モデル		
カテゴリー	ソフトウェア	
オペレーティングシステム	Windows® XP Professional 正規版 (Service Pack 2)	●
インターネット&パソコン通信 ※1		
インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2) または Microsoft® Internet Explorer 7.0 ※4	●
eメール	Microsoft® Outlook® Express 6.0	●
実用		
Microsoft® Windows® XP操作ガイド	できるThinkPad for Windows® XP Professional 正規版	●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	ThinkVantageプロダクティビティーセンター	●
バックアップ&リストア	ThinkVantage Rescue and Recovery	●
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 7.0 日本語版 ※1	○
解像度変更ユーティリティ	全画面拡大機能 (スクリーンマグニファイヤー)	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーションディレクター	●
電源管理ユーティリティ	省電力マネージャー	●
接続管理ユーティリティ	ThinkVantage Access Connections	●
デバイス-イジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●
ソフトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad 機能設定	●
UltraNavの設定	UltraNavウィザード	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズユーティリティ	●
サポート情報	Message Center	●
パフォーマンス管理	ThinkVantage バックグラウンドプログラム・マネージャー	●
ディスク管理	Diskeeper Lite	●
システムアップデートツール	System Update	●
システム移行ツール	システム・マイグレーションアシスタント (SMA)	●
情報検索	Google Toolbar/Desktop Search または Windows Live search bar ※1 ※4	●
画像加工/検索ツール	Picasa2 ※1	●
マルチメディア		
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	●
CDライティングソフト	Multimedia Center for Think Offerings	●
DVDライティングソフト	InterVideo WinDVD Creator	●
セキュリティ		
セキュリティソフト	ThinkVantage Client Security Solution	○
指紋認証	ThinkVantage 指紋認証ユーティリティ	●
ウィルス対策	Symantec Client Security ※2	○
システム診断	PC-Doctor for Windows	●
パーソナル・ファイアウォール	Windows ファイアウォール ※3	●

● フリワードされています。
○ ハードディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
※2 Symantec Client Securityには、90日間の無料ウイルス定義購読サービスが付いています。
※3 Windows® XP Professional 正規版 SP2に搭載されているファイアウォール機能です。
※4 生産時期により異なります。

【初期導入済みソフトウェアの注意点】
・ 初期導入済みあるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSであるWindows® XP Professional 正規版またはWindows® XP Home Edition 正規版に対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります
・ 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。
・ 初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリ作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

ハードディスク上のデータ消去に関するご注意

お客様(レノコンユーザー様)が、廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、ユーザー様の責任において消去することが非常に重要となります。一般的なデータ消去作業(「ゴミ箱を空にする」コマンドの利用、ディスクのフォーマット、リカバリCDでの初期化等)では、意図のある人により、重要なデータを読み取られ、予期しない用途に利用される恐れがあります。Lenovoでは専用のソフトウェアSecure Data Disposal(ダウンロード無償)あるいはサービス(有償)をご利用いただくか、ハードディスクそのものを物理的・磁気的に破壊して、データを読めなくすることをお奨めします。パソコン廃棄・譲渡時におけるハードディスク上のデータ消去についてはWebをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/datasafe/>

バッテリーの寿命について

ノートパソコンが動作するための電源は AC アダプターとバッテリーから供給されます。バッテリーは“消耗品”であり、その寿命は使用環境に依り時間経過とともに徐々に短くなります。時間が経つにつれて、満充電容量(バッテリーが受けつける最大充電容量)は、定格容量(新しいバッテリーの最大充電容量)よりも少なくなってきました。満充電容量と定格容量は両方ともワット時間(Wh)の単位が使われ、バッテリー情報画面でも表示されます。平均的な使用状況において、ThinkPad 用のバッテリーは、一年後には約 70% の充電容量比率になります。バッテリーの寿命について詳しくはWebをご確認ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/battlife/>

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社担当営業員へ。

ご購入およびご相談は、レノボ・ショッピングへ。

法人のお客様 0120-80-0197

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 (土・日・祝、12月30日～1月3日を除く)

個人のお客様 0120-80-4545

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 (土・日・祝、12月30日～1月3日を除く)



本製品はPC3R(「PCグリーン」ラベル
制度)の登録基準(2007年度版)を
満たしています。詳細はWebサイト
<http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。

Lenovo、レノボ、Lenovoロゴ、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkVantage、ThinkVision、ThinkPlus、TrackPoint、Rescue and Recovery、UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。IBM、IBMロゴ、ibm.com、Lotus、Lotus Notes、Lotus Domino、ScrollPointは、IBM Corporationの商標。Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Windows Vista start button、Windows Aero、Windows BitLocker、Windows HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、Windows Vista、DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Officeロゴ、IntelMouse は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、Intelロゴ、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel ViiV、Intel ViiV ロゴ、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

'07-07月版

lenovo

レノボ・ジャパン株式会社 〒106-0032 東京都港区六本木 3-2-31

07-07 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。 ●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は 2007 年 7 月 23 日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2007 年 7 月 23 日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社インターネットホームページをご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。