

ユニークな操作性と、切り替えて使える4種類のモードを用意
ノートPCに新たな可能性、自由度をもたらすThinkPad X41 Tablet

ThinkPad® X41 Tablet

- ・インテル® Pentium® M プロセッサ 低電圧版758
(1.50GHz、2MB L2キャッシュ、400MHz FSB)搭載
- ・Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005搭載
- ・パスフリーズによる個人認証の強化やデータの暗号化を可能にする
IBM エンベデッド・セキュリティー・サブシステム
- ・トラブルから迅速な復旧を可能にする、Rescue and Recovery™
- ・人間工学に基づきチューンされた「7列フルサイズ・キーボード」&「TrackPoint®」
- ・複数の通信設定を自動で切り替える「Access Connections」
- ・SDカードスロット(SD I/O Ver.1.0準拠)を装備
- ・標準のUSB2.0ポートのほかに、独自の「Powered USB2.0」を一つ搭載
- ・ボタン一つで起動する充実ヘルプ、「Access IBM」
- ・パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワードもパスフリーズ認証に対応
(最大64文字)
- ・各種ドライバの導入・更新などをサポートする「ThinkPadソフトウェア導入支援」
- ・より強化されたハードディスク保護機能
「ハードディスク・アクティブプロテクション・システム」
- ・よりバッテリーを管理しやすくなった「省電力マネージャー」
- ・多機能オプション「ウルトラベースX4ドック」(別売り)

・1866-5GJ (Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005)



ThinkPadは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

ThinkPad初の双方向スキャン 指紋センサー搭載



ThinkPadで初めて、セキュリティー管理の利便性を高める双方向指紋センサーを搭載。双方向から指紋をスキャンすることが可能なため、タブレット・モード、ノートブック・モードのどちらに切り替えても違和感なく使用できます。

写り込みを抑えた広視野角 コーティング液晶パネル



操作性と視覚のしやすさ、外出先や屋外での使用を考慮して、画像のくすみを最小限に抑えるアンチ・グレア、写り込みを抑えるアンチ・リフレクション加工を施した液晶パネルを採用。また、傷や指紋が目立たないよう考慮したコーティング手法で設計されています。さらに170度の広い視野角により優れた視認性を確保。少人数で画面を有することができ、ミーティングを円滑なものにします。

「使う人のこと」を考えた チューニングを実施



ノートPC以上に本体を持ったままで使用する機会が多いタブレットPC。そのタブレットPCが求められるワークスタイルに適合すべく、細部にわたってさまざまなチューニングが施されています。実際に使う人のために、最善の環境を提供する。ThinkPad X41 Tabletは、ThinkPadシリーズの設計思想に基づいた新しいタブレットPCです。

直感的な操作を可能にする デジタイザー・ペン



タブレットPC専用OSのMicrosoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005を採用。付属の電磁誘導式デジタイザー・ペンにより、より直感的な操作を実現します。感圧式と異なり、指などがパネルに触れても誤動作しません。また、デジタイザー・ペンは256段階にわたって筆圧を検知するため、線の太さなどを繊細かつスムーズに調整することができます。

よく使う機能がワンタッチで使える



デジタイザー・ペンによるシンプルな操作感を損なわず、さらにタブレット・モードでの操作を円滑にするために、画面サイドに9つのタブレット・ボタンを配置しています。タブレット・ボタンには、「タブレット・ショートカット・メニュー」起動ボタンが用意されているため、各種ThinkPadユーティリティを素早く起動することができます。

ThinkPadがすべてのビジネス・シーンにおすすめする
Microsoft® Windows® XP Professional

ThinkPad X41 Tablet インテル® Pentium® M プロセッサ 758搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad X41
マシンタイプ		1866
	1年保証モデル	1866-5GJ
	1年保証オフィス搭載モデル	なし
初期導入済OS ※1		Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
稼働確認OS		Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
CPU		インテル® Pentium® M プロセッサ 低電圧版 758
プロセッサ動作周波数		1.50GHz
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)
二次キャッシュ		2MBアドリブストランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)
フロントサイドバス		400MHz
チップセット		モバイル インテル® 915GM Expressチップセット
セキュリティチップ		あり
その他のセキュリティ機能		セキュリティキーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード
指紋センサー ※2		あり(双方向スキャン)
ハードディスクアクティブプロテクションシステム ※3		あり
主記憶(RAM)容量 ※4	標準容量	512MB (512MBはオンボード、PC2-4200 DDR2 SDRAM)
	最大容量	1536MB
主記憶(RAM)スロット数		1(空1)
ビデオチップ ※5		チップセット内蔵(インテル® グラフィックスメディアアクセラレータ 900)
ビデオRAM容量		最大128MB (メインメモリーと共有)
ディスプレイ	ディスプレイサイズ (ドット発色) ※6	12.1V型TFT液晶(横画面時:1,024×768ドット、1,677万色、縦画面時:768×1,024ドット、1,677万色)
	外部接続時 (ドット発色) ※7	2,048×1,536ドット、1,677万色
FDD		オプション
HDD ※8		40GB (4,200rpm / 9.5mm)
拡張ベイ ※9		オプション
拡張ベイデバイス		オプション
インターフェース(ポート) ※10		モニター、マイクロフォンジャック、ヘッドフォンジャック、USB2.0(2、うち一つはPowered USB)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、ThinkPad X41 ドック用ドッキングコネクター
赤外線通信 ※11		最高 4 Mbps (IrDA V1.1準拠)
内蔵モデム(データ/FAX速度) ※12		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン留守番電話機能無し
ワイヤレス ※13		インテル® PRO/Wireless 2200BG IEEE802.11b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠)
イーサネット		Bluetoothなし
		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
オーディオ機能		マイクフォン/モノラルスピーカー、AC97準拠ソフトウェアオーディオ
PCカードスロット ※14		Typell/1x1、CardBus対応
SDカードスロット ※14		SDカードスロット×1(SD I/O 1.0 対応)
タブレットペン		電磁誘導式デジタイザー、2ボタンタブレットペン(電池不要)
本体キーボード ※15		89キー+Fnキー+ブラウザキー、JISひらがな配列、拡張版トラックポイント、Access IBMボタン、ボリュームボタン
タブレットボタン		カーソル上下ボタン、Enter/ESC ボタン、タブレットショートカットメニューボタン(画面ローテーションボタン、Windows セキュリティボタン、電源ボタンロック、電源ボタン
本体寸法(W×D×H)		274 × 266 × 29～32mm
質量(バッテリーパックを含む) ※16		1.88kg (ベン非装着時:1.87kg)
ACアダプター ※17	定格電圧	AC100～240V (50/60Hz)
	質量	本体:240g、コード:60g
バッテリーパック ※18	種類	Li-Ion (8セル)
	使用時間 (Battry Mark方式)	6.3時間
	使用時間 (JEITA測定法1.0)	6.1時間
	充電時間	4.2時間(パワーオフ/サスペンド)、4.3～12.0時間(使用時)
最大消費電力(W)		56
標準時消費電力(W)		12.2
低電力モード消費電力(W) (国際エネルギースタープログラム)		8.9
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		1.05
エネルギー消費効率 ※19		S区分 0.00021
主な付属品		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント予備キャップ、電話ケーブル、タブレットデジタイザーペン、交換用ペン先 ×5本、ペン先取り外しツール
保証	保証期間 ※20	1年
	国内での修理 ※21	引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き)
	海外での修理 ※22	日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる
モデム対応国/地域(2005年7月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦(UAE)、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クウェイト、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ベルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国(香港含む)、南アフリカ、日本

- ※1 Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリ時ともに必要ありません。システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破壊または消去された場合は、BIOSドライバサービスセンターまでお問い合わせください。
- お問い合わせ先:TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様はTEL046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。
- 受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00 土、日、祝日、12:30～1:30および6/17を除きます。
- ※2 指紋認証技術は100%完全な本人認証-照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用したこと、または使用できなかったことによって生じうるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。詳細については <http://www.ibm.com/jp/pc/design/fprint/> をご覧ください。
- ※3 ハードディスクアクティブプロテクションシステムは内蔵HDDのみをサポートします。別売のThinkPad X41 ドック内蔵のセカンダリハードディスクはサポートしません。
- ※4 メモリーを最大まで拡張される場合には、1GBメモリー・モジュールを装着する必要があります。PC2-4200のメモリーのみに対応し、400MHzで稼働します。
- ※5 ビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。
- ※6 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御承ください。(詳細は「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」<http://www.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Syphd03.nsf/techinfo/MIGR-4U9P53> を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデジタリング機能で実現しました。モニター表記のV型(12.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※7 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。
- ※8 ハードディスクは、CDドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。初期出荷状態でバックアップ領域として約5GBの領域があらかじめ確保されています。また出荷時のソフトウェア占有量は約6GB、空き容量は約27GBです。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは1.8インチです。
- ※9 オプションのThinkPad X41 ドックを別途購入されすると、ウルトラベースリムデバイスのうち、いずれの1つとつを内蔵可能です。使用可能なオプションは http://www.ibm.com/jp/pc/option/obl/c_tpx.shtml でご確認ください。
- ※10 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※11 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※12 ITU-T V90およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※13 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、http://www.ibm.com/jp/pc/option/obl/c_tpx.shtml でご確認ください。
- ※14 すべてのPCカード、SDカードの動作を保証するものではありません。
- ※15 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※16 質量は平均値です。
- ※17 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい。(ACコードは100V用が付属します)
- ※18 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Markでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 BatteryMark™ Version 1.0を使用し測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご覧ください。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※19 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※20 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- ※21 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※22 IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/pccinfo/iws/index.html> をご覧ください。IWS オフィスまでお問い合わせください。TEL 046-273-7598 (月～金 10:00～12:00、13:00～17:00) また、Jサポートの対応国は、Lenovoが定める地域のみです。詳しくは <http://www.ibm.com/jp/pccinfo/pcccare/sp.html> をご覧ください。

【ThinkPad X41 Tablet 主なオプション一覧】

	製品名	X41 Tablet
		1866
メモリー		
73P3840	256MB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMメモリー	※1、※2
73P3842	512MB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMメモリー	※1、※2
73P3844	1GB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMメモリー	※1、※2
ストレージ・デバイス		
05K9276	USB ポータブルディスクドライブ	
33L5151	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ	
22P9194	USB2.0 ポータブルCD-RW/DVDコンボドライブ	
73P4515	USB2.0 ポータブルCD-RW/DVDコンボドライブ II	
22P9163	USB2.0 ポータブルマルチバーナードライブ	
08K9816	40GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)	※3、※4
73P3357	60GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)	※3、※4
09N4273	80GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)	※3、※4
09N4283	40GBミニディスクパック	※5
73P3358	60GB ミニディスクパック	※5
22P7196	ポータブル40GB USB2.0ハードディスク with Rescue and Recovery	
09N4280	4GB マイクロドライブ	
73P4512	128MB USB 2.0 高速メモリーキーII	
22P9228	256MB USB 2.0 高速メモリーキー	
22P9230	512MB USB 2.0 高速メモリーキー	
ウルトラベイスリム・デバイス		
73P3270	DVD-ROM ウルトラベイスリムドライブ	※6
73P3288	CD-RW/DVD-ROM コンボII ウルトラベイスリムドライブ	※6
73P3294	マルチバーナーウルトラベイスリムドライブ	※6
73P3342	DVDスーパーマルチウルトラベイスリムドライブ	※6
62P4554	ウルトラベイスリム セカンドHDD アダプター	※6
ワイヤレス・ネットワーク		
31P9102	IBM 802.11a/b/gワイヤレスCardBusアダプター	
73P2802	Intel PRO/ワイヤレス2200BG 11b/g Mini PCIアダプター	
73P4303	IBM 11a/b/g ワイヤレスLAN Mini PCIカードII	
キーボード/マウス/その他入力デバイス		
31P8974	USBキーボード ウルトラナビ付	
31P8950	USBキーボード ウルトラナビ付(英語)	
73P2638	エンハンスドパフォーマンス USB キーボード	
73P4082	IBMエンハンスドパフォーマンス・ワイヤレスUSBキーボード&オプティカル・マウス	
73P4067	IBMエンハンスドパフォーマンス・ワイヤレスUSBキーボード&オプティカル・マウス(英語)	
31P9514	USBトラベルキーボード ウルトラナビ付	
31P9490	USBトラベルキーボード ウルトラナビ付(英語)	
06P4069	USBオプティカルホイールマウス	
31P7410	オプティカルホイールマウス(ミニ) II	
31P8700	スクロールポイントマウス・プロ(オプティカル)	
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	
07G3793	キーボード/マウス・コネクター	※7
バッテリー/ACアダプター/バッテリー・チャージャー		
92P1006	X40シリーズ 拡張Li-Ion/バッテリーパック	
73P5167	ThinkPad X41 Tabletシリーズ Li-Ion/バッテリーパック	
73P5168	ThinkPad X41 Tabletシリーズ 大容量 Li-Ion/バッテリーパック	
02K6881	ウルトラスリム56W ACアダプターII	
02K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	
22P9011	72W AC/DC コンボアダプター	
22P9040	マルチバッテリーチャージャーII	※8
ポート・リプリケーター/ドッキング・ステーション		
250610J	ThinkPad X41ドック	
キャリング・ケース		
73P3597	ThinkPadキャリングケース - エクスパンダー	
73P3598	ThinkPadキャリングケース - オーガナイザー	
73P3599	ThinkPadキャリングケース - バックパック	
73P3600	ThinkPadキャリングケース - レザーアタッチ	
30R4959	ThinkPad キャリングケース - X41 Tabletシリーズ用	※9
アクセサリ/OA用品		
73P5188	ThinkPad Tabletシリーズ デジタイザーペン	
22P5298	USB シリアル/パラレル変換アダプター	
31P8901	Gemplus PC400 スマートカードリーダー	
73P1947	トラックポイントキャップ(クラシックドーム)(10個入り)	
73P1948	トラックポイントキャップ(ソフトドーム)(10個入り)	
73P1949	トラックポイントキャップ(ソフトリム)(10個入り)	
73P2698	トラックポイントキャップコレクション	
73P2582	Kensington マイクロセーバーセキュリティケーブル	
プロジェクター		
0037J04	M400 マイクロポータブルプロジェクター	
0038J04	E400 エントリー/レビュープロジェクター	
0039J04	C400 コンファレンス・ルーム・プロジェクター	

※1 ThinkPad本体あるいはOSがサポートする最大容量を超えての増設は出来ません。
※2 動作スピードが400MHzに制限されます。
※3 システム本体に装着することは出来ません。
※4 セカンドHDDとして使用するには、250610J/ThinkPad X41ドックおよび62P4554:ウルトラベイスリム セカンドHDDアダプターが必要です。
※5 本体内蔵のハードディスクとしてのみ使用可能です。
※6 250610J/ThinkPad X41ドックが必要です。
※7 ThinkPad X41ドックのマウスコネクターを使用して外付けPS/2キーボードを接続する場合に必要です。
※8 02K6700/ThinkPad 72W ACアダプター、または22P9011:72W AC/DC コンボアダプターが必要です。
※9 拡張バッテリー装着しているThinkPad X41 Tabletは収納できません。

[ThinkPad X41 Tablet 初期導入ソフトウェア一覧 ※1]

		1866-5GJ
		Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
オペレーティング・システム		
	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005	●
インターネット&パソコン通信 ※2		
	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2)	●
実用		
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	Access IBM	●
バックアップ&リストア	Rescue and Recovery	●
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 6.0日本語版 ※2	○
解像度変更ユーティリティ	全画面拡大機能(スクリーン・マッグニファイヤー)	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーションディレクター	●
電源管理ユーティリティ	省電力マネージャー	●
接続管理ユーティリティ	Access Connections	●
デバイスイジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●
ソフトウェアインストーラー	ThinkPadソフトウェア導入支援	●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad 機能設定	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズユーティリティ	●
サポート情報	Access IBM Message Center	●
タブレット活用ソフト ※2	Microsoft Experience Pack	●
セキュリティ		
セキュリティソフト	Client security software	○
指紋認証	指紋認証ユーティリティ	●
システム診断	PC-Doctor for Windows	●
ウィルス対策	Norton AntiVirus 2005 ※3	○
パーソナルファイアウォール	Windows ファイアウォール ※4	●

- 初期導入されています。
○ ハードディスクにあらかじめ導入されていますが、セットアップが必要です。

- ※1 プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールOSであるMicrosoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005に対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。またそれらのソフトウェアの部分解約(返金処理)はできません。また、プリインストールソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。同シリーズの最新モデル用に用意されたバージョンが適用されますので、特に長期間にわたり生産されるモデルについてはご注意ください。プリインストールされているソフトウェアの再導入にはリカバリ作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
- ※2 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovoは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※3 Norton AntiVirus 2005には、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。
- ※4 Microsoft® Windows® XPに搭載されているファイアウォール機能です。

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤル IBM (フリーダイヤル 0120-04-1992)へ。
受付時間：月～金 9:00 ～ 18:00 (祝日、12/30 ～ 1/3 を除く)
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤル IBM 03-6220-8002 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)



IBM, ThinkPad, TrackPoint, Rapid Restore, Rescue and Recovery は、IBM Corporation の商標。
Microsoft, Windows, Windows NT, OutlookおよびWindows ロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel, Celeronは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

’05-7月版

lenovo

レノボ・ジャパン株式会社 〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

07-05 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は 2005 年 7 月 6 日現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2005 年 7 月 6 日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社インターネットホームページをご参照ください。●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。