

ユニークな操作性と、切り替えて使える4種類のモードを用意
ノートPCに新たな可能性、自由度をもたらすB5コンパクト・タブレット

ThinkPad® X41 Tablet

- ・ インテル® Pentium® M プロセッサ 低電圧版778
(1.60GHz、2MB L2キャッシュ、400MHz FSB)搭載
- ・ Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005搭載
- ・ バスフリーズによる個人認証の強化やデータの暗号化を可能にする
IBM エンベデッド・セキュリティ・サブシステム
- ・ トラブルから迅速な復旧を可能にする、ThinkVantage Rescue and Recovery™



- ・ 1866-A63 (Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005)

ThinkPadは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

ThinkPad初の双方向スキャン 指紋センサー搭載



ThinkPadで初めて、セキュリティ管理の利便性を高める双方向指紋センサーを搭載。双方向から指紋をスキャンすることが可能なため、タブレット・モード、ノートブック・モードのどちらに切り替えても違和感なく使用できます。

写り込みを抑えた広視野角 コーティング液晶パネル



操作性と視覚のしやすさ、外出先や屋外での使用を考慮して、画像のくすみを最小限に抑えるアンチ・グレア、写り込みを抑えるアンチ・リフレクション加工を施した液晶パネルを採用。また、傷や指紋が目立たないよう考慮したコーティング手法で設計されています。さらに170度の広い視野角により優れた視認性を確保。少人数で画面を有することができ、ミーティングを円滑なものにします。

「使う人のこと」を考えた チューニングを実施



ノートPC以上に本体を持ったままで使用する機会が多いタブレットPC。そのタブレットPCが求められるワークスタイルに適合すべく、細部にわたってさまざまなチューニングが施されています。実際に使う人のために、最善の環境を提供する。ThinkPad X41 Tabletは、ThinkPadシリーズの設計思想に基づいた新しいタブレットPCです。



直感的な操作を可能にする デジタイザー・ペン

タブレットPC専用OSのMicrosoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005を採用。付属の電磁誘導式デジタイザー・ペンにより、より直感的な操作を実現します。感圧式と異なり、指などがパネルに触れても誤動作しません。また、デジタイザー・ペンは256段階にわたって筆圧を検知するため、線の太さなどを繊細かつスムーズに調整することができます。



よく使う機能がワンタッチで使える

デジタイザー・ペンによるシンプルな操作感を損なわず、さらにタブレット・モードでの操作を円滑にするために、画面サイドに9つのタブレット・ボタンを配置しています。タブレット・ボタンには、「タブレット・ショートカット・メニュー」起動ボタンが用意されているため、各種ThinkPadユーティリティを素早く起動することができます。

ThinkPadがすべてのビジネス・シーンにおすすめする
Microsoft® Windows® XP Professional

ThinkPad X41 Tablet インテル® Pentium® M プロセッサ 778搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad X41
タイプモデル		1866
	1年保証モデル	1866-A63
	1年保証オフィス搭載モデル	なし
初期導入済OS ※1		Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
稼働確認OS		Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
CPU		インテル® Pentium® M プロセッサ 低電圧版 778
プロセッサ動作周波数		1.60GHz
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)
二次キャッシュ		2MBアドリブストランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)
フロントサイドバス		400MHz
チップセット		モバイル インテル® 915GM Expressチップセット
セキュリティチップ		あり
その他のセキュリティ機能		セキュリティキーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード
指紋センサー ※2		あり(双方向スキャン)
ThinkVantage/ハードディスクアクティブプロテクションシステム ※3		あり
主記憶(RAM)容量 ※4	標準容量	512MB (512MBはオンボード、PC2-4200 DDR2 SDRAM)
	最大容量	1,536MB
主記憶(RAM)スロット数		1(空1)
ビデオチップ ※5		チップセット内蔵(インテル® グラフィックスメディアアクセラレータ 900)
ビデオRAM容量		最大128MB (メインメモリーと共有)
ディスプレイ	ディスプレイサイズ(ドット発色) ※6	12.1V型Super Wide Viewing Angle TFT液晶(横画面時:1,024×768ドット、1,677万色、縦画面時:768×1,024ドット、1,677万色)
	外部接続時(ドット発色) ※7	2,048×1,536ドット、1,677万色
FDD		オプション
HDD ※8		40GB (4,200rpm / 9.5mm)
拡張ベイ ※9		オプション
拡張ベイデバイス		オプション
インターフェース(ポート) ※10		モニター、マイクロフォンジャック、ヘッドフォンジャック、USB2.0(2、うち一つはPowered USB)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、ThinkPad X41 ドック用ドッキングコネクタ
赤外線通信 ※11		最高 4 Mbps (IrDA V1.1準拠)
内蔵モデム(データ/FAX速度) ※12		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカ―フォン留守番電話機能無し
ワイヤレス ※13		インテル® PRO/Wireless 2200BG IEEE802.11b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠)
イーサネット		Bluetoothなし
		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
オーディオ機能		マイクروفोन/モノラルスピーカ―、AC97準拠ソフトウェアオーディオ
PCカードスロット ※14		Typell/ix1、CardBus対応
SDカードスロット ※14		SDカードスロット×1(SD I/O 1.0 対応)
タブレットペン		電磁誘導式デジタイザ―、2ボタンタブレットペン(電池不要)
本体キーボード ※15		89キー＋Fnキー＋ブラウザキー、JISひらがな配列、拡張版トラックポイント、Access IBMボタン、ボリュームボタン
タブレットボタン		カーソル上下ボタン、Enter/ESC ボタン、タブレット・ショートカット・メニューボタン、画面ローテーションボタン、Windows セキュリティボタン、電源ボタン/ロック、電源ボタン
本体寸法(W×D×H)		274 × 266 × 29～32mm
質量(バッテリーパックを含む) ※16		1.88kg (ベン非装着時:1.87kg)
ACアダプター ※17	定格電圧	AC100～240V (50/60Hz)
	質量	本体:240g、コード:60g
バッテリーパック ※18	種類	Li-Ion (8セル)
	使用時間(Battery Mark方式)	6.3時間
	使用時間(JEITA測定法1.0)	6.1時間
	充電時間	4.2時間(パワーオフ/サスペンド)、4.3～12.0時間(使用時)
最大消費電力(W)		56
標準時消費電力(W)		12.2
低電力モード消費電力(W) (国際エネルギースタープログラム)		8.9
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		1.05
エネルギー消費効率 ※19		S区分 0.000197
主な付属品		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント予備キャップ、電話ケーブル、タブレットデジタイザ―ペン、交換用ペン先 ×5本、ペン先取り外しツール
保証	保証期間 ※20	1年
	国内での修理 ※21	引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き)
	海外での修理 ※22	日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる
モデム対応国/地域(2005年10月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦(UAE)、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クウェイト、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ベルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、台湾、中国(香港含む)、南アフリカ共和国、日本

※1 Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリ時ともに必要ありません。システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破壊または消去された場合は、BIOSドライバ―サービスセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先:TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様はTEL046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)。

受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00 土、日、祝日、12/30～1/3および6/17を除きます。

※2 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※3 ThinkVantage/ハードディスク・アクティブプロテクションシステムは内蔵HDDのみをサポートします。別売のThinkPad X41ドック内蔵のセカンドハードディスクはサポートしません。

※4 メモリーを最大まで拡張される場合には、1GBメモリー・モジュールを装着する必要があります。PC2-4200のメモリーのみに対応し、400MHzで稼動します。

※5 ビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。

※6 液晶ディスプレイは高精度な技術を採用して200万個以上の画素からつづられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」<http://www.ibm.com/jp/domino04/pcl/support/Sylphd03.nsf/techinfo/MIGR-4U9P53> を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデジタリング機能で実現しました。モニター表記のV型(12.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。

※7 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。

※8 ハードディスクは、Cドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。初期出荷状態でバックアップ領域として約5GBの領域があらかじめ確保されています。また出荷時のソフトウェア占有量は約6GB、空き容量は約27GBです。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは18インチです。

※9 オプションのThinkPad X41ドックを別途購入されすると、ウルトラレイスリムデバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。使用可能なオプションは http://www.ibm.com/jp/pccr/option/obl/c_tpx.shtml でご確認ください。

※10 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

※11 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※12 ITU-T V90およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。

※13 Wi-Fi無線LANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、http://www.ibm.com/jp/pccr/option/obl/c_tpx.shtml でご確認ください。表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

※14 すべてのPCカード、SDカードの動作を保証するものではありません。

※15 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。

※16 質量は平均値です。

※17 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい。(ACコードは100V用が付属します)

※18 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBattery Mark™ Version 1.0を使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>

※19 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論値で除したものです。

※20 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。

※21 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。

※22 IWSハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記Webサイト http://www.ibm.com/jp/pccr/option/obl/c_tpx.shtml をご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。

TEL:046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00)また、Jサポートの対応国は、レノボジャパンが定める地域のみです。

【ThinkPad X41 Tablet 主なオプション一覧】

	製品名	X41 Tablet 1866
メモリー		
73P3840	256MB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMメモリー	※1、※2
73P3842	512MB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMメモリー	※1、※2
73P3844	1GB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMメモリー	※1、※2
ストレージ・デバイス		
05K9276	ThinkPlus USB ポータブルディスクドライブ	
33L5151	ThinkPad USB ポータブルCD-ROMドライブ	
73P4515	ThinkPlus USB2.0 ポータブルCD-RW/DVDコンボドライブ II	
22P9163	ThinkPlus USB2.0 ポータブルマルチバーナードライブ	
08K9816	40GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)	※3、※4
73P3357	60GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)	※3、※4
09N4273	80GB ディスクパック(5,400rpm/9.5mm)	※3、※4
09N4283	40GBミニディスクパック	※5
73P3358	60GB ミニディスクパック	※5
22P7196	ThinkPlus ポータブル40GB USB2.0ハードディスク(Rescue&Recovery付)	
40Y8716	ThinkPad 100GB 5400rpm ハードディスク	※3、※4
09N4280	4GB マイクロドライブ	
73P4512	ThinkPlus 128MB USB 2.0 高速メモリーキーII	
22P9228	ThinkPlus 256MB USB 2.0 高速メモリーキー	
22P9230	ThinkPlus 512MB USB 2.0 高速メモリーキー	
ウルトラベイスリム・デバイス		
73P3270	DVD-ROM ウルトラベイスリムドライブ	※6
73P3288	CD-RW/DVD-ROM コンボII ウルトラベイスリムドライブ	※6
73P3294	マルチバーナーウルトラベイスリムドライブ	※6
73P3342	DVDスーパーマルチウルトラベイスリムドライブ	※6
62P4554	ウルトラベイスリム 2nd HDD アダプター	※6
ワイヤレス・ネットワーク		
31P9102	ThinkPad 802.11a/b/gワイヤレスCardBusアダプター	
73P2802	Intel PRO/ワイヤレス2200BG 11b/g Mini PCIアダプター	
73P4303	ThinkPad 11a/b/g ワイヤレスLAN Mini PCIカードII	
41N2992	Intel Pro/ワイヤレス2915ABG Mini-PCIアダプター	
キーボード/マウス/その他入力デバイス		
31P7410	ThinkPlusオプティカルホイール・マウス(ミニ) II	
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	
07G3793	キーボード/マウス・コネクター	※7
31P8974	ThinkPlus USBキーボード ウルトラナビ付	
31P8950	ThinkPlus USBキーボード ウルトラナビ付(英語)	
73P2638	ThinkPlusエンハンスドパフォーマンス USB キーボード	
31P9514	ThinkPlus USBトラベルキーボード ウルトラナビ付	※8
31P9490	ThinkPlus USBトラベルキーボード ウルトラナビ付(英語)	※8
73P4082	ThinkPlus エンハンスドパフォーマンス・ワイヤレスUSBキーボード&オプティカル・マウス	
73P4067	ThinkPlus エンハンスドパフォーマンス・ワイヤレスUSBキーボード&オプティカル・マウス(英語)	
73P4748	ThinkPlus プリファード・プロUSB指紋認証キーボード	※9
73P4730	ThinkPlus プリファード・プロUSB指紋認証キーボード(英語)	※9
73P5238	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード	
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード(英語)	
バッテリー/ACアダプター/バッテリー・チャージャー		
92P1006	X40シリーズ 拡張Li-Ion/バッテリーパック	
73P5167	ThinkPad X41 Tabletシリーズ Li-Ion/バッテリーパック	
73P5168	ThinkPad X41 Tabletシリーズ 大容量 Li-Ion/バッテリーパック	
02K6881	ウルトラスリム56W ACアダプターII	
02K6700	ThinkPad 72W ACアダプター	
22P9011	72W AC/DC コンボアダプター	
22P9040	マルチバッテリーチャージャーII	※10
ポート・リプリケーター/ドッキング・ステーション		
250610J	ThinkPad X4ドック	
キャリング・ケース		
73P3597	ThinkPadキャリングケース - エクスパンダー	
73P3598	ThinkPadキャリングケース - オーガナイザー	
73P3599	ThinkPadキャリングケース - バックパック	
73P3600	ThinkPadキャリングケース - レザーアタッシュ	
30R4959	ThinkPad キャリングケース - X41 Tabletシリーズ用	※11
31P8803	エントリーケース(他社製品)	
31P7670	エントリー・プラスケース(他社製品)	
31P7672	エグゼクティブケース(他社製品)	
31P7671	バックパック(他社製品)	
アクセサリ/OA用品		
31P8901	Gemplus PC400 スマートカードリーダー	
73P5188	ThinkPad Tabletシリーズ デジタイザーペン	
プロジェクター		
0037J04	M400 マイクロポータブルプロジェクター	
0038J04	E400 エントリー・レビュー・プロジェクター	
0038J05	ThinkVision E500 プロジェクター	
0039WJ1	ThinkVision C400ワイヤレス・プロジェクター	
0039J04	C400 コンファレンス・ルーム・プロジェクター	

※1 ThinkPad本体あるいはOSがサポートする最大容量を超えての増設は出来ません。

※2 動作スピードが400MHzに制限されます。

※3 システム本体に装着することは出来ません。

※4 セカンダリHDDとして使用するには、250610J・ThinkPad X4ドックおよび62P4554・ウルトラベイスリム セカンダリHDDアダプターが必要です。

※5 本体内蔵のハードディスクとしてのみ使用可能です。

※6 250610J・ThinkPad X4ドックが必要です。

※7 ThinkPad X4ドックのマウス・コネクターを使用して外付けPS/2キーボードを接続する場合に必要です。

※8 ThinkPad ファンクションキーは、動作保証はされておられません。

※9 セキュリティチップ搭載モデルの場合、Client Security Software(CSS)導入により、Password Manager機能が指紋で認証可能になります。

※10 02K6700・ThinkPad 72W ACアダプター、または22P9011・72W AC/DC コンボアダプターが必要です。

※11 拡張バッテリーを装着しているThinkPad X41 Tabletは収納できません。

[ThinkPad X41 Tablet 初期導入ソフトウェア一覧 ※1]

		1866-A63
		Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
オペレーティング・システム		
	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005	●
インターネット&パソコン通信 ※2		
インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2)	●
実用		
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	ThinkVantageプロダクティビティセンター	●
バックアップ&リストア	ThinkVantage Rescue and Recovery	●
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 6.0日本語版 ※2	○
解像度変更ユーティリティ	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーションディレクター	●
電源管理ユーティリティ	省電力マネージャー	●
接続管理ユーティリティ	ThinkVantage Access Connections	●
デバイス・イジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●
ソフトウェアインストーラー	ソフトウェア導入支援	●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad 機能設定	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズユーティリティ	●
サポート情報	Message Center	●
タブレットPC対応ペイント/ドローイングソフトウェア	Alias SketchBook Pro v1.1 (試用版) ※2、※3	○
セキュリティ		
セキュリティソフト	Client security software	○
指紋認証	ThinkVantage指紋認証ユーティリティ	●
システム診断	PC-Doctor for Windows	●
ウィルス対策	Norton AntiVirus 2005 ※4	○
パーソナルファイアウォール	Windows ファイアウォール ※5	●

- プリロードされています。
- ハードディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールOSであるMicrosoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005に対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。またそれらのソフトウェアの部分解約(返金処理)はできません。また、プリインストールソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。同シリーズの最新モデル用に用意されたバージョンが適用されますので、特に長期間にわたり生産されるモデルについてはご注意ください。プリインストールされているソフトウェアの再導入にはリカバリ作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
- ※2 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※3 Alias SketchBook Proは、15日間試用サービス版です。
- ※4 Norton AntiVirus 2005には、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。
- ※5 Microsoft® Windwos® XPに搭載されているファイアウォール機能です。

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤル IBM (フリーダイヤル0120-04-1992)へ。
受付時間：月～金 9:00 ～ 18:00 (祝日、12/30 ～ 1/3 を除く)
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤル IBM 03-6220-8002 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)



IBM, ThinkPad, TrackPoint, Rapid Restore, Rescue and Recovery は、IBM Corporation の商標。
Microsoft, Windows, Windows NT, OutlookおよびWindows ロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
Intel, Celeronは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

'05-10月版

lenovo

レノボ・ジャパン株式会社 〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

10-05 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。 ●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は 2005 年 10 月 5 日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2005 年 10 月 5 日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社インターネットホームページをご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。