# ThinkPad® X41 Tablet



いつでも、どこでも、そして自由に Microsoft Office OneNote 2003でメモも加工も自由自在。

ワイヤレスも強化されたB5コンパクト・タブレット

- ・インテル® Pentium® M プロセッサー 低電圧版 778 (1.60GHz、2MB L2キャッシュ、400MHz FSB) 搭載
- ・Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版 初期導入
- ・デジタルノート・アプリケーションの Microsoft® Office OneNote 2003をプリロードモデルをご用意
- Bluetoothにも対応したモデルをご用意
- ・全モデルにセキュリティー・チップ (TPM) 内蔵
- ・トラブルから迅速な復帰を可能にする、
- Think Vantage Rescue and Recovery  $^{\text{\tiny TM}}$
- ※ 各搭載モデルについては製品仕様でご確認ください。 ※ Microsoft® Office OneNote 2003 には、ワープロや表計算ソフトは含まれてお りません。





# Lenovoは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



#### ThinkPad初の双方向スキャン 指紋センサー搭載

ThinkPadで初めて、セキュリティー管理の利便 性を高める双方向指紋センサーを搭載。

双方向から指紋をスキャンすることが可能なた め、タブレット・モード、ノートブック・モードのどちら に切り替えても違和感なく使用できます。

指紋センサーを使えば、パワーオンやHDDパス ワード、Windows® ログオンなどの煩わしいパス ワード入力を簡略化。

さらにClient Security Solution の機能と連携 することで、任意のアプリケーションやWebサイト のパスワード入力も指紋認証に集約させること ができます。



### 写り込みを抑えた広視野角 コーティング液晶パネル

操作性と視覚のしやすさ、外出先や屋外での使 用を考慮して、画像のくすみを最小限に抑える アンチ・グレア、写り込みを抑えるアンチ・リフレク ション加工を施した液晶パネルを採用。また、傷や 指紋が目立たないよう考慮したコーティング手法 で設計されています。さらに170度の広い視野角 により優れた視認性を確保。少人数で画面を有 することができ、ミーティングを円滑なものにします。



#### 「使う人のこと」を考えた チューニングを実施

ノートPC以上に本体を持ったままで使用する機 会が多いタブレットPC。そのタブレットPCが求 められるワークスタイルに適合すべく、細部にわ たってさまざまなチューニングが施されています。 実際に使う人のために、最善の環境を提供する。 ThinkPad X41 Tabletは、ThinkPadシリーズの 設計思想に基づいた新しいタブレットPCです。





#### 直感的な操作を可能にする デジタイザー・ペン

タブレットPC専用OSのMicrosoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005を採用。付属の電 磁誘導式デジタイザー・ペンにより、より直感的 な操作を実現します。感圧式と異なり、指などが パネルに触れても誤動作しません。また、デジタイ ザー・ペンは256段階にわたって筆圧を検知する ため、線の太さなどを繊細かつスムーズに調整す ることができます。



## よく使う機能がワンタッチで使える

デジタイザー・ペンによるシンプルな操作感を損 なわず、さらにタブレット・モードでの操作を円 滑にするために、画面サイドに9つのタブレット・ ボタンを配置しています。タブレット・ボタンに は、「タブレット・ショートカット・メニュー」起動ボ タンが用意されているため、各種ThinkPadユー ティリティーを素早く起動することができます。

#### Microsoft Office OneNote 2003 をプリインストールモデル用意

PCの利便性と安全性を強化するThinkVantage (http://www-06.ibm.com/jp/pc/think/ thinkvantagetech/)ソフトウェアに加え、ふと 思いついたアイデアを逃さずに記録・加工でき るMicrosoft® Office OneNote 2003(以下、 OneNote) をプリインストール。

OneNoteがあれば、ペンやマウスを使った手書き メモだけでなく、テキストデータ、音声、写真イメー ジ、グラフィックス、WEBなどのあらゆる情報をPC 上に集約し、それらのデータを整理することはもち ろん、Office文書などに再利用することもできます。

※ Microsoft® Office OneNote 2003 には、ワープロや表計管ソフトは 含まれておりません。

#### Think Dad Y/1 Tablet インテル® Dentium® M プロセッサー 778塔載モデル

製品シリーズ		ThinkPad X41	
タイプ・モデル 1年保証モデル		1866-CZJ	
初期導入済OS ※1	1 1 PRIME C 2 7 P	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005	
別知等人用OS ※ I 家働確認OS		Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005	
デジタルノート・アプリケーション ※2		Microsoft® Office OneNote 2003	
CPU		インテル® Pentium® M プロセッサー 低電圧版 778	
プロセッサー動作周波数		1.60GHz	
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサーに内蔵)	
二次キャッシュ		2MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサーに内蔵)	
フロントサイド・バス		400MHz	
チップセット		モバイル インテル® 915GM Expressチップセット	
セキュリティー・チップ(TPM)		あり (TCG V1.1b準拠)	
その他のセキュリティー機能		セキュリティキーホール パワーオン・バスワード、ハードディスク・バスワード、スーパーバイザー・バスワード	
指紋センサー ※3		あり(双方向スキャン)	
ThinkVantageハードディスク・アクティブプロテクション・システム			
		~~	
記憶(RAM)容量 ※4	標準容量	512MBはオンボートPC2-4200 DDR2 SDRAM)	
	最大容量	1,536MB	
記憶(RAM)スロット数	Į.	1(空1)	
ビデオ・チップ ※5		チップセット内蔵(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 900 )	
ビデオRAM容量		最大128MB (メインメモリーと共有)	
	ディスプレイサイズ (ドット・発色) ※6	12.1V型 Super Wide Viewing Angle FFS XGA 液晶(横画面時:1,024×768ドット、1,677万色、縦画面時:768×1,024ドット、1,677万色)	
ディスプレイ	外部接続時	2.048×1.536ドット、1.677万色	
DD.	(ドット・発色) ※7		
DD		オプション	
DD **8		60GB(4,200rpm//(ラレル/9.5mm/1.8*)	
張ベイ ※9		オプション	
張ベイデバイス		オブション	
ンターフェース(ポート	·) *10	モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0(2、うち一つはPowered USB)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、ThinkPad X4 ドック用ドッキング・コネクター	
赤外線通信 ※11		最高 4 Mbps (IrDA V1.1準拠)	
内蔵モデム(データ/FAX速度) ※12		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能無し	
ワイヤレス ※13		ThinkPad IEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN(Wi-Fi準拠) (J52/W52/W53)	
		Bluetooth あり(V1.2準拠)	
イーサネット			
		10BASE-TX/100BASE-TXX/1000BASE-T	
オーディオ機能		マイクロフォン/モノラルスピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ	
PCカードスロット ※14		Typell/lx1、CardBus対応	
その他のカード・スロット ※14		SDカード・スロット×1(SD I/O 1.1 対応)	
タブレット・ペン		電磁誘導式デジタイザー、2ボタン・タブレット・ペン(電池不要)	
キーボード ※15		89キー+Fnキー+ブラウザ・キー、JISひらがな配列、拡張版トラックボイント、Accessボタン、ボリュームボタン	
タブレット・ボタン		カーソル上下ボタン、Enter ボタン、Esc ボタン、タブレット・ショートカット・メニュー・ボタン、画面ローテーション・ボタン、Windows セキュリティーボタン、電源ボタンロック、電源ボタン	
本体寸法(W×D×H)		274×266×29~32mm	
質量(バッテリー・パックを含む) ※16		1.88kg (ベン邦装着時:1.87kg)	
		AC100~240V(50/60Hz)	
ACアダプター ※17 バッテリー・バック ※18	定格電圧		
	質量 2548	本体"240g、コード60g	
	種類	Li-lon (8セル)	
	使用時間 (Battery Mark方式)	6.3時間	
	使用時間 (JEITA測定法1.0)	6.1時間	
	充電時間	4.2時間(パワーオフ/サスペンド)、4.3~12.0時間(使用時)	
最大消費電力(W)		4.2.ldlii()()-3.775.4.3-12.0ldlii()((Hill))	
		12.2	
標準時消費電力(W)		12.2	
低電力モード消費電力(W) (国際エネルギースタープログラム)		8.9	
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		1.05	
エネルギー消費効率 ※19		S区分 0.000197	
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックボイント用予備キャップ、電話ケーブル、タブレット・デジタイザー・ベン、交換用ベン先、×5本、ベン先取り外レツール	
-0-13 Madrin	保証期間 ※20	パップラーパップ、RGフラフラー、电源コード、マーエアルバドンップパイフド用が開イドップ、電話フーブル・メラフレッドプラフライツー・マン、文技(円)・マブル ベン本・マンル収りがロフール 1任	
保証		· ·	
	国内での修理 ※21	引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き)	
	海外での修理 ※22	日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(WSハードウェア国際保証サービス)に準する	
モデム対応国/地域(2006年4月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦(UAE)、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジアト、エストニア、オーストラリ、オーストリア、オランダ、カナダ、キブロス、ギリシャ、クウェイト、クロアチア、コロンピア、サウジアラビア、シンガボール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロペニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルヴェー、ノ1キスタン、パナマ、ハンガリー、フィルピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネスエ、ベルー、ベルー、ボーランド、ボリビア、ボルトカル、香港、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ、ラトビア共和国、リドアニア共和国、リヒデンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシバ・韓国、台湾、中国、南アコツか、日本	

- \*\*1 Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Disk を採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにリードディスタイプを交換する場合や、リードディスクの反面(バーディション)が破損または消去された場合は、BIOSドライバーサービスセンターまでお問い合 わせください。お問い合わせ先TEL 0120-559-592. 携帯電話でおかけのお客様はTEL046-215-3232 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)、受付時間 10:00~11:45、12:45~17:00 土、日、祝日、12/30~1/3および5/1を除きます。 ※2 「Microsoft<sup>®</sup> Office OneNote 2003: あり」モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。
- - Disk to DiskによるリカパリーやリカパリーCDからのリカパリーを行った場合、Microsoft<sup>®</sup> Office OneNote 2003 はリカパリーされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。
    Microsoft<sup>®</sup> Office OneNote 2003 のアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。ソフトウェア の導入にはCD-ROMドライブが必要です。Microsoft<sup>®</sup> Office OneNote 2003には、ワープロや表計算ソフトは含まれておりません。
- \*\*3 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。詳細につい
- てはhttp://www.ibm.com/jp/pc/think/thinkvantagedesign/fprint.shtmlをご参照ください。 ※4 メモリーを最大まで拡張される場合には、1GBメモリー・モジュールを装着する必要があります。PC2-4200のメモリーのみに対応し、400MHzで稼動します。
- ※5 ビデオRANとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。※6 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ倒了承ください。(詳細は「液晶ディスプレイ交換のピク セル基準』(http://www.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd03.nsl/(lechinfo/MIGR-4U9PS3)を参照ください)また。より低い解像度の(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(121V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- \*\*7 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。

  \*\*8 ハードディスクはNTFSで、Cドライブ1つのパーティションに区切られています。ティスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値
- は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは18インチパラレルATAハードディスクです。 ※9 オプションの ThinkPad X4 ドックを別途購入されますと、ウルトラベイ・スリム・デバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。ウルトラベイ2000デバイス、またはウルトラベイ・プラス・デバイスは内蔵できませんのでご注意ください。使用可能なオプションは、 http://www.ibm.com/jp/pc/option/でご確認下さい。
- ※10 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※11 シャープモード(ASK)、HPモードはサボートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
  ※12 ITU-T V90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナロ グ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※13 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オブションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオブションは、http://www.ibm.com/jp/ pc/option/でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また、新制令(J52/W52/W53)に対応しています。なお、表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※14 すべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※15 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※16 質量は平均値です。
- ※17 日本国内ではAC100V電源でで使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。
- ※18 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換して下さい。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。パッテリー使用時間のBatteryMarkでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 BatteryMark(TM) Version 1.0を使用して測定して おります。JEITA測定法10では、JEITA(ッテリー動作時間測定法(Ver10)に準拠して測定しました。JEITA(ッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※19 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※20 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーバック自体の保証期間に、本体の保証期間にかわ
- \*\*21 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- \*22 [IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/ws/index.html をご覧頂くか、IWSオフィスまでお問い合わせください。
- (TEL:046-273-7598(月~金 10:00~12:00、13:00~17:00 土、日、祝日、12/30~1/3および5/1を除く)また、Jサポートの対応国は、レノボジャパンが定める地域のみです。

		1866-CZJ	
		Microsoft® Windows® XF Tablet PC Edition 2005	
<b>トペレーティング・システム</b>			
	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版 (Service Pack 2)	•	
<b>ナ</b> フィス・ソフト			
<sup>‡</sup> ジタルノート・アプリケーション	Microsoft® Office OneNote 2003 %1, %2	•	
ンターネット&eメール ※1		_	
ンターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2)	•	
メール	Outlook® Express 6.0	•	
EH.		_	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ThinkVantageプロダクティビティー・センター	•	
フトウェアインストーラー	ソフトウェア導入支援	•	
プォーマンス管理	バックグラウンド・プログラム・マネージャー	•	
「ックアップ&リストア	ThinkVantage Rescue and Recovery	•	
禁続管理ユーティリティー	ThinkVantage Access Connections	•	
	ThinkPad 機能設定	•	
源管理ユーティリティー	省電力マネージャー	•	
像度変更ユーティリティー	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	•	
レゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	•	
バイス・イジェクトユーティリティー	EasyEjectユーティリティー	•	
ボードの設定	キーボード カスタマイズ・ユーティリティー	•	
ポート情報	Message Center	•	
ブレットPC対応ペイント/ドローイングソフトウェア	Alias SketchBook Pro v1.1 (試用版)	•	
ステム移行ツール	システム・マイグレーション・アシスタント(SMA)	•	
DFファイルビューアー	Adobe Reader 7.0日本語版 ※1	0	
報検索	Google Toolbar/Desktop Search	•	
ルチメディア			
前像処理/管理ソフト	Picasa2	•	
ブレットPC対応ペイント/ドローイングソフトウェア	Alias SketchBook Pro v1.1 (試用版) ※3	0	
キュリティー			
キュリティーソフト	ThinkVantage Client Security Solution	•	
紋認証	ThinkVantage指紋認証ユーティリティー	•	
ステム診断	PC-Doctor for Windows	•	
ィルス/スパイウェア対策&ファイアウォール	Symantec Client Security #4	0	
(ーソナル・ファイアウォール	Windows ファイアウォール ※5	•	

#### プリロードされています。

○ ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。

- 初期導入済みあるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSであるMicrosoft® Windows XP Tablet PC Edition 2005に対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。
- が期導入済みソフトウェアの可導入にはリカバリー作業が必要になる場合があります。 初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になる場合がありますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
- 初期導入ソフトウェアの部分解約(返金処理)には応じかねます。
- ※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※2 Microsoft® Office OneNote 2003 ブリロードモデルに初期導入されています。ワープロや表計算ソフトは含まれておりません。
   ※3 Alias SketchBook Pro は、15日間試用サービス版です。
- ※4 Symantec Client Securityには、90日間の無料ウィルス定義更新サービスが付いています。無料更新期間が切れましたら、有料による更新サービスを別途お申し込みいただけます。
- ※5 Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 20005に搭載されているファイヤーウォール機能です。

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社担当営業員へ。 ご購入およびご相談は、レノボ・ショッピングへ。

法人のお客様 0120-80-0197 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:00(土・日・祝、12月30日~1月3日を除く)

個人のお客様 0120-80-4545 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~20:00、土曜日 9:00~19:00(日・祝、12月30日~1月3日を除く)









Think/Pad、Think/Centre, Think/Vision, Think/Vartage, TrackPoint、Ultranav, Thinklight, Rescue and Recovery, Scrolipointは、Lenovo Corporationの意意。IBM、Ibm.com, IntelliStationは、IBM Corporationの意意。Microsoft、Windows、Windows NT、Outlook およびWindows ロゴは、Microsoft Corporationの意意。Microsoft Corporationの意意。Microsoft Corporationの意意。Microsoft Corporationの意意。Microsoft Corporationの意意をはいる。Windows NT、Outlook およびWindows ロゴは、Microsoft Corporationの意意をはいる。Microsoft 、Windows 、Windows NT、Outlook およびWindows Unit Air Microsoft 、Windows 、Windows NT、Outlook をいまった。Microsoft Corporationの意味をいまった。Microsoft Corporationの意味をいまった。Microsoft Corporationの意味をいまった。Microsoft 、Windows 、Windows NT、Outlook をいまった。Microsoft Corporationの意味をいまった。Microsoft 、Windows 、Windows NT、Outlook のではいまった。Microsoft 、Windows NT、Outlook のではいまった。M

'06-4月版



レノボ·ジャパン株式会社 〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する ●このカゲログ で使用されている姿态の今見は、比何時のものと一部実はる場合があります。また、正像は専制のア音はして変更する。

●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のテータ部分はすべて架空のものです。

●面面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。
●このカタログの情報は 2006 年 4月 12 日現在のものです。
●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。
●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2006 年 4月 12 日現在のもので事前の予告なして変更する場合があります。
最新の価格に関しては、弊社インターネットホー ムページをご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・バートナーなど再販者の販売価格を拘束 するものではありません。 弊社ホームページでは供給状況をどの事情によっ一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべて が弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されて いるソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。