

サイズはコンパクトに、使い方は幅広く
14.0V型ワイド液晶と堅固なフレームを
1.89kg※の軽量ボディに搭載

※ウェイト・セーバー・ベゼル使用時



- ・インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2GHz, 2MB L2キャッシュ, 533MHz FSB) / 740 (1.73GHz, 2MB L2キャッシュ, 533MHz FSB)、またはインテル® Celeron® M プロセッサ 370 (1.50GHz, 1MB L2キャッシュ, 400MHz FSB) 搭載モデルをご用意
- ・Microsoft® Windows® XP Professional SP2、Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2初期導入モデルをラインアップ
- ・14.0V型ワイド液晶を搭載。WXGA表示によるワイドな画面と2スピンドル構成でも2.07kgの軽量設計
- ・全モデルに指紋センサー、セキュリティーチップ (TCG V1.1b準拠) 搭載
- ・トラブルから迅速な復旧を可能にするThinkVantage Rescue and Recovery™などの便利なソフトウェアをプリインストール
- ・デジタルカメラや携帯電話など幅広く活用されているSDカードに対応したカードリーダーを搭載
- ・2層対応のDVDスーパーマルチドライブ採用モデルをご用意
- ・Microsoft® Office 2003 Personal Editionプリインストールモデルもラインアップ


- ・2512-J6J/J4J/JLJ, 2512-J7J/J5J/JMJ (Microsoft® Windows® XP Professional)
- ・2512-JDJ/JAJ, 2512-JEJ/JBJ (Microsoft® Windows® XP Home Edition)

Lenovoは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



快適なパフォーマンスを提供する モバイル専用テクノロジー

ThinkPad Z60tの各モデルには、モバイルに最適化されたCPUを採用。
インテル® Pentium® M プロセッサ 760 (2GHz) 搭載モデル (2512-JLJ/JMJ)、インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (1.73GHz) 搭載モデル (2512-J4J/J5J)、そしてインテル® Celeron® M プロセッサ 370 (1.50GHz) 搭載モデル (2512-JDJ/JEJ/JAJ/J6J/J7J) がラインアップされています。



ThinkPad Roll Cageによる 骨のあるボディ構造

ThinkPad Z60tの内部には、ThinkPad Roll Cageと呼ばれる内骨格が採用されています。軽くて強度の強いマグネシウム合金により作られたフレームが持ち運びの際に発生する本体のたわみを抑え、ThinkPadの基盤やパーツが損傷する可能性を軽減します。また、HDDにも新たな工夫としてHDDラバーを採用。横からの振動による衝撃を吸収し、より安定した稼働が可能です。



より高い機密性を実現。指紋センサー

指紋センサーによる個人認証なら、面倒なパスワードをいくつも暗記しなくても、一度指紋を登録すれば、指をセンサー上でスライドさせるだけでパスワードを解除できます。センサー部分を小型化してバームレスト上に搭載したため、PCカードタイプのように本体から飛び出すこともなく、機能もデザイン性もスマートに収まっています。



豊富な外部ポートで優れた拡張性を装備

デジタルカメラや携帯電話など、幅広く活用されているSDカード専用スロット、そしてさまざまな拡張デバイスが発売されているPCカードスロットを装備。データの受け渡しや、機能の拡張に活用できます。また、標準でUSB2.0対応ポートを3個、IEEE1394ポートを1個装備しているため、プリンターやスキャナー、ハードディスクなどの周辺機器の接続も快適に行うことができます。



14.0V型ワイド液晶、2スピンドルの モバイルPC

14.0V型WXGAワイド液晶パネル搭載の2スピンドルモデルでありながら軽量2.07kgを実現 (4Cellバッテリー搭載時)。
また、ウェイトセーバー・ベゼル装着時には1.8kg台の軽量化を実現し、広い画面環境を軽快に持ち運んで使用することができます。



進化し続けるPCソリューション、 ThinkVantageソフトウェア

ThinkPadには、その活用を助けるために各種ThinkVantageソフトウェアがインストールされています。このたび、そのThinkVantageソフトウェアの新しい要素のひとつとして、ThinkVantageバックグラウンド・プログラム・マネージャーが登場しました。
このソフトウェアは、会議などで席を離れている間に指定したプログラムを自動的に起動。空き時間を使って、デフラグやアンチウイルスプログラムなど、さまざまなプログラムを実行させることができます。また、席に戻ってPC作業に戻ると同時に処理の優先順位を切り替え、自動で起動したプログラムを業務に差し障りのない範囲で継続させることもできます。



天板にチタニウム・トップカバーを 採用したモデルが登場

最上位モデルには、指紋の跡が付きにくく、かつ優れた耐スクラッチ性を持つチタニウム・シルバーのトップカバーを採用。またチタニウム独特の質感がスタイリッシュな高級感を与え、「所有することの」満足度を高めています。



ワイヤレスON/OFFをワンタッチで 切り替え

本体にワイヤレスLANのON/OFFを直接切り替えるスイッチを用意。ワイヤレス環境を使う/使わないの切り替えを確実に、瞬時に行うことができます。

Lenovoがすべてのビジネス・シーンにおすすめする
Microsoft® Windows® XP Professional

ThinkPad Z60t インテル® Celeron® M プロセッサ 370搭載モデル / インテル® Pentium® M プロセッサ 740 / インテル® Pentium® M プロセッサ 760搭載モデル

製品シリーズ		ThinkPad Z60t			
タイプ・モデル		2512			
	1年保証モデル	2512-JDJ	2512-JAJ	2512-J6J	2512-J4J
	1年保証オフィス搭載モデル ※1	2512-JEJ	2512-JBJ	2512-J7J	2512-JMJ
トップ・カバー		ThinkPadブラック			
初期導入済OS ※2		Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2		Microsoft® Windows® XP Professional SP2	
稼働確認OS ※3		Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® 2000 Professional			
CPU		インテル® Celeron® M プロセッサ 370		インテル® Pentium® M プロセッサ740	インテル® Pentium® M プロセッサ 760
プロセッサ動作周波数		1.50GHz		1.73GHz	2GHz
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)			
二次キャッシュ		1MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)		2MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサに内蔵)	
フロントサイド・バス		400MHz		533MHz	
チップセット		モバイル インテル® 915GM Expressチップセット			
セキュリティ・チップ(TPM)		あり(TCG V1.1b準拠)			
その他のセキュリティ機能		セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー ※4		あり			
ThinkVantageハードディスク・アクティブプロテクション・システム		あり			
主記憶(RAM)		標準容量		512MB(PC2-4200 DDR2 SDRAM)	
容量 ※5	最大容量	2GB			
主記憶(RAM)スロット数		2(空1)			
ビデオ・チップ ※6		チップセット内蔵(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 900)			
ビデオRAM容量		最大128MB(メイン・メモリーと共有)			
ディスプレイ		14.0V型TFTワイド液晶(1,280×768ドット、1,677万色)			
	モニターディスプレイ (ドット・発色) ※7	2,048×1,536ドット、1,677万色			
	外部接続時 (ドット・発色) ※8				
FDD		オプション			
HDD ※9		40GB(5,400rpm/シリアルATA/9.5mm)	60GB (5,400rpm/シリアルATA/9.5mm)	80GB(5,400rpm/シリアルATA/9.5mm)	
拡張ベイ ※10		ウルトラベイ・エンハンスド: 1			
拡張ベイデバイス※11		CD-RW&DVDコンボ ウルトラベイ・スリム・ドライブ (フラット・ベゼル) (出荷時にはウルトラベイ・スリム に装備) (CD-R書き込み: 最大24倍速、 CD-RW書き換え: 最大24倍速、 DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、 CD-ROM読み込み: 最大24倍速)	DVDスーパーマルチ 2層対応 ウルトラベイ・スリム・ドライブ (フラット・ベゼル) (出荷時にはウルトラベイ・スリム に装備) (DVD-RAM書き換え: 最大3倍速、 DVD+RW書き換え: 最大4倍速、 DVD-RW書き換え: 最大4倍速、 DVD+R書き込み: 最大8倍速、 DVD-R書き込み: 最大8倍速、 DVD+R 2層書き込み: 最大24倍速、 DVD-R 2層書き込み: 最大2倍速、 CD-ROM読み込み: 最大24倍速、 CD-R書き込み: 最大24倍速、 CD-RW書き換え: 最大16倍速)	CD-RW&DVDコンボ ウルトラベイ・スリム・ドライブ (フラット・ベゼル) (出荷時にはウルトラベイ・スリム に装備) (CD-R書き込み: 最大24倍速、 CD-RW書き換え: 最大24倍速、 DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、 DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、 CD-ROM読み込み: 最大24倍速)	DVDスーパーマルチ 2層対応 ウルトラベイ・スリム・ドライブ (フラット・ベゼル) (出荷時にはウルトラベイ・スリムに装備) (DVD-RAM書き換え: 最大3倍速、DVD+RW書き換え: 最大4倍速、 DVD-RW書き換え: 最大4倍速、DVD+R書き込み: 最大8倍速、 DVD-R書き込み: 最大8倍速、DVD+R 2層書き込み: 最大24倍速、 DVD-R 2層書き込み: 最大2倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、 CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、 CD-RW書き換え: 最大16倍速)
インターフェース(ポート) ※12		モニター、マイクroフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、ビデオ出力(S端子)、USB2.0(3)、IEEE1394(4ピン)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張/スコネクター、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ			
赤外線通信 ※13		最高 4 Mbps(IrDA V1.1準拠)			
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※14		V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン/留守番電話機能なし			
ワイヤレス ※15		オプション	ThinkPad IEEE802.11a/b/g ワイヤレスLAN(Wi-Fi準拠)(J52/W52/W53)		
イーサネット		Bluetoothなし			
オーディオ機能		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			
PCカードスロット ※16		マイクroフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠			
Expressカード・スロット		TypeII/⅓×1、CardBus対応			
その他のカード・スロット※16		なし			
キーボード ※17		SDカード・スロット×1			
本体寸法(mm)		89キー + Fnキー + ブラウザ・キー + Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ポリウムボタン			
質量 ※18	幅、奥行き、高さ	334 × 228 × 26.6-30.9			
	(バッテリーパック、デバイスを含む) (ブランクベゼル使用時)	2.07kg		2.18kg	
ACアダプター ※19	定格電圧	AC100-240V(50/60Hz)			
	質量	本体: 360g、コード: 70g			
バッテリー・バック ※20	種類	Li-Ion(4セル)			
	使用時間(Battry Mark方式)	2.2 時間	2.0 時間	2.8 時間	
	使用時間(JEITA測定法1.0)	2.2 時間	2.0 時間	2.8 時間	
	充電時間	3.5時間(パワーオフ/サスペンド)/3.5-6.0時間(使用時)			
最大消費電力(W)		90			
標準時消費電力(W)		33.1			
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギー省プログラム)		13.0			
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		1.4			
エネルギー消費効率 ※21		S区分 0.00020			
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ(2種類各1個)、ウェイトセーバーベゼル			
保証	保証期間 ※22	1年			
	国内での修理 ※23	引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き)			
	海外での修理 ※24	日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			
モデム対応国/地域(2006年2月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ共和国、中国(香港含む)、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ベルー、ベルギー、ポーランド、ポリビア、ポルトガル、マルタ共和国、マレーシア、南アフリカ共和国、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア			

- ※1 Microsoft® Office Personal Edition 2003 は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーでは、Microsoft® Office Personal Edition 2003 はリカバリーされませんので、別途インストールが必要です。Microsoft® Office Personal Edition 2003 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。
- ※2 Microsoft® Windows® XP Professional/ Microsoft® Windows® XP Home Edition初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。また、障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合は、BIOSドライバーサービスセンターまでお問い合わせください。お問い合わせ先:TEL 0120-559-592、携帯電話でおかけのお客様は:TEL046-215-3232(この場合、通話料金はお客様のご負担となります)、受付時間 10:00～11:45、12:45～17:00 土、日、祝日、12/30～1/3および6/17を除きます。
- ※3 Microsoft® Windows® XP Home Editionでは、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。Microsoft® Windows® 2000 ProfessionalでSDカードを利用する際には制限事項があります。詳細はこちら <http://www.ibm.com/jp/pc/support/> をご覧下さい。(サポートするOSは別途「稼働OS」でご確認下さい。)
- ※4 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、1GBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。PC2-4200のメモリーのみに対応しています。
- ※6 ビデオRAMとして使用されるメインメモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。
- ※7 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」(<http://www.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Syphd03.nsf/techinfo/MIGR-4U9P53>) を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインング機能で実現しました。モニター表記のV型(141V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※8 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。
- ※9 ハードディスクはNTFSで、CDドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは2.5インチです。
- ※10 ウルトラバレイ・エンハンストデバイスを内蔵可能です。ウルトラバレイ2000デバイス、またはウルトラバレイ・プラスデバイスは内蔵できませんのでご注意ください。いずれのモデルも使用可能なオプションはオプション一覧でご確認ください。
- ※11 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音かたざたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできなくなります。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面(「CDロゴ」マークの入ったものなど)JIS規格に合致したディスクをご使用下さい。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。また、読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やご使用メディア、データ等によって変化します。
- ※12 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※13 シャーモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ※14 ITU-T V90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※15 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また、新制令に対応しています。IEEE802.11a JS2/WS2/WS3に対応しています。なお、表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
- ※16 すべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※17 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用は出来ない場合があります。
- ※18 質量は小点数以下二桁目を四捨五入したものです。
- ※19 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)
- ※20 バッテリーパックを交換する時は電源を切るか、休止状態にする必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBatteryMarkでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 BatteryMark(TM) Version 1.0を使用して測定しております。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページを参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jeita.or.jp>
- ※21 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※22 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかわらず1年です。
- ※23 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※24 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト <http://www.ibm.com/jp/jpcinfo/iws/index.html> をご覧頂くか、IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:046-273-7598(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00)また、Jサポートの対応国は、レノボジャパンが定める地域のみです。

【ThinkPad Z60t 主なオプション一覧】

P/N	製品名	Z60t
		2512
メモリー		
73P3840	256MB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMメモリー	※1
73P3842	512MB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMメモリー	※1
73P3844	1GB PC2-4200 CL4 NP DDR2 SDRAM SODIMMメモリー	※1
ストレージ		
05K9276	ThinkPlus USB ポータブルディスクドライブ	
33L5151	ThinkPlus USB ポータブルCD-ROMドライブ	
40Y8669	ThinkPlus USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM コンボドライブ	
40Y8726	ThinkPlus ポータブル80GB USB 2.0ハードディスク (Rescue & Recovery付)	
73P4512	ThinkPlus 128MB USB 2.0 高速メモリーキーII	
22P9228	ThinkPlus 256MB USB 2.0 高速メモリーキー	
22P9230	ThinkPlus 512MB USB 2.0 高速メモリーキー	
40Y7421	ThinkPlus 1GB USB 2.0高速メモリーキー	
40Y8721	ThinkPad 100GB 5400rpm シリアルATAハードディスク	※2
40Y8723	ThinkPad 60GB 5400rpm シリアルATAハードディスク	※2
40Y8725	ThinkPad シリアルATAハード ディスクベイアダプター	
ウルトラベイ・スリム・デバイス		
40Y8621	ThinkPad CD-RW/DVD-ROM コンボII ウルトラベイスリムドライブ(フラットベゼル)	
ネットワーク / LANアダプター		
31P9102	ThinkPad 802.11a/b/g ワイヤレス CardBusアダプター	
40Y7028	ThinkPad 11a/b/g ワイヤレスLAN Mini-PCI Expressアダプター	
キーボード / マウス / その他入力デバイス		
31P7433	ThinkPlus プリファード 109キーボード(黒)	※3
31P8974	ThinkPlus USBキーボード ウルトランビ付	
31P8950	ThinkPlus USBキーボード ウルトランビ付(英語)	
73P2638	ThinkPlus エンハンスドパフォーマンス USB キーボード	
73P4082	ThinkPlus エンハンスドパフォーマンスワイヤレスUSBキーボード&オプティカルマウス	
73P4067	ThinkPlus エンハンスドパフォーマンスワイヤレスUSBキーボード&オプティカルマウス(英語)	
31P9514	ThinkPlus USBトラベルキーボード ウルトランビ付	※4
31P9490	ThinkPlus USBトラベルキーボード ウルトランビ付(英語)	※4
73P4748	ThinkPlus プリファードプロUSB指紋認証キーボード	※5、6
73P4730	ThinkPlus プリファードプロUSB指紋認証キーボード(英語)	※5、6
73P5238	ThinkPlus プリファードプロUSBキーボード	
73P5220	ThinkPlus プリファードプロUSBキーボード(英語)	
06P4069	ThinkPlus USB オプティカル ホイールマウス	
31P7410	ThinkPlus オプティカルホイールマウス(ミニ)II	
31P8700	ThinkPlus スクロールポイント プロオプティカル マウス	
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	
07G3793	キーボード/マウスコネクタ	
バッテリー		
40Y6789	ThinkPad Z60t/Z60mシリーズ ウルトラベイバッテリー	
40Y6791	ThinkPad Z60tシリーズ 4セル リチウム・イオンバッテリー	
40Y6793	ThinkPad Z60tシリーズ 7セル リチウム・イオンバッテリー	
ACアダプター / バッテリー・チャージャー		
40Y7662	ThinkPad 90W ACアダプター	
40Y6725	ThinkPad エクスターナルバッテリーチャージャー	※7
40Y7633	ThinkPad 90W AC/DC コンボアダプター	
ポート/リプリケーター / ドッキング・ステーション		
250510W	ThinkPad エssenシャルポートリプリケーター	
250410J	ThinkPad アドバンスドミニドック	
250310J	ThinkPad アドバンスドドック	
40Y7676	ThinkPad ノートブックスタンド	※8
キャリング・ケース		
73P3597	ThinkPadキャリングケース - エクステンダー	
73P3599	ThinkPadキャリングケース - バックパック	
アクセサリ / OA用品		
22P5298	ThinkPlus USB シリアルパラレル変換アダプター	
73P2698	ThinkPlus トラックポイントキャップコレクション	
73P2582	Kensington マイクロセーバーセキュリティケーブル	
73P4774	ThinkPlus USB指紋認証リーダー	※5、6
41N3004	GemPlus Gem PCスマートカードリーダー	
プロジェクター		
0037J04	M400マイクロポータブルプロジェクター	
0038J04	E400エントリーバリュー プロジェクター	
0039J04	C400コンファレンスルームプロジェクター	
0038J05	ThinkVision E500 プロジェクター	
0039WJ1	ThinkVision C400ワイヤレスプロジェクター	

※1 ThinkPad本体あるいはOSがサポートする最大容量を超えての増設は出来ません。

※2 本体内蔵のハードディスクとして使用可能。また40Y8725ThinkPad シリアルATA/ハードディスクベイアダプターを使用してウルトラベイまたは2503-10J ThinkPad アドバンスドドックで使用可能です。

※3 ドック、ポートリプリケーター等にてPS/2ポートを増設した場合に使用可能です。システム本体には直接、接続できません。

※4 ThinkPad ファンクションキーは、動作保証はされておりません。

※5 指紋認証にはESS及び"Trusted Platform Module" コプロセッサが必要です。パスワードはサポートされません。Windows2000の場合にはSP4が必要です。

※6 セキュリティーチップ搭載モデルの場合、Client Security Software(CSS)導入により、Password Manager機能が指紋で認証可能になります。

※7 40Y7662 ThinkPad 90W ACアダプターまたはシステムより提供されているACアダプターが必要です。

※8 ThinkPad本体を固定するには250510W ThinkPad エssenシャル・ポートリプリケーターまたは 250410J ThinkPad アドバンスドミニドックが必要です。

[ThinkPad Z60t 初期導入ソフトウェア一覧 ※1]

		2512-J6J/J4J/JLJ	2512-JDJ/JAJ
		2512-J7J/J5J/JMJ	2512-JEJ/JBJ
		Microsoft® Windows® XP Professional	Microsoft® Windows® XP Home Edition
	Microsoft® Windows® XP Professional(Service Pack 2)	●	
	Microsoft® Windows® XP Home Edition(Service Pack 2)		●
オフィス・ソフト ※2			
ワープロ	Microsoft® Word 2003	※3	※3
表計算	Microsoft® Excel 2003	※3	※3
スケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2003	※3	※3
マルチメディア機能拡張	Microsoft® Home Style+	※3	※3
インターネット&パソコン通信 ※2			
インターネットブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0(Service Pack 2)	●	●
eメール	Outlook Express 6.0	●	●
実用			
Windows® XP 操作ガイド	できるThinkPad	●	●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	ThinkVantageプロダクティビティー・センター	●	●
バックアップ&リストア	ThinkVantage Rescue and Recovery	●	●
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 7.0 日本語版 ※2	○	○
解像度変更ユーティリティ	全面面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	●	●
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	●	●
電源管理ユーティリティ	省電力マネージャー	●	●
接続管理ユーティリティ	ThinkVantage Access Connections	●	●
デバイス・イジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●	●
ソフトウェアインストーラー	ソフトウェア導入支援	●	●
ハードウェア設定ユーティリティ	ThinkPad 機能設定	●	●
ウルトラナビの設定	UltraNavウィザード	●	●
キーボードの設定	キーボード カスタマイズ・ユーティリティ	●	●
サポート情報	Message Center	●	●
パフォーマンス管理	ThinkVantage/バックグラウンド・プログラム・マネージャー	●	●
ディスク管理	Diskeeper Lite	●	●
システム移行ツール	システム・マイグレーション・アシスタント(SMA)	●	●
マルチメディア			
DVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	●	●
CDライティングソフト	Multimedia Center for Think Offerings	●	●
DVDライティングソフト	InterVideo WinDVD Creator	※4	※4
セキュリティ			
セキュリティソフト	ThinkVantage Client security Solution	○	○
指紋認証	ThinkVantage 指紋認証ユーティリティ	●	●
システム診断	PC-Doctor for Windows	●	●
ウィルス対策	Symantec Client Security ※5	○	○
パーソナル・ファイアウォール	Windows ファイアウォール ※6	●	●

●プリロードされています。

○ハードディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールOSであるMicrosoft® Windows® XP Professional SP2/Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2に対応したものです。
- また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。また、それらのソフトウェアの部分解約(返金処理)はできません。
- また、プリインストールソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。
- 同シリーズの最新モデル用に用意されたバージョンが適用されますので、特に長期間にわたり生産されるモデルについてはご注意ください。
- プリインストールされているソフトウェアの再導入にはリカバリ作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。
- ※2 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ※3 Microsoft® Office Personal Edition 2003モデルにのみ初期導入されています。
- ※4 DVDスーパーマルチウルトラバースリムドライブ搭載モデルのみ付属。
- ※5 Symantec Client Securityには、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。
- ※6 Microsoft® Windows® XP Professional SP2 / Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2に搭載されているファイアウォール機能です。

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社担当営業員へ。

ご購入およびご相談は、レノボ・ショッピングへ。

法人のお客様 0120-80-0197

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00(土・日・祝、12月30日～1月3日を除く)

個人のお客様 0120-80-4545

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～20:00、土曜日 9:00～19:00(日・祝、12月30日～1月3日を除く)



本製品はJEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2004年度版)を満たしています。詳細はWebサイト <http://www.jeita.or.jp/e/green/>をご覧ください。



ThinkPad、ThinkCentre、ThinkVision、ThinkVantage、TrackPoint、Ultranan、Thinklight、Rescue and Recovery、Scrollpointは、Lenovo Corporationの商標。

IBM、ibm.com、IntelliStationは、IBM Corporationの商標。

Microsoft、Windows、Windows NT、OutlookおよびWindows コロは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。

Intel、インテル、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Intel Centrinoロゴ、PentiumおよびCeleronは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。

他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

'06-2月版

lenovo

レノボ・ジャパン株式会社 〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12

02-06 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。 ●画面はめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は2006年2月15日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2006年2月15日現在のものです事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社インターネット・ホームページをご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。