ThinkPad® Z61m



堅固なボディーにデュアルコアの生産性を 広く使える15.4V型液晶と最新CPUで 複数アプリケーションも快適に操作

- ・インテル® Celeron® M プロセッサー、またはデュアルコアCPUの インテル[®] Core[™] Duo プロセッサー採用
- ・全モデルWindows[®] XP Professional 正規版(SP2)初期導入
- ・ 15.4V型TFTワイド液晶 (1,280×800、または1,680×1,050) 採用
- · DVDスーパーマルチ・ドライブ (2層) 搭載
- ・約30万画素の内蔵カメラ、アレイマイク(ステレオマイク)搭載モデルをご用意
- 全モデルセキュリティ・チップ、指紋センサーを搭載
- ・ ギガビット・イーサネット、無線LAN、および無線LAN ON/OFFスイッチ搭載

・マルチ・カードリーダー搭載 (SDカード/マルチメディアカード/メモリースティック/xD ピクチャーカードに対応)



9451-6BJ/ 6CJ/ 67J/ 68J/ 63J/ 64J、9451-67E (英語モデル) (Windows® XP Professional 正規版)

※9451-67Eは英語版

Lenovoは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



デュアルコア搭載モデルをラインアップ

ThinkPad Z61mには、インテル® Celeron® M プロセッ サー、またはデュアルコアCPUのインテル® Core™ Duo プロセッサーを搭載。

特にインテル® Centrino® Duo モバイル・テクノロジーに 対応したモデルは、マルチタスクを快適にこなすデュアルコ アCPUのパフォーマンス、IEEE802.11a/b/gの主要なワイ ヤレス環境に対応したネットワーク接続性、低消費電力に よるロング・バッテリーライフを実現します。



ゆったりサイズ15.4V型ワイド液晶搭載

15.4V型の大画面ワイド液晶パネルを採用。Wide Viewing Filmによる130°の広視野角、高解像度WSXGA+(1,680 ×1,050)採用したモデルを用意。

また大きな画面と16:9のワイドな画面比率で複数のソフト ウェアを同時起動して使え、マルチモニター環境並の快適 な操作感を得ることができます。さらにキーボードの両端に スピーカーを配備しているため、DVD映像を楽しむことにも 最適です。



安心の骨格構造

ThinkPad RollCage

ThinkPad Zシリーズの内部には、ThinkPad Roll Cage と呼ばれる内骨格が採用されています。

軽くて強度の強いマグネシウム合金により作られたフ レームが持ち運びの際に発生する本体のたわみを抑え、 ThinkPadの基盤やパーツが損傷する可能性を軽減しま

また、ゴム製クッションでHDDを保護する「HDDショック・マ ウンテッド・ドライブ」を採用。HDDへの振動や衝撃を吸収 することで大切なデータの破損を防ぎ、PCの安定した稼働 を実現します。



チタニウム・シルバーの トップカバー採用モデルをご用意

最上位モデルには、指紋の跡が付きにくく、かつルビーやサ ファイヤと同等の硬度を誇る優れた耐スクラッチ性を持つ チタニウム・シルバーのトップカバーを採用。

スパッタリング処理で生成されたチタニウムによる成膜醸し 出す独特の質感がスタイリッシュな高級感を与え、「所有す ることの | 満足度を高めています。



内蔵カメラとアレイマイクで 快適ビデオチャット

液晶モニター上部に30万画素の内蔵カメラ、アレイマイク (ステレオマイク)を搭載したモデルをご用意。

カメラの撮影範囲とマイクの収音範囲が合致するようにソ フトウェアでコントロール。このことにより周囲の雑音を遮 断し、よりクリアな音声を相手側に伝えることができ、ビデオ 会議やチャットにお役立ていただけます。

また、カメラには動作を知らせるパイロット・ランプを装備し ているため、カメラの誤動作や盗撮行為も防止できます。



ATI製ビデオカード搭載モデルをご用意

ThinkPad Z61mには、ATI社製のビデオカードATI Mobility Radeon X1300(64MB)やATI Mobility Radeon X1400 (128MB) を搭載したモデルをご用意。 画像を多用したプレゼンテーションの作成や、ストリーミング 映像、DVDビデオ映像の再生など、幅広い分野で優れたパ フォーマンスを発揮することができます。



PCを便利に、簡単にする ThinkVantageソフトウェア

ThinkPadには、ビジネスを安心してすすめるための便利 ツールThinkVantageソフトウェアがインストールされてい ます。

間違ってファイルを消してしまったときや、PCが起動しなく なったときにも、ボタン一つで復旧の画面を呼び出せるデー タ・バックアップ・プログラム「Rescue and recovery」。 インターネットを経由してシステムの更新情報を確認し たり、スケジュール機能で自動更新もできる「System Update」など、さまざまな機能でお客様のPC活用を快適に します。

Lenovoがすべてのビジネス・シーンにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

ThinkPad Z61m インテル® Celeron® M プロセッサー 410 搭載モデル

「新聞できた」	トップ・カバー 初期導入済OS ※2			
1997 17 / 1998 17 / 1998 17 / 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 19	トップ・カバー 初期導入済OS ※2	1年保証オフィフ塔載モデル※1		
部原本306 82 Microsoft Windows* 2000 Protessora (中部 2000 Protessora (Protessora	初期導入済OS ※	「一十水皿カン・「八川戦 ピンル 水」		
関係的語の名の 49 Milloreart [®] Windows [®] 2010 Protestional ERE Windows [®] XP Professional ERE W				
プロセッチー インテル Descripting 1 1.46(01)	稼働催訟()5 ※3	2		
1.4664				
28/24 29/25 28/24 29/25 24/27 29/25 24/27 29/25 24/27 29/25 24/27 29/25 24/27 29/25 24/27 29/25 24/27 29/25 24/27 29/25 24/27 29/25 24/27 29/25 24/27 29/25 24/27 29/25 24/27 29/25 24/27 29/25 24/25 29/25 24/25 29/25 24/25 29/25 24/25 29/25 24/25 29/25 24/25 29/25 24/25 29/25 24/25 29/25 24/25 29/25 24/25 29/25 24/25 24/25 24/25 29/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24/25 24		FT:rh*h		
1867年バストランスアーキッシュ(スイブプロセッサーに内側)		向波致		
533he				
### 2017 (*** *** *** *** *** *** *** *** *** *		157		
### 15 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 18 - 18 - 17 - 18 - 18				
を砂めかせましまく。		チップ(TPM)		
接続という。				
Technology				
議事的 表別	ThinkVantageハードデ	ィスク・アクティブプロテクション・システム	あり	
2(世) 1	主記憶(RAM)	標準容量	512MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)	
### デザイン	容量 ※5	最大容量		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	主記憶(RAM)スロ	コット数	2(空1)	
サイズ(ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ビデオ・チップ		チップセット内蔵(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 950)	
PAD PA	ビデオRAM容量:	1		
PRIERRING PSP 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877/15 1877	ディスプレイ			
#ID 8日 8008 8008 8008 8008 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		外部接続時(ドット・発色) ※8		
正要ペイ #10 DVD2.ボーマリッチ 登書財のシルトラペイ・エンパンスド・ドライブ DVD2.ボーマリッチ 2番財のシルトラペイ・エンパンスド・ドライブ DVD2.ボーマリッチ 2番財のシルトラペイ・エンパンスド・ドライブ DVD2.ボーマリッチ・ドライブ DVD2.ボーマリッチ・ドライブ DVD4.Wall #32、 #3大6回渡 DVD4.Wall #32、 #3大6回渡 DVD4.Wall #32、 #3大6回渡 DVD4.Rall #32 #3 #34 #38 DVD4.Rall #32 #34 #38 #34 #38 #34 #38 #34 #38 #34 #38 #34 #38 #34 #38 #34 #38 #34 #34 #34 #34 #34 #34 #34 #34 #34 #34				
DVD2-II-で 2回数のルトラベ・エンバンズド・ドライフ DVD-PAM 書房 2 最大的語音				
版業ペイデバイスキ11 DVD-HAW書教え、最大的語 DVD-HAW書教え、最大の語 DVD-HAW書教え、またの語 DVD-HAW書教え、またの	拡張ベイ ※10			
お遊べイデバイス参11				
接換ペイデ/(イスを1)				
放送ペイデバイス申11				
ログト・音を込み:最大46階2 DVP-日常を込み:最大46階2 DVP-日常を込み:最大46階2 DVP-日常を込み:最大46階2 DVP-日常を込み:最大46階2 DVP-日常を込み:最大46階2 DVP-日常を込み:最大46階2 DVP-日常を込み:最大46階2 DVP-日常を込み:最大46階2 DVP-日常を込み:最大46階2 DVP-日からには、最大16階2 DVP-日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からには、日からに				
DVDR 2開書を込み: 表大48度 DVDR 2開書を込み: 表大48度 DVDR 20 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2			DVD-R書き込み:最大8倍速	
ログロ・日の経済込み: 最大と目標	拡張ベイデバイス	*11		
日本語				
CO-P#書き込み:表大24色達 (CO-P#書と及)・表大24色達 (CO-P#書と及)・表大24色達 (CO-P# 対しる)・表している。 (CO-PT アンダーフェース(ボート) ※12 モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、ドフォ出力(反)・見容とはの人のドアスイッチ が外線通信 ※13				
インターフェス (ボート) ※12 モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、ビフォン・ジャック、ビフォン・ジャック、ドフォン・ジャック、ドフォン・ジャック、ドフォン・ジャック、ドフォン・ジャック、ドフォン・ジャック、ドフォン・ジャック、ドフォン・ジャック、ドフォン・ジャック、ドフォン・ジャック、ドフォン・ジャック、ドフォン・ジャック、ドフォン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフォン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック、ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・グァック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドフィン・ジャック・ドライト、ドロド・ドライト、ドロドドグロ・グァン・ドフィン・ジャック・ディン・ドフィン・ジャック・ディン・ドフィン・ジャック・ディン・ドフィン・ジャック・ディン・ドフィン・ドフィン・ジャック・ディン・ドフィン・ドフィン・ドフィン・ドフィン・ドフィン・ドフィン・ドフィン・ドフ				
マンターフェース(ボート) ※12 モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、ビデオは力(SWF)、USB2 D(S)、IEEE 1394(4とン)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張/Cコ				
### 13				
無常 4 Mpps (I/DA V.1 1 建物) 内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※14 ハス・15 ThinkPad IEEE B 02.211 a/b/g ワイヤレスLAN (Wh-Fiebb) (J52/W52/W53) 日の日本デスト オーディオ機能 マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、フォン/留守蓄電話機能なし イーサネット 1 DBASE-T/1 (DBASE-T/1 (DBASE-T/1) のThinkPad (IEEE B 02.211 a/b/g ワイヤレスLAN (Wh-Fiebb) (J52/W52/W53)) オーディオ機能 マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® IA・ディーディオ導発 アイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® IA・ディーディオ導発 アイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® IA・ディーディオ導発 アイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® IA・ディーディオ導発 アイタロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® IA・ディーディオ導発 アイタロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® IA・ディーディーディを受けませた。 マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® IA・ディーディスの IA・ディーディスの IA・ディーディス IA・ディーディス IA・ディーディス IA・ディー IA・デ	インターフェース	(ポート) ※12		
内蔵モデム(データ速度/FAX速度) ※14 フィヤレス ※15 ThinkPad IEEE 802.11 a/b/g ワイヤレスLAN (W-Fiw Bb) (J52/W52/W53/W53) Bluetoutota U イージネット イージネット 10BASE-T71/OBASE-TX/10OBASE-TX 10DCASE-TX/10OBASE-TX 10DCASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX 10DCASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX 10DCASE-TX/10DCASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10OBASE-TX/10O	赤外線通信 ※13			
ThinkPad IEEE 802.11 a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi釋験) (J52/W52/W52) Bluetoothなし				
付入すし入来 10BASET / 100BASET /	rsmo, LJ ZA(J J	/ 压皮/ 「		
イーザネット オーディオ機能 マイクロフォンステレオ・スピーカー、インテルタ 1.00BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASE-TX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BASETX/100BAS	ワイヤレス ※15			
マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準幾 PCカード・スロット *16	イーサネット			
PCカード・スロット ※16				
Expressカード・スロット *16		v.b. ** 16		
その他のカード・スロット※16 マルチ・カード・リーダー×1 (SDカード/マルチメディアカード/XD ピクチャーカードに対応) カメラ まし モーボード※17 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アブリケーション・キー、JBSO おび起列。ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュ・本体寸法(mm) 幅、奥行き、高さ 357×262.5×37.3 ~ 40.2 買量 ※18 (パッチリー・パック、ベイデバスを含む) 2.9kg ACCアダフター ** 体部性 ACC 100-240V (50/60Hz) ※19 質量 本体: 260g、コード・アのg 機類 Li-lon(6セル) 伊用時間(Battry Mark方式) 3.7時間 使用時間(JEITA測定法1.0) 売電時間 3.5時間 (パワーオフ/サスペンド) / 3.5時間 (パワーオフ/サスペンド) / 3.5時間 (パワーオフ/サスペンド) / 3.5時間 (ルローネルギースタープログラム) 総裁が上・ド消費電力(W) 65 (場所・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・大学・				
### 1				
# ボード ※ 17		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
本体寸法(mm)				
質量 ※18 (パッテリーパック、ペイデバスを含む) 2.9kg ACアダプター				
AC 7 9 7 9				
#19			-	
接類				
(VDFU) - ・・バング				
(パグラリー・パック				
#E0				
最大消費電力(W) 65 標準時消費電力(W) 28 低電力モード消費電力(W)(国際エネルギースタープログラム) 2.6 低電力モード消費電力(W)(当にオネ法) 2.6 エネルギー消費効率、区分 ※21 S区分 0.00053 主な付属品 パッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ 1年 国内での修理 ※23 引き取り修理(ThinkPat協張オプション付き) 海外での修理 ※24 日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(WS/ハードウェア国際保証サービス)に準する アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長団連邦、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オース	*20			
標準時消費電力(W) 28 (監制) 28 (監制) 26 (国際1ネルギースタープログラム) 2 (G (国際1本) 2 (G (国际1本) 2 (G (国际1和) 2 (黒大消費素力(MA)	70-Segled		
 紙電力モード消費電力(W) (国際エネルギースタープログラム) 2.6 低電力モード消費電力(W) (省エネ法) 2.6 エネルギー消費効率、区分 ※21 まな付属品 保証期間 ※22 保証期間 ※22 国内での修理 ※23 海外での修理 ※24 日本返送 (Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準する アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オース 		V)		
低電力モード消費電力(W)(省エネ法) エネルギー消費効率、区分 ※21 S区分 0.00053 主な付属品 「バッテリー・バック、ACアダブター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ 1年 国内での修理 ※23 海外での修理 ※24 日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWSバードウェア国際保証サービス)に準する アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オース				
エネルギー消費効率、区分 ※21 S区分 0.00053 主な付属品 保証期間 ※22 1年 国内での修理 ※23 高外での修理 ※24 日本返送 (Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準する アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウラライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジブト、エストニア、オース				
主な付属品				
保証期間 ※22 1年 1年 1年 1年 1年 1年 1年		十、ビガ ※CI		
保証 国内での修理 *23 引き取り修理 (ThinkPad拡張オプション付き) 海外での修理 *24 日本返送 (Jサポート)もしくは修理体頻園での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準する アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジブト、エストニア、オース	一つい 神田	保証期間 ※22		
海外での修理 *24 日本返送 (Jサポート)もしくは修理体類国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準する アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジブト、エストニア、オース	保証		·	
アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジブト、エストニア、オース	IA-DIL			
	NAVI CANISAT WELL			
オーストリア、オランダ、カナダ、キブロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベ		*/0000F0FF:	オーストリア、オランダ、カナダ、キブロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、	
モデム対応国/地域(2006年8月現在) チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ブルウェー、バキスタン、バケマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア・ベース・フェー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィー・フィ	モデム対応国/地域(2006年8月現在)		チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バキスタン、バナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、 ベネズエラ、ベルー、ベルギー、ボーランド、ボリビア、ボルトガル、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン、ルーマニア、 ルクセンブルグ、ロシア、韓国、香港、台湾、中国、南アフリカ共和国、日本	

ThinkPad Z61m インテル® Core™ Duo プロセッサー T2300E 搭載モデル

製品シリーズ		I hink	Pad Z61m		
1年保証モデル		9451-67J		9451-111	
製品番号	1年保証オフィス搭載モデル ※1	9451-68J		-	
	1年保証英語モデル	9451-67E		-	
トップ・カバー			adブラック		
初期導入済OS ※2		Windows® XP Professional 正規版 SP2(9451-67Eは英語版)			
家働確認OS ※3		Microsoft® Windows® 2000 Professional, Windows® 3			
プロセッサー	FTT Network for		o プロセッサー T230	00E	
プロセッサー動作	周波数		66GHz		
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32k			
二次キャッシュ フロントサイド・J	パフ	2MBアドバンスドトランスファー=	- ヤッシュ(メインフL :7MHz	コピックー(C内蔵)	
チップセット		モバイル インテル® 94		ヤット	
セキュリティー・	チップ(TPM)		G V1.2準拠)		
その他のセキュリ		セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ノ		フード、スーパーバイザー・パスワード	
旨紋センサー ※4			あり		
「hinkVantageハードデ	ィスク・アクティブプロテクション・システム		あり		
主記憶(RAM)	標準容量	512MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)		1GB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)	
容量 ※5	最大容量		2GB		
主記憶(RAM)スロ	コット数	2	(空1)		
ビデオ・チップ		ATI Mobility	Radeon X1300		
ビデオRAM容量:			4MB		
ディスプレイ	サイズ(ドット・発色) ※7		15.4V型TFTワイド液晶(1.680×1.050ドット、1.677万色)		
	外部接続時(ドット・発色) ※8		ドット、1.677万色		
-DD			プション	1000B(E 400mm / 2:HZII 4TA / 0 Emm)	
HDD **9		80GB(5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm)	/ TNUNGIE	100GB(5,400rpm / シリアルATA / 9.5mm)	
広張ベイ ※10		リルトラへ・ DVDスーパーマルチ 2層対応ウ.	´・エンハンスド	フ い	
拡張ベイデバイス※11		DVD-FR書き込み: 最大名倍速 DVD-FR書き込み: 最大名倍速 DVD-FR 2層書き込み: 最大名倍速 DVD-FR 2層書き込み: 最大名倍速 DVD-FR 2層書き込み: 最大名倍速 DVD-FR 2層書き込み: 最大名倍速 CD-FR 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			
インターフェース	(ポート) ※12	モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、ビデオ出力(S端子)、し	ランエラー防止機能あり ISB2.0(3)、IEEE13 I ON/OFFスイッチ		
赤外線通信 ※13			(IrDA V1.1準拠)		
内蔵モデム(データ	ヲ速度/FAX速度) ※14	V.90 (56kbps/14.4kbps), 7	ピーカーフォン/留守	番電話機能なし	
フイヤレス ※15		インテル® PRO / Wireless 3945ABG IEEE 802.1	1 a/b/g ワイヤレスL	.AN (Wi-Fi準拠) (J52/W52/W53)	
			oothなし		
イーサネット			ASE-TX/1000BASE		
オーディオ機能		マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、イ			
PCカード・スロッ		Typell、またはTypelのいずれか1枚、CardBus対応			
Expressカード・		Express h - 1/34, state			
その他のカード・	スロット※16	マルチ・カード・リーダー×1 (SDカード/マ		ロ ピクテャーカートに対応)	
カメラ キーボード ※17		なし 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アブリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボ			
本体寸法(mm) 幅、奥行き、高さ			5×37.3 ~ 40.2		
質量 ※18	(パッテリー・パック、ベイデバイスを含む)				
ACアダプター	定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)			
¥19	質量	本体:360g、			
	種類		1(6セル)		
160=11= 160-5	使用時間(Battry Mark方式)	3.85間			
バッテリー・パック ※20	使用時間(JEITA測定法1.0)	3	8時間		
	充電時間	3.5時間 (パワーオフ/サスペンド) / 3.5時間 ~ 6.0時間 (使用時)			
最大消費電力(W)			90		
票準時消費電力(V	·		28		
	ı(W)(国際エネルギースタープログラム)		2.6		
	電力(W)(省工ネ法)		2.6		
Eネルギー消費効	率、区分 ※21		0.00025		
Eな付属品	/D=TH088 W.O.C	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コー		ックボイント用予備キャップ	
DET	保証期間 ※22 国内での修理 ※23		1年 Dod##=+=*:/->:/#	-+)	
呆証	国内での修理 ※23 海外での修理 ※24	引き取り修理(ThinkPad拡張オプション付き) 日本返送(Jサポート)もしくは修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準する			
드루/, 하호로/바토	海外での修理 ※24	アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、イギリス、イタリア、インド、オーストリア、オランダ、カナヴ、キブロス、キリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、 チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バキスタ	インドネシア、ウクラー サウジアラビア、シンガン、パナマ、ハンガリー	イナ、 ウルグアイ、 エクアドル、 エジプト、 エストニア、 オーストラリア、 ガポール、 スイス、 スウェーデン、 スペイン、 スロバキア、 スロベニア、 タィ	

製品シリーズ				
	1年保証モデル	ThinkPad Z61m 9451-63J 9451-A1I		
製品番号	1年保証オフィス搭載モデル ※1	1 9451-64J -		
トップ・カバー		<i>F9=0</i> L 3/M/−		
初期導入済OS ※ 稼働確認OS ※3	2	Windows® XP Professional 正規版 SP2 Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows® VP Hope Edition 正規版 Windows® VP Professional 正規版		
家関性応US ※3 プロセッサー		Microsoft® Windows® 2000 Professional、Windows® XP Home Edition 正規版、Windows® XP Professional 正規版 インテル® Core™ Duo プロセッサー T2400		
<u>, ニヒップ</u> プロセッサー動作	周波数	12770° Cole Boo 21299 - 12400 1.836Hz		
一次キャッシュ		32KBインストラクションキャッシュ + 32KBデータキャッシュ (メインプロセッサーに内蔵)		
二次キャッシュ		2MBアドバンスドトランスファーキャッシュ(メインプロセッサーに内蔵)		
フロントサイド・	バス	667MHz		
チップセット		モバイル インテル® 945PM Express チップセット		
セキュリティー・		あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリ 指紋センサー ※4		セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード あり		
	* *ィスク・アクティブプロテクション・システム	80 80		
主記憶(RAM)	標準容量	512MB(PC2-5300 DDR2 SDRAM) 1GB(PC2-5300 DDR2 SDRAM)		
容量 ※5	最大容量	2GB		
主記憶(RAM)スロ	コット数	2(空1)		
ビデオ・チップ	·	ATI Mobility Radeon X1400		
ビデオRAM容量	1	128MB		
ディスプレイ	サイズ(ドット・発色) ※7	15.4V型FFTワイド液晶(1.680×1.050ドット、1.677万色)		
FDD	外部接続時(ドット・発色) ※8	2.048×1.536ドット、1.677万色		
HDD **9		オプション 100GB(5.400rpm / シリアルATA / 9.5mm)		
拡張ベイ ※10		100GB(AGOD)III フラブ JDATA / S.SIIIIII / ウルトラベイ・エンハンスド		
MADE 11 M 10		DVDスーパーマルチ 2層対応ウルトランパ・エンハンスド・ドライブ		
		DVD-RAM 書換え:最大5倍速		
		DVD+RW書換え:最大8倍速 DVD-RW書換え:最大8倍速		
		DVD+HR書き込み:最大8倍速		
		DVD-R書き込み:最大8倍速		
拡張ベイデバイス	.*11	DVD+R 2層書き込み:最大4倍速 DVD-R 2層書き込み:最大4倍速		
		DVD-ROM語が込み: 最大8倍速		
		CD-ROM読み込み:最大24倍速		
		CD-R書き込み:最大24倍速 CD-RW書換え:最大16倍速		
		(バッファアンダーランエラー防止機能あり)		
インターフェース	.(ポート) ※12	モニター、マイクロフォン・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、ビデオ出力(S端子)、USB2.0(3)、IEEE1394(4ピン)、RJ-11(モデム)、RJ-45(LAN)、拡張バスコネクター □ ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ		
赤外線通信 ※13		ジオ Y P A CLAN U IV P P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P A T P		
	タ速度/FAX速度) ※14	V.90 (56kbps/14.4kbps), スピーカーフォン/留守番電話機能なし		
		インテル® PRO / Wireless 3945ABG IEEE 802.11 a/b/g ワイヤレスLAN (Wi-Fi準拠) (J52/W52/W53)		
ワイヤレス ※15		Bluetoothなし Bluetooth v2.0 + EDR準拠(: 通信距離 約10m: 通信速度最大2178kbps)		
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
オーディオ機能		マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル®ハイ・デフィニション・オーディオ準拠		
PCカード・スロ		Typell、またはTypelのいずれか1枚、CardBus対応		
Expressカード・		Expressカード/34、またはExpressカード/54のいずれか1枚		
その他のカード・スロット※16		マルチ・カード・リーダー×1(SDカード/マルチメディアカード/AD ピクチャーカードに対応)		
カメラ キーボード ※17		あり(30万画家、1/5インチカラー CMOSセンサー) 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アブリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタ		
キーハート ※ 1 / 本体寸法(mm) 幅、奥行き、高さ		357×2625x37.3 ~ 40.2		
質量 ※18	(パッテリー・パック、ベイデバイスを含む)	3.1kg		
ACアダプター	定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)		
※19				
	種類	Li-ion(6セル)		
バッテリー・バック	使用時間(Battry Mark方式)	3.8時間		
バッテリー・バック ※20	使用時間(JEITA測定法 I.U)	3.8時間		
	充電時間	3.5時間 (パワーオフ/サスペンド) / 3.5時間 ~ 6.0時間 (使用時)		
最大消費電力(W)		90		
標準時消費電力()		28		
	コ(W)(国際エネルギースタープログラム)	2.6		
	電力(W)(省工ネ法)			
エネルギー消費効 主な付属品	学、 企刀 聚と	S区分 U.UU23 バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ		
工体川周田	保証期間 ※22	ハッテリー・ハック、AUアダプター、电源コート、イニュアル、トラックホイント用デ領キャッフ 1年		
保証	国内での修理 ※23	14		
Property of the second	海外での修理 ※24	日本返送 (Jサポート)もしくは修理体験国での修理方法 (WS)ハードウェア国際保証サービス)に準する		
	WALCONST WELL	ロイルシンド、アイルランド、アメリカ、アラブ首良町は外、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジブト、エストニア、オーストラリア		
モデム対応国/地域(2006年8月現在)		オーストリア、オランダ、カナダ、キブロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバモア、ター チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナノ		

- Microsoft® Office Personal Edition 2003 は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。Disk to Diskによるリカバリーやリカバリーでのからのリカバリーを行った場合、Microsoft® Office Personal Edition 2003 はリカバリーされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office Personal Edition 2003 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュ

- されませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office Personal Edition 2003 のアクティペーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティペーション(ライセンス認証)を、が開きのたください。
 ※2 Windows® XP Professional 正規版 初期導入モデルでのアクティペーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカパリー時ともに必要ありません。システムのリカパリーには、ハードディスクからのリカパリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご覧入のモデルにはリカパリーの日は付属していません。また、障害のためにレードディスクトライブを交換する場合や、ハード・ディスクの区面(パーティション)が破損または消去された場合は、BIOSドライバーサービスセンターまでお問い合わせください。
 ※3 Windows® XP Home Edition 正規版では、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はさてきません。
 ※4 指紋認証技術は100%完全な本人認証 照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 ※5 メモリーを最大まで拡張される場合には、標準装備のメモリー・モジュールを取り外し、1GBメモリー・モジュールと収装着する必要があります。
 ※6 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションにいてジステムから感謝なメモリー容量が動的に割り当てられます。
 ※7 添品ディスプルイは高解をな技術を整備となるでは200万部以上の画素からつくられていますが、一部に常時点があるいは点式しないは点式がしない面素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のビクセル基準」を参照ください)また。より低し解像度(例 VGA 640 x 480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ティスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(141/型等)は、有効画面の対角では大きまた。足分解像でよりませた、解像度にあるすると同面に表示される目がないますが、アラー画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりまた。解像 度に設定する際には、全面面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全面面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面線模比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
- ※8 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。

- ※8 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
 ※9 ハードディスク容量があります。
 ※9 ハードディスクはNIFSC (ドライブ1つの)にデータションに区野られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。搭載されるHDDのサイズは25インチです。
 ※10 ウルトラベイ・スリム・デバイスまたはウルトラベイエンハンスド・デバイスを内臓可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、WEBでご確認下さい。
 ※11 DVDドライブ搭載機のDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、きがときれたり、コマ落ちする場合があります。なお出荷時のDVDドライブリージョンコードは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョンコート認定後4回表で変更が可能です。例り変更回数が0になります。と、今時点でリージョンコートは固定となくなります。また、首条CDを再生される際にはディスクレーベル値に(CDロゴ)マークの入ったものなどは、無限に合致したディスクを使用を下さい。CD規格がディスクを使用されて場合には再生の保証は致しかおます。また、第4の込みが書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やで使用メディア・データ等によって変化しままた。 す。すべてのメディアの書き込みを保証するものではありません。

- す。すべてのメディアの書き込めを保証するものではありません。

 * 12 接続できる全での機器の動物を保証するものではありません。

 * 12 接続できる全での機器の動物を保証するものではありません。

 * 13 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

 * 14 IUT 1 190およびK56 Flexの受信データの速度は最大56kppsで、送信については356kpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナロブ回線以外(PRDX等のデジタ)用電話システム)では使用できません。

 * 15 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オブションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオブションは、WEBでご確認下さい。
- IEEEBO211aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また、新省令対応(J52W52W53)です。なお、表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※16 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※17 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。

- ※18 質量は小数点以下二所目を地捨五入したものです。
 ※19 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)
 ※20 バッテリー・バックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換してください。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBatteryMarkでは、Ziff Davis Business Winstone 2002 BatteryMark™ Version 1.0を使用して測定して おります。JETA別定法10では、JETA/0ヶデリー動作時間測定法(Ver10)に準拠して測定しました。JETA/0ヶデリー動作時間測定法(こつきましては、JETAのホームページをご参照下さい。
 (社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp

 ※21 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※22 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーバック自体の保証期間は、本体の保証期間にかか わらず1年です。 ※23 ThinkPad拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているサービス(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内裏面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- ※24 [IWS ハードウェア国際保証サービス (http://www.ibm.com/ip/ipccinfo/ws/) | をご覧ください。

【ThinkPad Z61m 初期導入ソフトウェア一覧】

		Windows® XP Profession 正規版
オペレーティング・システム		
	Windows® XP Professional 正規版(Service Pack 2)	•
インターネット&eメール ※1		
インターネットブラウザー	Microsoft® Internet Explorer 6.0 (Service Pack 2)	•
シメール	Outlook® Express 6.0	•
Microsoft Office Personal Edition 2003 %1		
フープロ	Microsoft® Word 2003	*2
計算	Microsoft® Excel 2003	*2
(ケジュール管理	Microsoft® Outlook® 2003	*2
ルチメディア機能拡張	Microsoft® Home Style+	*2
製用		
Microsoft® Windows® XP 操作ガイド	できるThinkPad	•
tンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	ThinkVantageプロダクティビティー・センター	•
(ックアップ&リストア	ThinkVantage Rescue and Recovery	•
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 7.0 日本語版 ※1	0
昇像度変更ユーティリティー	全画面拡大機能(スクリーン・マグニファイヤー)	•
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター	•
源管理ユーティリティー	省電力マネージャー	•
発続管理ユーティリティー	ThinkVantage Access Connections	•
『バイス・イジェクトユーティリティー	EasyEjectユーティリティー	•
ノフトウェアインストーラー	ソフトウェア導入支援	•
(ードウェア設定ユーティリティー	ThinkPad 機能設定	•
litraNavの設定	UltraNavウィザード	•
-ーボードの設定	キーボード カスタマイズ・ユーティリティー	•
ナポート情報	Message Center	•
『フォーマンス管理	ThinkVantageバックグラウンド・プログラム・マネージャー	•
vステムアップデートツール	System Update	•
ディスク管理	Diskeeper Lite	•
ノステム移行ツール	システム・マイグレーション・アシスタント(SMA)	•
アルチメディア		
IVD再生ソフト	InterVideo WinDVD	•
Dライティングソフト	Multimedia Center for Think Offerings	•
VDライティングソフト	InterVideo WinDVD Creator	•
?キュリティー		
Zキュリティソフト	ThinkVantage Client Security Solution	0
á紋認証	ThinkVantage 指紋認証ユーティリティー	•
ウィルス対策	Symantec Client Security *3	0
ノステム診断	PC-Doctor for Windows	•
パーソナル・ファイアウォール	Windows ファイアウォール ※4	•

●:プリロードされています。

○:ハード・ディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

- ※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。
- ***| Tutaをノバッス くす。これでもは日本の皮内ボドロを出ているサンド・アンド・フィットのではいます。

 **2 Microsoft® Office Personal Edition 2003年アルにのみが開発してれています。

 **3 Symantec Client Securityには、90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れましたら、有料による1年間の購読サービスをお申し込み出来ます。
- ※4 Windows® XP Professional 正規版 SP2に搭載されているファイアウォール機能です。

- * 初期導入済みあるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSであるWindows® XP Professional 正規版に対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。
 * 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。
 * 初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社担当営業員へ。 ご購入およびご相談は、レノボ・ショッピングへ。 法人のお客様 0120-80-0197 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:00(土・日・祝、12月30日~1月3日を除く)

個人のお客様 0120-80-4545 受付時間:月曜日~金曜日 9:00~20:00、土曜日 9:00~19:00(日・祝、12月30日~1月3日を除く)









ThinkPad , ThinkCentre, ThinkVision, ThinkVision, TrackPoint , Ultranav, Thinklight, Rescue and Recovery, Scrolipointis, Lenovo Corporationの商標。
IBM. ibm.com. IntelliStationは、IBM Corporationの商標。
Microsoft 、Windows Windows Windows Windows Windows Club, Countro, Lentung Lentung

'06-8月版



レノボ·ジャパン株式会社 〒106-0032 東京都港区六本木 3-2-31

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場 ●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異様る場合があります。また、仕様は事前の予告なして変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きかない出力例のテータ部分はすべて架空のものです。 ●面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は 2006 年 8月 4 日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2006 年 8月 4 日現在のもので事前の予告なして変更する場合があります。 最新の価格に関しては、弊社インターネット・ホームページを含蓄べたさい。 ● 「ダイレクト価格」は、 値取による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。 季社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてか弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、 市販されているものとは異なる場合があります。