

優れたパフォーマンス、信頼性とコスト・バランス

ThinkPad® Rシリーズ (R60e)

コストパフォーマンスに優れた R60 シリーズ、ThinkPad R60e をペーパークラフトで再現。低価格設定ながら、インテル Celeron M プロセッサー 420、40GB～80GB の HDD、XGA 対応の 15.0V 型 TFT 液晶、CD-ROM または CD-RW&DVD コンボドライブなど必要にして十分な機能を装備。内骨格構造 "ThinkPad Roll Cage" の採用や "HDD ショック・アブソーバー"、"HDD ショック・マウンテッド・ドライブ" など堅牢性にも十分に配慮し、大切なデータを保護します。また、上位モデルの R60 は R60e の仕様に加え、ワイヤレスを標準装備、SXGA+ 対応の 15.0V 型 TFT 液晶、HDD も 80GB のモデルもご用意、さらに指紋センサーを搭載し、セキュリティの面も安心。社内モバイルの様々なニーズに柔軟に応える R シリーズ、ベーシックな ThinkPad、A4 スタンドアートをペーパークラフトで感じてください。

プロセッサー：インテル® Celeron® M プロセッサー / インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー、初期導入 OS：Windows® XP Professional 正規版、ディスプレイ・サイズ：15.0V 型 TFT 液晶、本体寸法 (W×D×H)：332×269×37～40、質量：3.0kg～3.1kg、メモリー：256MB/512MB、HDD：40GB～60GB、オプティカル・ドライブ：CD-ROM/CD-RW&DVD コンボドライブ、ワイヤレス：IEEE 802.11 a/b/g 内蔵モデルを用意

製品に関する詳細は弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.lenovo.com/jp>



印刷について


○家庭用インクジェットプリンタで拡大縮小せずに印刷して下さい。
○プリンタの使用はプリンタ付属の説明書に従って下さい。○推奨用紙：キヤノン・マットフォトペーパー / エプソン・フォトマット紙 / サンワサプライ・スーパーファイン厚紙 など

用意するもの

○はさみ○カッターナイフ○定規○先のとがったもの（インクのないボールペンや鉄筆、千枚通しなど）○つまようじ○木工用や合成ゴム系接着剤○マーカー○ピンセット○工作用マット など

作り方


○組み立て図をよく見て、あせらずにゆっくり、ていねいに作業を進めましょう。




1. 部品を切り取る前に、あらかじめ先のとがったもので山折り線（-----）谷折り線（- - - -）をなぞり、折リスジをつけておきます。



2. キリトリ線（実線）に沿って、ハサミやカッターを使って部品をていねいに切り離します。ハサミよりも紙を動かして切るときれいに切ることができます。



3. 丸みをつける部分は、切りとった部品を手のひらや指の上などに置き、丸い棒でこいて丸みをつけます。作り方図中の（）で示す部分が丸みをつける部分です。




4. 折リスジに沿って一度完全に折り曲げ、しっかりと折リクセをつけておきます。



5. 紙の切り口が白く目立つ場合、同色のマーカーなどで着色します。



6. 接着する前に、組み立て図や写真をよく見て一度どんなカタチになるのか仮組みしてみます。ここで切り忘れや折リ忘れもチェックします。間違いないければ、のりしろ（★印の面）に、つまようじなどを使って接着剤を薄くていねいに伸ばして塗り、ある程度乾くまで指などで押さえておきます。



7. 指の入らない部分には、開口部から定規などを入れてのりしろを押さえします。細かい部分はピンセットを使って押さえると便利です。のりしろをしっかりと押さえ、接着剤が完全に乾いてから次の作業をすることがポイントです。

