

視認性に優れたワイド画面と処理性能

ThinkPad® Zシリーズ (Z61t)

視認性に優れたワイド画面とチタニウム・シルバーのトップカバーが特徴の Z シリーズ。Z61t では 14.1V 型 TFT ワイド液晶を採用し、SXGA+ の作業領域に迫る WXGA+ (1,440×900) 採用モデルを用意。さらに CPU にはインテル Celeron M プロセッサー、またはデュアルコア CPU のインテル Core Duo プロセッサーを搭載し、軽快に利用できる A4 ワイド・モバイル環境を実現しました。指紋の跡が付きにくく、かつルビーやサファイヤと同等の硬度を誇る優れた耐スクラッチ性を持つチタニウム・シルバーのトップカバーは、スパッタリング処理で生成されたチタニウムによる成膜が醸し出す独特の質感によりスタイリッシュな高級感を演出。トップカバーがブラックのモデルも、航空機や車のボディーにも採用されている技術ハイブリッド CFRP を採用し、液晶パネルを守る硬度を保ちつつ、同時にモバイルに適した軽量な構成を実現しています。強烈な存在感をペーパークラフトで感じてください。

プロセッサー：インテル® Celeron® M プロセッサー / インテル® Core™ Duo プロセッサー、初期導入 OS：Windows® XP Professional 正規版、ディスプレイ・サイズ：14.1V 型 TFT 液晶、本体寸法(W×D×H)：334×228×26.6～30.9、質量：2.10kg～2.12kg、メモリー：512MB、HDD：80GB～100GB、オプティカル・ドライブ：DVD スーパーマルチ、ワイヤレス：IEEE 802.11a/b/g 内蔵または別売り、トップカバー：ThinkPad ブラックまたはチタニウムシルバー、その他の機能：指紋センサー搭載モデル / セキュリティー・チップ

製品に関する詳細は弊社ホームページをご参照ください。

<http://www.lenovo.com/jp>



印刷について


○家庭用インクジェットプリンタで拡大縮小せずに印刷して下さい。
○プリンタの使用はプリンタ付属の説明書に従って下さい。○推奨用紙：キヤノン・マットフォトペーパー / エプソン・フォトマット紙 / サンワサプライ・スーパーファイン厚紙 など

用意するもの


○はさみ○カッターナイフ○定規○先のとがったもの（インクのないボールペンや鉄筆、千枚通しなど）○つまようじ○木工用や合成ゴム系接着剤○マーカー○ピンセット○工作用マット など

作り方


○組み立て図をよく見て、あせらずにゆっくり、ていねいに作業を進めましょう。




1. 部品を切り取る前に、あらかじめ先のとがったもので山折り線（-----）谷折り線（- - - -）をなぞり、折リスジをつけておきます。



2. キリトリ線（実線）に沿って、ハサミやカッターを使って部品をていねいに切り離します。ハサミよりも紙を動かして切るときれいに切ることができます。




3. 丸みをつける部分は、切りとった部品を手のひらや指の上などに置き、丸い棒でこいて丸みをつけます。作り方図中の（) で示す部分が丸みをつける部分です。




4. 折リスジに沿って一度完全に折り曲げ、しっかりと折リクセをつけておきます。



5. 紙の切り口が白く目立つ場合、同色のマーカーなどで着色します。



6. 接着する前に、組み立て図や写真をよく見て一度どんなカタチになるのか仮組みしてみます。ここで切り忘れや折リ忘れもチェックします。間違いないければ、のりしろ（★印の面）に、つまようじなどを使って接着剤を薄くていねいに伸ばして塗り、ある程度乾くまで指などで押さえておきます。



7. 指の入らない部分には、開口部から定規などを入れてのりしろを押さええます。細かい部分はピンセットを使って押さえると便利です。のりしろをしっかりと押さえ、接着剤が完全に乾いてから次の作業をすることがポイントです。

