

ThinkPad A22m




システム・ガイド

2001 - 6月版

主要スペック

モ デ ル		ThinkPad® A22m	
		2628-W1J	2628-W2J
プ ロ セ ッ サ		モバイルPentium® III-1GHz SpeedStep™ テクノロジ対応	
チップ・セット		256KB二次キャッシュ(CPUに内蔵) 440BX + PIIX4M または PIIX4E	
主 記 憶 (RAM) 容量	標 準	128MB(PC-100 SDRAM)	
	最 大 ※1	512KB	
メモリー・スロット (空)		2(1)	
ビ デ オ ・ サ ブ シ ス テ ム		ATI Rage™ Mobility M1(AGP接続)	
ビ デ オ R A M		8MB	
補助記憶装置	拡張ベイデバイス ※2	8X DVDウルトラバレイ2000ドライブ(出荷時にはウルトラバレイ2000に内蔵) (DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速)	
	ディスケット・ドライブ ※3	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)	
	ハードディスク ※4	30GB	
インターフェース (ポート) ※5		シリアル(9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、ライン入力、RJ11(モデム) ※6、RJ45(LAN)、ヘッドフォン・ジャック、マウス/キーボード共通ポート、USB、拡張/スコネクター	
赤 外 線 通 信 ※7		最高4Mbps(IrDA V1.1準拠)	
PC カード・スロット		Type II/I × 1、CardBus/ZVポート対応 ※8	
オ ー デ イ オ		ステレオ・スピーカー、Sound Blaster Pro互換	
ネ ッ ト ワ ー ク 機 能		10/100 Base-T Ethernet(Mini PCI)、内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b)(PCカード埋め込み) ※9	
デ ィ ス プ レ イ ※10		14.1型TFT液晶(1,024 × 768ドット、1,677万色)	
	外部ディスプレイ接続時 ※11	1,600 × 1,200ドット、1,677色	
キ ー ボ ー ド		89キー+Fnキー、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint® ※12、キーボード・ライト、ThinkPadボタン、ポリウムボタン	
寸 法 (W × D × H)		312 × 262 × 37.5-43.3 mm	
質 量 (バッテリー・パック、ベイデバイス含)		3.1kg	
消 費 電 力		72W(最大)	
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 ※13		S区分 0.00071	
電 源	ACアダプター ※14	AC100-240V (50/60Hz)	
	質 量	ACアダプター本体:334g、コード:60g	
	バッテリー・パック ※15	Li-Ion	
	使 用 時 間 充 電 時 間	3.0時間 1.5-2.5時間(ノパワーオフ/サスペンド)、2.0-3.0時間(使用時)	
初 期 導 入 済 O S ※16		Windows 98 Second Edition	Windows 2000 Professional
稼 動 O S		Windows 98 Second Edition、Windows NT V4.0 WorkStation、Windows 2000 Professional	
主 な 付 属 品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、ロータススーパーオオフィス2000(ライセンスのみ) ※17	
国 際 保 証 の 有 無		あり ※18	
保 証 期 間		1年	

※1 2つあるメモリー・スロットのうち、1つに128MBメモリー・モジュールを装着済みです。
最大まで拡張される場合には、標準装着のメモリー・モジュールを取り外し、256MBメモリー・モジュールを2枚装着する必要があります。
100MHzのメモリーしか使えません。

※2 ウルトラバレイ2000デバイスのうち、いずれか1つを内蔵可能です。
出荷時はDVD-ROMドライブが内蔵されています。

※3 1.2MBフォーマットのディスケットを使用される場合は別途ドライバの導入が必要です。Windows 98 Second Edition/Windows 2000 Professional/Windows NT V4.0 WorkStation用のドライバはそれぞれハードディスク内にあらかじめ用意してありますので、こちらから導入できます。詳しくは付属のマニュアル類をご覧ください。

※4 ハードディスクはFAT32でドライブ1つのパーティションに区切られています。
ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。Disk to Disk用のエリアとして、800MB(W1J)/約1.2GB(W2J)のディスクスペースをそれぞれ確保済みです。

※5 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。

※6 RJ11(モデム)のポートは標準では使用できません。モデム機能をご使用になる場合は標準のMini PCIアダプターをオプションのMini PCIコンカード(06P3801)に交換する必要があります。

※7 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。

※8 CardBus対応のPCカードすべての動作を保証するものではありません。またZVポートは上下いずれかのスロットでのみ使用可能です。Windows NTではサポートされていません。

※9 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイント(ID:09N906 IBM高速ワイヤレスLAN アクセスポイント500等)が別途必要です。接続にはWIFI認定の機器をご利用ください。
ワイヤレスLAN PCカードはPCカード・スロットに埋め込まれております。

※10 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。

※11 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。

※12 外付けPS/2マウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。

※13 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※14 日本国内ではAC100V電源でご使用ください。(ACコードは100V用が付属します。)

※15 バッテリー・パックを交換するときは電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。





※16 システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。リカバリーCDの提供はしていません。

モデル別にWindows 98 Second Edition、またはWindows 2000 Professional/Windows NT V4.0 WorkStationのDisk to Diskによるリカバリーが可能です。Windows 2000初期導入モデルの場合には、最初のセットアップ時にどちらかを選んで利用していただけます(Choose & Recovery)。またリカバリーをされますと選択したOSのライセンスのみが有効になります。例えばWindows 2000初期導入モデルにWindows NTでリカバリーをされますと、Windows 2000のライセンスは失効し、Windows NTのライセンスのみ有効になります。再びWindows 2000を使用される場合には別途ライセンスを購入する必要があります。

※17 ライセンスが付属していますので、製品を使用する場合は、ロータス・ストアで実費で購入できます。詳しくは同梱の説明書を参照ください。

※18 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。お問い合わせ先: IWSオフィス TEL 046-273-7598 (月~金 10:00~12:00、13:00~17:00) FAX 046-273-7597 (24時間受付)

システム構成ガイド

	↓メモリー・スロット ※1	↓本体に設置/接続	↓HDDベイ
 2628-W1J/W2J	 20L0254 ¥17,700 64MB メモリー・モジュール (PC-100、SDRAM)	 02K6640 ¥16,800 ThinkPad Aシリーズ Li-Ion/バッテリー	 08K9510 ¥29,800 ※2 10GB ディスク・バック
	 20L0255 ¥37,400 128MB メモリー・モジュール (PC-100、SDRAM)	 02K6700 ¥6,500 ThinkPad 72W ACアダプター	 08K9588 ¥31,800 ※2 15GB ディスク・バック
 09N9906 ¥68,000 IBM 高速ワイヤレスLAN アクセス ポイント 500	 33L3069 ¥72,400 256MB メモリー・モジュール (PC-100、SDRAM)	 39H1354 ¥300 TrackPoint III キャップ	 27L3439 ¥48,800 ※2 20GB ディスク・バック
 02K6719 ¥14,400 ※3 ThinkPad Li-Ion/NiMHマルチ・バッテリー・チャージャー			 08K9593 ¥58,800 ※2 30GB ディスク・バック
 0037AC2 ¥598,000 ※4 IBM マイクロポータブル・プロジェクター			 08K9511 ¥89,800 ※2 32GB ディスク・バック
 33L3456 ¥58,000 プロジェクター替え用ランプ			
 32L9552 ¥24,800 ※5 プライバシー・フィルター PF-14M			
 10K3820 ¥9,800 ※6 エアライン・電源アダプター			

※1 ThinkPad A22mではPC-100 SDRAMメモリー・モジュールのみをサポートします。

従来のメモリー・モジュール (64ビット、SDRAM) は使用できません。

※2 セカンドHDDとして使うには、ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDDアダプター(08K6068)が必要です。

※3 ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ Li-Ion/バッテリーおよびThinkPad ウルトラベイ2000 Li-Ion/バッテリー専用のバッテリーチャージャーです。ThinkPad 72W ACアダプター(02K6700)が必要です。

※4 製品番号0037AC2のプロジェクターのランプが切れたときには、プロジェクター用換えランプ(33L3456)を注文できます。

※5 日本アイ・ビー・エム(株)取り扱いの他社製品です。

※6 社内と機内でThinkPadを使用するためのアダプターです。座席にDC電源を備えた航空機内で使用することができます。社内で使用する場合は、付属のアダプターを使用し、シガー・ライター・ソケットからの電源供給が可能です。

システム構成ガイド

↓ 本体に設置/接続
(ウルトラベイ2000) ※1



05K9233 ¥14,900
24X-10X CD-ROMウルトラベイ
2000ドライブ



27L3451 ¥23,100
2X SuperDisk (LS-120)ウルトラ
ベイ2000ドライブ



27L3448 ¥27,800 ※2
8倍速 DVDウルトラベイ2000
ドライブ



08K9569 ¥44,800
ThinkPad 8X/4X/24X CD-RWウ
ルトラベイ2000ドライブ




08K9572 ¥64,800
ThinkPad CD-RW & DVDコンボ
ウルトラベイ2000ドライブ



02K6646 ¥18,500 ※3
ThinkPad ウルトラベイ2000 Li-
Ion/バッテリー



00N8253 ¥34,000 ※2
ThinkPad ZIP 250MB ウルトラベ
イ2000ドライブ



08K6068 ¥4,300
ThinkPad ウルトラベイ2000 セ
カンドHDD アダプター



08K9510 ¥29,800 ※4
10GB ディスク・パック



08K9588 ¥31,800 ※4
15GB ディスク・パック



27L3439 ¥48,800 ※4
20GB ディスク・パック



08K9593 ¥58,800 ※4
30GB ディスク・パック



08K9511 ¥89,800 ※4
32GB ディスク・パック

ウルトラベイ2000デバイス

※ThinkPadドックおよびポータブル・デバイス・ベイ
2000にもいずれか1つを装着できます。

※1 ウルトラベイ2000にはいずれか1つを取付け可能。

※2 DVDディスクには発売地域ごとに再生可能地域番号（リージョナル・コード）が設けられており、再生するディスクに
記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれない場合は再生できません。

リージョナル・コード 2（日本、ヨーロッパ、中東、南アフリカ向け）のDVDディスク以外は再生できません。


※3 ウルトラベイ2000専用のセカンド・バッテリー（02K6646）です。このバッテリーは、マルチバッテリー・チャージャー（02K6719）
でも充電できます。

※4 セカンドHDDとして使うには、ThinkPadウルトラベイ2000 セカンドHDDアダプター（08K6068）が必要です。

システム構成ガイド


↓PCカード・スロット ※1

ページ5 ポータブル・デバイス・ベイ2000に接続



37L1511 ¥24,300
ポータブル デバイス・ベイ

ThinkPad 570, 600などで使用されているウルトラスリム・ベイ・デバイスをサポートします。



PCカード・スロット接続オプション・カード

※1 PCカード・スロットは、Type II/I×1として利用可能。ZV(Zoomed Video)ポートもPCカード・スロットで使用できます。

※2 ネットワークに接続する場合には、高速ワイヤレスLAN アクセスポイント500 (09N9906)が必要です。

※3 34L1402に標準添付されているものと同一製品。


※4 34L4802に標準添付されているものと同一製品。

システム構成ガイド

↓USBポート ※2

↓Mini PCI カード・コネクタ
(標準内蔵)ページ4 PCカード・スロット
に接続

注) ポータブル・デバイス・
ベイ2000は、PCカード・ス
ロットまたはUSBポートに接
続できます。



19K4488 ¥23,100 ※1
ポータブル デバイス・ベ
イ2000

ページ3のウルトラベイ2000
デバイスをサポートしま
す。 注)

注) ThinkPad ウルトラベイ2000
Li-Ion/バッテリー (02K6646) を除
く




33L3243 ¥4,400
ThinkPad USB モバイル・マウス



33L3226 ¥5,400
ThinkPad USB数値キー
パッド



33L5151 ¥23,100
ThinkPad USBポータブルCD-ROM
ドライブ



19K4513 ¥4,800
IBM 8MB USB メモリー・キー

14P6458 ¥8,800 ※3
Hardkey/BL Ver1.1



06P3801 ¥22,400
Intel PRO/100SPモバイル・コン
ポ・アダプター



08K3124 ¥22,400
10/100 EtherJet Mini PCI アダ
プター (56Kモデム付)


USB ポート接続デバイス

※1 ポータブル・デバイス・ベイ2000には同梱付属品としてPCカード付ケーブル、およびUSBケーブルが付いています。

※2 OS/2ではサポートされていません。

※3 IBMが取り扱う他社製品。

システム構成ガイド



注) 取付けたPCIカードの動作を保証するものではありません。

※1 A22mは標準では使用できません。モデム機能をご使用になる場合は標準のMini PCIオプション(06P3801)を取付ける必要があります。

※2 PCカード・スロットはType II/I×1として利用。

※3 PCIバス用アダプター1枚(ハーフサイズ)を装着可能。導入するカードの種類、組み合わせによりIRQ、I/Oアドレスなどの設定において競合により動作環境に制限が生じる場合があります。

システム構成ガイド

↓マウス/キーボード・ポート

↓ディスプレイポート



07G3793 ¥2,300
キーボード/マウス・コ
ネクタール(PS/55note)



28L3617 ¥6,100
109キーボード・プリ
ファード(白)



28L3671 ¥6,100
ThinkPad モバイル・マウス

28L3638 ¥6,100
109キーボード・プリ
ファード(黒)

※ 数値キーパッドIIIを
経由しても接続可能



79F6408 ¥7,200
数値キー・パッドIII
(PS/55note)



633174N ¥22,000
E54 15型CRTカラー・モニター
(黒)

655073N ¥42,000
P76 17型カラー・モニター
(黒) (FDトリニトロン管)

655173N ¥67,000
P96 19型カラー・モニター
(黒) (FDトリニトロン管)

655263N ¥130,000
P260 21型カラー・モニター
(黒) (FDトリニトロン管)



9511AG4 ¥79,800
T540 15型TFT液晶カラー・モニ
ター (黒)

9493AG1 ¥95,000
T56A 15型TFT液晶カラー・モニ
ター (黒)

9497AG1 ¥278,000
T86A 18型TFT液晶カラー・モニ
ター (黒)

ThinkPad A22m

- このカタログに記載の価格は、2001年6月27日現在のIBM標準価格、IBMダイレクト価格またはIBM PC Direct価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。
価格には消費税が含まれておりません。
IBMダイレクト価格は、IBMの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社WEBサイトでは、供給状況などの事情により一部の製品を記載しており、「IBMダイレクト価格」製品すべてが弊社WEBサイトで購入できることを意味するものではありません。

システム装置

品名	番号	価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

キーボード/マウス

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
109キーボード・プリファード(白)	28L3617	6,100	パームレスト付き109キーボード。白色。	
109キーボード・プリファード(黒)	28L3638	6,100	パームレスト付、109キーボード。黒色。	
キーボード/マウス・コネクタ(PS/55note)	07G3793	2,300	キーボードを接続するためのコネクタ。マウスと同時使用可能。	
ThinkPad モバイル・マウス	28L3671	6,100	コンパクトサイズのブラックマウス。	
数値キー・パッドIII(PS/55note)	79F6408	7,200	マウス接続コネクタ付き。	

ディスプレイ

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
E54 15型CRTカラー・モニター(黒)	633174N	22,000	15型カラー・モニター。SXGA対応。(カバー黒)	
P76 17型カラー・モニター(黒) (FDトリニオン管)	655073N	42,000	17型マルチスキャン・カラー・モニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。FDトリニオン管を使用。(カバー黒)	
P96 19型カラー・モニター(黒) (FDトリニオン管)	655173N	67,000	19型マルチスキャン・カラー・モニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。FDトリニオン管を使用。(カバー黒)	
P260 21型カラー・モニター(黒) (FDトリニオン管)	655263N	130,000	21型マルチスキャン・カラー・モニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。FDトリニオン管を使用。(カバー黒)	
T540 15型TFT液晶カラー・モニター(黒)	9511AG4	79,800	15型TFT液晶カラー・モニター(カバー黒)。XGA対応。	
T56A 15型TFT液晶カラー・モニター(黒)	9493AG1	95,000	15型TFT液晶カラー・モニター。XGA対応。画面回転機能。	
T86A 18型TFT液晶カラー・モニター(黒)	9497AG1	278,000	18型TFT液晶カラー・モニター。SXGA対応。画面回転機能。	

メモリー

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
64MB メモリー・モジュール(PC-100、SDRAM)	20L0254	17,700	64MB SO DIMM。100MHzシステム・バス対応。	
128MB メモリー・モジュール(PC-100、SDRAM)	20L0255	37,400	128MB SO DIMM。100MHzシステム・バス対応。	
256MB メモリー・モジュール(PC-100、SDRAM)	33L3069	72,400	256MB SO DIMM。100MHzシステム・バス対応。	

入出力装置(内蔵)

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
10GB ディスク・パック	08K9510	29,800	標準装備のHDDと入れ替えたり、ウルトラバイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	
15GB ディスク・パック	08K9588	31,800	標準装備のHDDと入れ替えたり、ウルトラバイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	
20GB ディスク・パック	27L3439	48,800	標準装備のHDDと入れ替えたり、ウルトラバイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	
30GB ディスク・パック	08K9593	58,800	標準装備のHDDと入れ替えたり、ウルトラバイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	
32GB ディスク・パック	08K9511	89,800	標準装備のHDDと入れ替えたり、ウルトラバイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスクです。	
24X-10X CD-ROMウルトラバイ2000ドライブ	05K9233	14,900	最大24倍速再生のウルトラバイ2000専用のCD-ROMドライブ。	
2X SuperDisk(LS-120)ウルトラバイ2000ドライブ	27L3451	23,100	スーパー・ディスク 120MB 大容量メディアおよび1.44MBディスクの読み書き可能なドライブです。	
8倍速 DVDウルトラバイ2000ドライブ	27L3448	27,800	最先端のDVDテクノロジーを駆使してDVD、CDのアプリケーションのアクセスやインストール、DVDムービー、CDミュージックやオーディオが楽しめます。	
ThinkPad 8X/4X/24X CD-RWウルトラバイ2000ドライブ	08K9569	44,800	最新のCD-Rewritable(CD-RW)、CD-Recordable(CD-R)、そしてCD-ROMと3つの機能を持つドライブです。	
ThinkPad CD-RW & DVDコンボ ウルトラバイ2000ドライブ	08K9572	64,800	CD-R/RWメディアの記録・再生と、DVD-ROMの再生の両方が可能なコンボ ウルトラバイ2000ドライブ。	

ThinkPad A22m

ThinkPad ウルトラベイ2000 Li-Ion/バッテリー	02K6646	18,500	ウルトラベイ2000に装着できるLi-Ion/バッテリーです。
ThinkPad ZIP 250MB ウルトラベイ2000ドライブ	00N8253	34,000	100MB、250MB Zipメディアの読み書きが可能な最新大容量のZipドライブです。
ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDD アダプター	08K6068	4,300	ウルトラベイにハードディスクを装着する際に必要なアダプターです。

PCカード

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
Bluetooth PCカード	09N9812	16,800	Bluetoothの規格に準拠したPCカードで、Bluetooth間の通信が可能です。	
IBM 高速ワイヤレスLAN PCカード 128	09N9904	22,800		
IEEE1394 CardBusカード	19K5679	13,800	IEEE1394に対応したデジタル・ビデオや、静止画の編集ソフトが付いたPCカード。	
1GBマイクロドライブ	09N4194	46,500	世界最小サイズ、重さわずか1.6グラムで1GBのハードディスク。	
Turbo 16/4 Token-Ring PCカード 2	34L1402	28,000	4Mbps/16Mbps 自動検出機能をもつPCMCIAカード(Type II)。RJコネクタ(オス)付きUTPケーブルが付属。	
RJ-45ケーブル for Token-Ring PCカード	85H3653	1,800		
IBM CardBus 16/4 Token-Ringアダプター	34L4802	28,900		
16/4 Token-Ring CardBusアダプター用ケーブル	31L5316	1,800		
10/100 EtherJet CardBus アダプター	25L4855	18,700	CardBus対応の100M Ethernetカード。	

ポータブル・デバイス

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
ポータブル デバイス・ベイ	37L1511	24,300	ウルトラスリムベイデバイスを外付け可能。	
ポータブル デバイス・ベイ2000	19K4488	23,100	ウルトラベイ2000デバイスをUSBもしくはPCカード(システムがサポートしている場合)経由で外付け可能。	

USB ポート接続

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
ThinkPad USB モバイル・マウス	33L3243	4,400	USBに対応した重さわずか94gのコンパクト・マウス。ThinPadにマッチしたデザインで携帯に最適です。	
ThinkPad USB数値キーパッド	33L3226	5,400	USB対応でパームレストが付き更に打ち易くデザインされた数値キーパッドです。	
ThinkPad USBポータブルCD-ROMドライブ	33L5151	23,100	軽量、コンパクト・サイズの10倍速CD-ROMドライブ。USB接続。	
IBM 8MB USB メモリー・キー	19K4513	4,800	USBポートを備えたThinkPadやデスクトップPCで使うことのできるフラッシュ・メモリーです。デジタルカメラや音楽データー、プレゼンテーション・データーなどを手軽にやりとりできます。	IBMが取り扱う「他社製品」。標準価格
Hardkey/BL Ver1.1	14P6458	8,800	データーを暗号化することによりデーター盗難にあたり、不正にコピーされ悪用されることを防ぎます。USBポートにHardkeyを抜き差しするだけで暗号化・復号化を実現します。	

Mini PCI オプション

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
Intel PRO/100SPモバイル・コンボ・アダプター	06P3801	22,400	EtherJetと56KモデムのMini PCIのコンボ・カード	標準装備のMini PCI Faxモデムを本体より外し、コンボ・カードを取り付ければEthernetとFaxモデムを両方サポートします。
10/100 EtherJet Mini PCI アダプター (56Kモデム付)	08K3124	22,400	EtherJetと56KモデムのMini PCIのコンボ・カード	標準装備のMini PCI Faxモデムを本体より外し、コンボ・カードを取り付ければEthernetとFaxモデムを両方サポートします。

拡張ユニット関連 (SCSI/入出力装置/通信/その他)

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
ThinkPad ポート・リプリケーター	02K8667	14,000	ワンタッチで複数のデバイスをそれぞれ接続、取り外しが容易にできるケーブル・マネージメントです。	
ThinkPad ドック	263110J	45,600	ケーブル・マネージメント機能に加えて、ウルトラベイ2000、PCカード・スロット、ハーフ・サイズPCIカード・スロットを持っています。	

オプション/その他

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
ThinkPad Aシリーズ Li-Ion/バッテリー	02K6640	16,800	本体標準装備のLi-Ion/バッテリー。セカンド・バッテリーとして最適です。	
ThinkPad 72W ACアダプター	02K6700	6,500	ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ、ケーブル・マネージメントポート・リプリケーター、Li-Ionマルチ・バッテリー・チャージャー専用。	
TrackPoint III キャップ	39H1354	300	TrackPointの交換用ゴム・キャップ。	
IBM 高速ワイヤレスLAN アクセスポイント 500	09N9906	68,000	無線LANを手軽に構築。IEEE 802.11b準拠。セキュリティにも優れたアクセス・ポイント。	
ThinkPad Li-Ion/NiMHマルチ・バッテリー・チャージャー	02K6719	14,400	ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ、Xシリーズ、ウルトラベイ2000 Li-Ion/バッテリーが充電できます。（アダプターが2つ付いています）	
IBM マイクロポータブル・プロジェクター	0037A02	598,000	重さ1.4kg、1100ルーメンの小型サイズのプロジェクター。	
プロジェクター替え用ランプ	33L3456	58,000		
プライバシー・フィルター PF-14M	32L9552	24,800	ThinkPad専用の覗き見防止フィルター（画面サイズ14.1型用）	IBMが取り扱う「他社製品」。標準価格
エアライン・電源アダプター	10K3820	9,800	自動車のシガレット・ソケットからThinkPadに電源を供給できるアダプター。飛行機のDC電源のある座席でも使用できます。	

IBM製品・サービスの詳細情報については、
IBMホームページ <http://www.ibm.com/jp>
IBM Fax サービス 044-200-8600
をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (TEL : 0120-04-1992)へ。
受付時間 : 月～金 9:00-18:00 (祝日、12/30-1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は、下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-221-1522
この場合、通話料金はお客様のご負担となります。

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアの
インストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

IBM、OS/2、ThinkPad、TrackPointは、IBM Corporation の米国およびその他の国における商標です。
他の会社名、製品名およびサービス等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-6504 東京都港区六本木3-1-12
06-01 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、2001年6月現在のものです。事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は、消費税抜きのもです。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。