

ThinkPad R30



システム・ガイド

2001 - 10月版

主要スペック (Windows XP Home Edition Model)

製品シリーズ		ThinkPad® R30		
マシン・タイプ		2656		
モデル		42J	80J	6AJ
プロセッサ		モバイルCeleron™ 800MHz モバイルPentium® III 1GHz SpeedStep™ テクノロジ対応		
チップ・セット		ALI M1632		
二次キャッシュ		128KB二次キャッシュ	256KB二次キャッシュ	
主記憶 (RAM) 容量	標準	128MB (PC-133 SDRAM)		
	最大※1	1,024MB		
メモリー・スロット (空き)		2(1)		
ビデオ・サブシステム		Trident CyberBlade-Ai1		
ビデオ・メモリー		8MB (メイン・メモリーと共有)		
ディスプレイ (サイズ・ドット・発色) ※2		14.1V型TFT液晶 (1,024×768ドット、1,677万色)		
	外部ディスプレイ接続時 (ドット・発色) ※3	1,600×1,200ドット、65,536色		
補助記憶装置 (内蔵)	FDD ※4	別売りオプション 30GB		
	HDD ※5			
拡張ベイデバイス ※6 (ウルトラベイ・プラス対応)		CD-R/RW&DVDコンボ ウルトラベイ2000ドライブ (出荷時にウルトラベイ・プラスに装備、書き込み: 最大4倍速、書き換え: 最大4倍速、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、DVD読み込み: 最大6倍速)		
インターフェース (ポート) ※7		パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、S-ビデオコネクタ (S端子)、ヘッドフォン・ジャック、IEEE1394(1)、USB1.1(2)、RJ11(モデム)、RJ45(LAN)、拡張バスコネクタ		
赤外線通信 ※8		最高 4Mbps (IrDA V1.1準拠)		
内蔵モデム (データ・FAX速度) ※9		V.90 (56Kbps/14.4Kbps)、スピーカフォン・留守番電話機能なし		
ワイヤレス LAN ※10		—		内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)
イーサネット		10/100Base-T		
オーディオ機能		ステレオ・スピーカ、SoundBlasterPro互換		
PCカード・スロット ※11		Type III/II/I×1、CardBus対応		
キーボード ※12		92キー (89キー+Fnキー+ブラウザ・キー)、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、ThinkPadボタン、ポリウムボタン		
寸法 (本体)		313(W)×254(D)×36(H) mm		
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイス含)		2.88kg		2.69Kg
電源	ACアダプター ※13	AC100-240V (50/60Hz)		
	質量	本体: 310g、コード: 60g		
	バッテリー・バック ※14	NiMH		Li-Ion
	使用時間	2.1時間	2.6時間	2.8時間
	使用時間 (JEITA測定法1.0)	2.1時間	2.6時間	2.8時間
	充電時間	2.0時間 (パワーオフ/サスペンド)、5.0時間 (使用時)		3.0時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.5時間 (使用時)
最大消費電力		72W		
低電力時消費電力		12W		
省エネ法に基づく消費電力		2W		
エネルギー消費効率 ※15		0.00107	0.00086	
初期導入済 OS ※16		Windows XP Home Edition		
稼動 OS		Windows 98 Second Edition、Windows 2000 Professional、Windows XP Professional、Windows XP Home Edition、Windows NT Workstation 4.0		
ソフトウェア	Windows Office XP Personal ※17	あり		
	ソフトウェア・ライブラリー CD	あり		
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル		
国際保証 (IWS) ※18		あり (海外での現地持ち込み修理)		
Jサポート		1年 (海外からの引き取り修理)		
ThinkPad 拡張オプションサービス		1年 (国内からの引き取り修理)		
保証期間		1年		

※1～18の詳細については3ページに記載してあります。

主要スペック (Windows 98/2000 Model)

製品シリーズ		ThinkPad® R30				
マシン・タイプ		2656				
モデル		40J	C0J	61J	E1J	EBJ
プロセッサ		モバイルCeleron™ 800MHz		モバイルPentium® III 1GHz SpeedStep™ テクノロジ対応		
チップ・セット		ALI M1632				
二次キャッシュ		128KB二次キャッシュ		256KB二次キャッシュ		
主記憶 (RAM) 容量	標準	128MB (PC-133 SDRAM)				
	最大※1	1,024MB				
メモリー・スロット (空き)		2(1)				
ビデオ・サブシステム		Trident CyberBlade-Ai1				
ビデオ・メモリー		8MB (メイン・メモリーと共有)				
ディスプレイ (サイズ・ドット・発色) ※2		14.1V型TFT液晶 (1,024×768ドット、1,677万色)				
	外部ディスプレイ接続時 (ドット・発色) ※3	1,600×1,200ドット、65,536色				
補助記憶装置 (内蔵)	FDD ※4	外付け付属 (USB接続)				
	HDD ※5	15GB		30GB		
拡張ベイデバイス ※6 (ウルトラベイ・プラス)		24X-10X CD-ROM ウルトラベイ2000ドライブ (出荷時にウルトラベイ・プラスに装備、CD-ROM読み込み: 最大24倍速)				
インターフェース (ポート) ※7		パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン・ジャック、S-ビデオコネクタ (S端子)、ヘッドフォン・ジャック、IEEE1394(1)、USB1.1(2)、RJ11(モデム)、RJ45(LAN)、拡張バスコネクタ				
赤外線通信 ※8		最高 4Mbps (IrDA V1.1準拠)				
内蔵モデム (データ・FAX速度) ※9		V.90(56Kbps/14.4Kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし				
ワイヤレス LAN ※10		-				内蔵ワイヤレスLAN (IEEE 802.11b準拠)
イーサネット		10/100Base-T				
オーディオ機能		ステレオ・スピーカー、SoundBlasterPro互換				
PCカード・スロット ※11		Type III/II/I×1、CardBus対応				
キーボード ※12		92キー (89キー+Fnキー+ブラウザ・キー)、JISひらがな配列、拡張版TrackPoint、キーボード・ライト、ThinkPadボタン、ボリュームボタン				
寸法 (本体)		313(W)×254(D)×36(H) mm				
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイス含)		2.79kg				2.81kg
電源	ACアダプター ※13	AC100-240V (50/60Hz)				
	質量	本体: 310g、コード: 60g				
	バッテリー・バック ※14	NiMH				
	使用時間	2.1時間		2.6時間		2.4時間
	使用時間 (JEITA測定法1.0)	2.1時間		2.6時間		2.4時間
充電時間		2.0時間 (パワーオフ/サスペンド)、5.0時間 (使用時)				
最大消費電力		72W				
低電力時消費電力		12W				
省エネ法に基づく消費電力		2W				
エネルギー消費効率 ※15		0.00107		0.00086		
初期導入済 OS ※16		Windows 98 Second Edition	Windows 2000 Professional	Windows 98 Second Edition	Windows 2000 Professional	
稼働 OS		Windows 98 Second Edition、Windows 2000 Professional、Windows XP Professional、Windows XP Home Edition、Windows NT Workstation 4.0				
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル				
国際保証 (I W S) ※18		あり (海外での現地持ち込み修理)				
Jサポート		1年 (海外からの引き取り修理)				
ThinkPad 拡張オプションサービス		1年 (国内からの引き取り修理)				
保証期間		1年				

※1～18の詳細については3ページに記載してあります。

- ※1 2つあるメモリー・スロットのうち、1つに128MBメモリー・モジュールを装着済みです。最大まで拡張される場合には、標準の128MBメモリー・モジュールを取り外し、512MBメモリー・モジュール(PC-133)を2枚装着する必要があります。また、ビデオ・メモリーが共有のため、メイン・メモリーを最大8MB消費します。ただし、512MBを超える構成は、Windows 2000 Professional/Windows XP Professional/Windows XP Home Editionでのみサポートします。
- ※2 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドット等)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また、最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記のV型(14.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ※3 接続するディスプレイによっては表示できない場合があります。
- ※4 R30の一部モデルに付属のUSBディスク・ドライブは、1.2MBフォーマットのディスクをサポートしません。
- ※5 Windows XP Home Edition初期導入モデルはNTFS、Windows 98 Second Edition/Windows 2000 Professional初期導入モデルはFAT32でCドライブ1つのパーティションに区切られています。いずれのモデルもこれは別にDisk to Disk用のエリアとして最大約1.2GBの領域を確保済みです。ディスク容量は1GB=1,000の3乗Byte換算値であり、1GB=1,024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。
- ※6 出荷時にCD-ROMドライブまたはCD-RW & DVDコンボドライブが内蔵されています。その他のウルトラベイ2000デバイス(別売)またはウルトラベイ・プラスデバイス(別売)のうち、いずれか1つを内蔵可能です。使用可能なオプションについては、オプション一覧のWEBページでご確認ください。
- ※7 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- ※8 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※9 ITU V.90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状況によって使えない場合があります。一般アナログ公衆回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- ※10 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイント(IBM高速ワイヤレスLANアクセスポイント500等)が別途必要です。接続にはWi-Fi認定の機器をご利用ください。
- ※11 全てのPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※12 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用ができない場合があります。
- ※13 日本国内ではAC100V電源でご使用ください(ACコードは100V用が付属します)。
- ※14 バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
- ※15 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※16 システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。リカバリーCDは付属していませんが、ユーザー登録がお済みの方にはPC Dock総合案内にて有償で提供いたします。ご希望の際にはPC Dock総合案内までご連絡いただくか、下記URLをご参照ください。(お問い合わせ先: TEL 046-273-2233 受付時間 10:00~11:45、12:45~17:00 土、日、祝日、12/30~1/3及び6/17を除きます)(URL: Disk to Disk採用リカバリーCD有償提供のお知らせページ <http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/pcdock/recoverycd.html>)
- ※17 Microsoft Office XP Personalは購入時に初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。
- ※18 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は本製品が販売されている国に限定されます。お問い合わせ先: IWSオフィス TEL 046-273-7598(月~金 10:00~12:00、13:00~17:00 土、日、祝日、12/30~1/3及び6/17を除きます) FAX 046-273-7597(24時間受付)

プリインストール/同梱アプリケーション一覧

仕事にもプライベートにも、しっかり役立つソフトウェアが付属しています。

■ Windows XP Home Edition 初期導入モデル

			注釈 (欄外)	ThinkPad R30
インターネット & パソコン通信	インターネット・サービス一覧	@nifty	※1	▲
		AT&Tビジネスインターネットサービス	※1	▲
		BBonline	※1	▲
		BIGLOBE	※1	▲
		DION	※1	▲
		DTI	※1	▲
		IIJ4U	※1	▲
		InfoSphere	※1	▲
		OCN	※1	▲
		ODN	※1	▲
		Panasonic hi-ho	※1	▲
		SANNET インターネットサービス	※1	▲
		So-net	※1	▲
	ブロードバンド・サービス一覧	BBonline	※1	▲
		BIGLOBE	※1	▲
		DION	※1	▲
		eAccess	※1	▲
		OCN	※1	▲
		IIJ4U	※1	▲
		InfoSphere	※1	▲
		So-net	※1	▲
	インターネットブラウザ	Microsoft Internet Explorer 6.0	※1	●
	Eメール	Outlook Express	※1	●
		メールの王様 [®] ITry対応版		○
	ホームページ翻訳	インターネット翻訳の王様 バイリンガル Ver4		○
		インターネット翻訳の王様 バイリンガル Ver4 ITry版機能拡張		○
	FAXソフト	まいとへく Color Fax V6 Lite	※1	○
	ワイヤレスLAN	ワイヤレスLAN設定ユーティリティ	※2	●
ホームページ	ホームページ作成	ホームページビルダー Ver.6 ライト		○
	ホームページ巡回	mySite Outliner(マイ・サイト・アウトライナー)		○
		Hatch inside	※1	○
		便利なインターネットフォルダ	※1	●
パソコン操作支援	ユーザー補助	ITry プログラム		▲
ワープロ・表計算	ワープロ・表計算等の統合ソフト	Microsoft Office XP Personal	※1	●
実用	タイピング練習/英単語学習	特単 TOEIC 600	※1	○
	はがき作成	筆ぐるめ Ver.9.0	※1	○
	交通情報検索	乗換案内-時刻案内表対応版 V4.14	※1	○
	地図検索	プロアトラス2002 スペシャルエディション 日本広域版	※1	○
	PDFファイルビューワー	Adobe Acrobat Reader 5.0日本語版	※1	●
	プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター		●
	省電力	バッテリー・マキシマイザー		●
	接続管理ユーティリティ	Access Connections Ver1.05		●
マルチメディア	DVD再生ソフト	DVD Express	※1	●
	アルバム作成ソフト	Mybook Editor Ver2.1	※1	○
	画像編集・電子アルバム	デジカメの達人 Ver.3		○
		デジすたマーカー		○
		iフォト・ビルダー		○
	ビデオ編集ソフト	Panasonic MotionDV STUDIO Ver3.1J LE	※1	○
	CDライティングソフト	IBM Record Now/DLA	※1	●
その他	MP3再生ソフト	MusicMatch Jukebox Ver6.0	※1	●
	オンライン・ヘルプ	Access ThinkPad		●
	システム診断	PC-Doctor for Windows		●
	ウィルス対策	Norton AntiVirus 2002	※3	▲

▲ ハードディスクにあらかじめ導入されていますが、セットアップが必要です。

● プリインストールされています。

○ 添付されていますので使用する前に導入してください。

※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いません。

※2 2656-6AJのみ。

※3 Norton AntiVirusには90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間が切れますと有料による1年間の購読サービスをお申し込みできます。

注) プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールOSであるWindows XP Home Editionに対応したものです。

その梱包及び内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。また、それらのソフトウェアの部分解約(返金処理)はできません。

■ Windows 98 Second Edition/Windows 2000 Professional初期導入モデル			注釈 (欄外)	ThinkPad R30
インターネット& パソコン通信	インターネットブラウザ	Microsoft Internet Explorer 5.0	※1※3	●
		Microsoft Internet Explorer 5.5	※1※2	●
	Eメール	Outlook Express	※1	●
	ワイヤレスLAN	ワイヤレスLAN設定ユーティリティ	※4	●
実用	PDFファイルビューワー	Adobe Acrobat Reader 5.0日本語版	※1	●
	プレゼンテーションの設定	プレゼンテーション・ディレクター		●
	省電力	バッテリー・マキシマイザー		●
	接続管理ユーティリティ	Access Connections Ver1.05	※2	●
その他	オンライン・ヘルプ	Access ThinkPad		●
		Config Safe	※1	●
	システム診断	PC-Doctor for Windows	※1	●

● プリインストールされています。

※1 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。IBMは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いません。

※2 Windows 2000 Professional初期導入モデルのみ。


※3 Windows 98初期導入モデルのみ。

※4 2656-EBJのみ。

注) プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品は、プリインストールOSであるWindows 98 Second Edition/Windows 2000 Professionalにそれぞれ対応したものです。

また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合がございます。

システム構成ガイド



※1 ThinkPad R30ではPC-133 SDRAMメモリー・モジュールのみをサポートします。

従来のメモリー・モジュール(PC-100 SDRAM)は使用できません。

※2 セカンドHDDとして使うには、ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDDアダプター(08K6068)が必要です。

※3 製品番号0037A01のプロジェクターのランプが切れたときには、プロジェクター替用ランプ(33L3434)を注文できます。

※4 製品番号0037A02のプロジェクターのランプが切れたときには、マイクロポータブル・プロジェクター用ランプ(33L3456)を注文できます。

※5 車内と機内でThinkPadを使用するためのアダプターです。座席にDC電源を備えた航空機内で使用することができます。

車内で使用する場合は、付属のアダプターを使用し、シガー・ライター・ソケットからの電源供給が可能です。

※6 ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ、Rシリーズ Li-Ion/バッテリー及びThinkPad ウルトラベイ2000 Li-Ion/バッテリー専用の/バッテリー・チャージャーです。

ThinkPad 72W ACアダプター(02K6700)が必要になります。

※7 日本アイ・ビー・エム(株)取り扱いの他社製品です。

※8 14.1型液晶/パネル専用です。

システム構成ガイド

↓本体に設置/接続
(ウルトラベイ2000) ※1



05K9233 ¥14,900
24X-10X CD-ROMウルトラベ
イ2000ドライブ


27L3448 ¥27,800 ※2
8X/2X DVDウルトラベイ2000ドラ
イブ

08K9569 ¥44,800
8X/4X/24X CD-RWウルトラベイ
2000ドライブ

08K9572 ¥64,800 ※2
CD-RW & DVDコンボ ウルトラベ
イ2000ドライブ

00N8253 ¥34,000
ThinkPad ZIP 250MB ウルトラベ
イ2000ドライブ

08K9603 ¥9,800 ※3
ThinkPad リムーバブル・ディス
ケット・ドライブ



08K6068 ¥4,300
ThinkPad ウルトラベイ2000 セ
カンドHDD アダプター




08K9588 ¥31,800 ※4
15GB ディスク・パック

08K9593 ¥58,800 ※4
30GB ディスク・パック

08K9600 ¥92,800 ※4※5
48GB ディスク・パック

↓ウルトラベイ・プラス
(ウルトラベイ2000拡張版)



27P5737 ¥5,800
ウルトラベイ・プラス デバイス
キャリア



22P7330 ¥4,800 ※6
ウルトラベイ・プラス 数値キー
パッド

ウルトラベイ2000デバイス

ポータブル デバイス・ベイ2000にも装着できます。

※1 ウルトラベイ2000にはいずれか1つを取り付け可能。

※2 ポータブル デバイス・ベイ2000(19K4488)ではサポートされません。

※3 ご使用にあたっては、BIOSの設定変更を要する場合があります。詳しくはオンライン・マニュアル「Access Help」をご参照ください。
FDD外付けケーブル・キット(27L0524)を用いた外付けでの使用はサポートされません。

※4 セカンドHDDとして使うには、ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDDアダプター(08K6068)が必要です。


※5 48GBディスク・パックは標準添付のハードディスクと差し替えることができません。ウルトラベイ2000に装着してのみ使用することができます。

※6 接続するためには、ウルトラベイ・プラス デバイスキャリア(27P5737)が必要です。

システム構成ガイド

↓PCカードスロット ※1

▶ページ9 ポータブル デバイス・ペイ2000に接続



※1 PCカード・スロットは、Type III/II/I×1として利用可能。

※2 ネットワークに接続する場合には、高速ワイヤレスLANアクセスポイント500(09N9906)が必要です。

※3 システム本体にもIEEE1394ポート(1つ)が内蔵されています。


※4 34L4802に標準添付されているものと同一製品。

システム構成ガイド

↓ USBポート

ページ8 PCカードスロット
に接続

注) ポータブル デバイス・ベ
イ2000は、PCカードスロット
またはUSBポートに接続でき
ます。



19K4488 ¥23,100 ※1
ポータブル デバイス・ベ
イ2000

ページ7のウルトラベイ2000
デバイスをサポートしま
す。注)

注) 8X/2X DVDウルトラベイ2000ド
ライブ(27L3448)及びThinkPad CD-
RW & DVDコンボ ウルトラベイ2000
ドライブ(08K9572)を除く



33L3226 ¥4,600
ThinkPad USB数値キー
パッド




33L3243 ¥3,800
ThinkPad USB モノバイ
ル・マウス



33L5151 ¥23,100
ThinkPad USBポータブルCD-
ROMドライブ

22P7057 ¥25,000
ThinkPad USBポータブル
CD-ROMドライブ(ミラー
ージュ・ブラック)



05K9276 ¥9,200
ThinkPad USBポータブル
ディスク・ドライブ

22P7056 ¥10,800
ThinkPad USBポータブル
ディスク・ドライブ(ミ
ラーージュ・ブラック)



19K4513 ¥4,800 ※2
IBM 8MB USB メモリー・
キー

22P5296 ¥8,800
IBM 32MB USB メモ
リー・キー



04P6135 ¥12,900 ※3
ウルトラポート・カメラ II

19K4510 ¥10,800 ※3
ウルトラポート・コンパクト
フラッシュ・リーダー

09N4178 ¥10,800 ※3
ウルトラポート・デジタルマ
イク

09N9811 ¥19,800 ※3
ウルトラポート・Bluetooth
アダプター


USB接続デバイス

※1 ポータブル デバイス・ベイ2000には同梱付属品としてPCカード付ケーブル及びUSBケーブルが付いています。
※2 ご使用になる場合、机やテーブルの面にメモリー・キーがつかえてUSBコネクタを傷める場合がありますのでご注意ください。
※3 付属のケーブルを使用してのUSB接続のみ可能です。

システム構成ガイド

↓拡張/バス・コネクタ
(PCI/ISA/バス)

↓ディスプレイポート

02K8667 ¥14,000
ThinkPad ポート・リプリケーターRJ11(モデム)、RJ45(Ethernet)、シリアル、
パラレル、キーボード、マウス、FDDポート、
モニター、USB、ライン入力/出力、
電源スイッチ、キー・ロック

USBポート

ページ9のUSB接続デバイスをサポートします。

28L3617 ¥6,100 ※1
109キーボード・プリファード(白)28L3638 ¥6,100 ※1
109キーボード・プリファード(黒)28L3671 ¥3,800 ※1
ThinkPad モバイル・マウス633174N ¥22,000
E54 15型CRTカラー・モニター(黒)6639U3N ¥42,000
P77 17型CRTカラー・モニター(黒) (FDトリニオン管)655173N ¥67,000
P96 19型CRTカラー・モニター(黒) (FDトリニオン管)6652U3N ¥130,000
P275 21型CRTカラー・モニター(黒) (FDトリニオン管)9511AG4 ¥62,000
T540 15型TFT液晶カラー・モニター(黒)6656HC2 ¥67,800
T560 15型TFT液晶/ハイブリッド・モニター(黒)9497AG1 ¥198,000
T86A 18型TFT液晶カラー・モニター(黒)

※1 ThinkPad ポート・リプリケーター(02K8667)経由でのみ使用できます。

ThinkPad R30

●このカタログに記載の価格は、2001年10月24日現在のIBM標準価格、IBMダイレクト価格またはIBM PC Direct価格であり、事前の予告なしに変更する場合があります。
 価格には消費税が含まれておりません。
 IBMダイレクト価格は、IBMの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社WEBサイトでは、供給状況などの事情により一部の製品を記載しており、「IBMダイレクト価格」製品すべてが弊社WEBサイトで購入できることを意味するものではありません。

※オプションのWindows XPサポート状況に関しては、順次ご案内の予定です。最新情報を下記URLよりご確認ください。(2001年10月24日現在)
 IBM PC周辺機器トップページ: <http://www.ibm.com/jp/pc/option/>

システム装置

品名	番号	価格	特徴	備考
『表紙の主要スペック表』を参照してください。				

メモリー

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
64MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	19K4650	9,000	64MB 133MHz SDRAM DIMM。	
128MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	19K4652	15,000	128MB 133MHz SDRAM DIMM。	
256MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	19K4654	41,000	256MB 133MHz SDRAM DIMM。	
512MBメモリー・モジュール(PC-133 SDRAM)	19K4656	86,000	512MB 133MHz SDRAM DIMM。	

ストレージ・デバイス

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
15GB ディスク・バック	08K9588	31,800	標準装備のHDDと入れ換えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスク。	
30GB ディスク・バック	08K9593	58,800	標準装備のHDDと入れ換えたり、ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスク。	
48GB ディスク・バック	08K9600	92,800	ウルトラベイ2000でHDDアダプターを介して装着可能なオプション・ハードディスク。	本体への内蔵はできません。
1GBマイクロドライブ	09N4194	46,500	世界最小サイズ、重さわずか16グラムで1GBのハードディスク。	

ウルトラベイ2000デバイス

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
24X-10X CD-ROMウルトラベイ2000ドライブ	05K9233	14,900	最大24倍速再生のウルトラベイ2000専用のCD-ROMドライブ。	
8X/2X DVDウルトラベイ2000ドライブ	27L3448	27,800	最先端のDVDテクノロジーを駆使してDVD、CDのアプリケーションのアクセスやインストレーション、DVDムービー、CDミュージックやオーディオが楽しめます。	
8X/4X/24X CD-RWウルトラベイ2000ドライブ	08K9569	44,800	最新のCD-Rewritable(CD-RW)、CD-Recordable(CD-R)、そしてCD-ROMと3つの機能を持ったウルトラベイ2000対応の着脱可能ドライブ。	
CD-RW & DVDコンボ ウルトラベイ2000ドライブ	08K9572	64,800	ウルトラベイ2000対応のCD-RW/DVDコンボドライブ。CD-R/RWメディアの記録・再生と、DVD-ROMの再生の両方が可能。	
ThinkPad ZIP 250MB ウルトラベイ2000ドライブ	00N8253	34,000	100MB、250MB Zipメディアの読み書きが可能な大容量のZipドライブ。	
ThinkPad リムーバブル・ディスクット・ドライブ	08K9603	9,800	ウルトラベイ2000に装着できるディスクット・ドライブ。	
ThinkPad ウルトラベイ2000 セカンドHDD アダプター	08K6068	4,300	ハードディスクドライブ(ディスク・バック)をウルトラベイ2000に装着する際に必要なアダプター。	
ウルトラベイ・プラス デバイスキャリア	27P5737	5,800	ウルトラベイ・プラス専用のデバイスキャリア(台座)です。	
ウルトラベイ・プラス 数値キーパッド	22P7330	4,800	ウルトラベイ・プラス専用の数値キーパッド。デバイス・キャリアと組み合わせて使用します。	ウルトラベイ・プラス デバイスキャリアが必要で

ACアダプター/バッテリー/バッテリー・チャージャー

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
Rシリーズ Li-Ion/バッテリー・バック	02K6829	17,800	Rシリーズ専用のLi-Ion/バッテリー。	
ThinkPad 72W ACアダプター	02K6700	6,500	ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ、Rシリーズ、ポート・リプリケーター、ThinkPad Li-Ionマルチ バッテリー・チャージャー専用。	
エアライン・アダプター	10K3820	9,800	自動車のシガレット・ソケットからThinkPadに電源を供給できるアダプター。飛行機のDC電源のある座席でも使用できます。	
Li-Ion/NiMHマルチ バッテリー・チャージャー	02K6719	14,400	ThinkPad Aシリーズ、Tシリーズ、Xシリーズ、Rシリーズ Li-Ion バッテリー及びThinkPad ウルトラベイ2000 Li-Ion/バッテリーが充電可能(アダプターが2つ付いています)。	

ネットワーク / LANアダプター

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
16/4 Token-Ring CardBusアダプター	34L4802	28,900		
16/4 Token-Ring CardBusアダプター用ケーブル	31L5316	1,800	34L4802に標準添付されているものと同一製品。	

ワイヤレス・ネットワーク

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
高速ワイヤレスLAN PCカード 128	09N9904	18,000		
Bluetooth PCカード	09N9812	16,800	Bluetoothの規格に準拠したPCカードで、Bluetooth間の通信が可能。	
高速ワイヤレスLAN アクセス ポイント 500	09N9906	68,000	無線LANを手軽に構築。IEEE 802.11b準拠。セキュリティにも優れたアクセス・ポイント。	
高速ワイヤレスLAN ゲートウェイ	22P6401	32,000	IEEE802.11b ワイヤレスLAN規格対応。最大11Mbpsの無線通信ができ、ファイアーウォール機能で高いセキュリティを確保。	

ポート・リプリケーター/ドッキング・ステーション

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
ThinkPad ポート・リプリケーター	02K8667	14,000	ワンタッチで複数のデバイスをそれぞれ接続、取り外しが容易にできるケーブル・マネージメント。	
ポータブル デバイス・ベイ2000	19K4488	23,100	ウルトラベイ2000デバイスをUSBもしくはPCカード(システムがサポートしている場合)経由で外付け可能。	

USBポート接続

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
ThinkPad USB数値キーパッド	33L3226	4,600	USB対応でバームレストが付き、更に打ち易くデザインされた数値キーパッド。	
ThinkPad USB モバイル・マウス	33L3243	3,800	USBに対応した重さわずか94gのコンパクト・マウス。ThinkPadにマッチしたデザインで携帯に最適。	
ThinkPad USBポータブルCD-ROMドライブ	33L5151	23,100	軽量、コンパクト・サイズの10倍速CD-ROMドライブ。USB接続。	
ThinkPad USBポータブルCD-ROMドライブ(ミラージュ・ブラック)	22P7057	25,000	軽量、コンパクト・サイズの10倍速CD-ROMドライブ。USB接続。	
ThinkPad USBポータブル・ディスクット・ドライブ	05K9276	9,200	小型で軽量のUSB対応スリムタイプのディスクット・ドライブ。	
ThinkPad USBポータブル・ディスクット・ドライブ(ミラージュ・ブラック)	22P7056	10,800	小型で軽量のUSB対応スリムタイプのディスクット・ドライブ。	
IBM 8MB USB メモリー・キー	19K4513	4,800	USBポートを備えたThinkPadやデスクトップPCで使うことのできるフラッシュ・メモリーです。デジタルカメラ映像や音楽データ、プレゼンテーション・データなどを手軽にやりとりできます。	
IBM 32MB USB メモリー・キー	22P5296	8,800	USBポートを備えたThinkPadやデスクトップPCで使うことのできるフラッシュ・メモリーです。デジタルカメラ映像や音楽データ、プレゼンテーション・データなどを手軽にやりとりできます。	

ウルトラポート・アクセサリ

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
ウルトラポート・カメラ II	04P6135	12,900	ウルトラ・ポート接続の動画取り込み可能なデジタル・カメラ。専用三脚とUSBケーブルも装備され、外付けが可能。	外付けUSB接続になります。
ウルトラポート・コンパクトフラッシュ・リーダー	19K4510	10,800		外付けUSB接続になります。
ウルトラポート・デジタルマイク	09N4178	10,800	30センチ〜40センチ離れた場所から声の入力ができます。USBポート接続可能。	外付けUSB接続になります。
ウルトラポート・Bluetoothアダプター	09N9811	19,800		外付けUSB接続になります。

アクセサリ / その他

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
IEEE1394 CardBusカード	19K5679	13,800	IEEE1394に対応したデジタル・ビデオや、静止画の編集ソフトが付いたPCカード。	システム本体にもIEEE1394ポート(1つ)が内蔵されています。
TrackPoint III キヤップ	39H1354	300	TrackPointの交換用ゴム・キヤップ。	
プライバシー・フィルター PF-14M	32L9552	24,800	ThinkPad専用の覗き見防止フィルター(画面サイズ14.1型用)。	IBMが取り扱う「他社製品」。
ウルトラポータブル・プロジェクター	0037A01	498,000	1000ルーメンの高輝度でXGA対応。画質に定評のあるDLP(デジタル・ライト・プロセッシング)方式を採用し、重さ2.18kgのモバイル・ユース対応プロジェクター。	
プロジェクター替え用ランプ	33L3434	58,000		
マイクロポータブル・プロジェクター	0037A02	598,000	重さ1.4kg、1100ルーメンの小型サイズのプロジェクター。	
マイクロポータブル・プロジェクター用ランプ	33L3456	58,000		

キーボード / マウス

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
ThinkPad モバイル・マウス	28L3671	3,800	コンパクトサイズのブラックマウス。	ThinkPad ポート・リプリケータ経由でのみ使用できます。
109キーボード・プリファード（白）	28L3617	6,100	取り外し可能なパームレスト付き109キー・キーボード。白。	ThinkPad ポート・リプリケータ経由でのみ使用できます。
109キーボード・プリファード（黒）	28L3638	6,100	取り外し可能なパームレスト付き109キー・ボード。黒色。	ThinkPad ポート・リプリケータ経由でのみ使用できます。

モニター

品名	番号	IBMダイレクト価格	特徴	備考
E54 15型CRTカラー・モニター（黒）	633174N	22,000	15型カラー・モニター。SXGA対応。（カバー黒）	
P77 17型CRTカラー・モニター（黒）（FDトリニオン管）	6639U3N	42,000	17型マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA対応。FDトリニオン管採用。（カバー黒）	
P96 19型CRTカラー・モニター（黒）（FDトリニオン管）	655173N	67,000	19型マルチスキャン・カラー・モニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA対応。FDトリニオン管採用。（カバー黒）	
P275 21型CRTカラー・モニター（黒）（FDトリニオン管）	6652U3N	130,000	21型マルチスキャン・カラーモニター。VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA/QXGA対応。FDトリニオン管採用。（カバー黒）	
T540 15型TFT液晶カラー・モニター（黒）	9511AG4	62,000	15型TFT液晶カラー・モニター（カバー黒）。XGA対応。	
T560 15型TFT液晶ハイブリッド・モニター（黒）	6656HG2	67,800	15型TFT液晶モニター。XGA対応。画面回転機能。アナログ/デジタル両インターフェースに対応。	
T86A 18型TFT液晶カラー・モニター（黒）	9497AG1	198,000	18型TFT液晶ハイブリッドカラー・モニター。SXGA対応。画面回転機能。	

IBM製品・サービスの詳細情報については、
IBMホームページ <http://www.ibm.com/jp>
IBM Fax サービス 044-200-8600
をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (TEL : 0120-04-1992)へ。
受付時間 : 月～金 9:00-18:00 (祝日、12/30-1/3を除く)

携帯電話でおかけのお客様は、下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-221-1522
この場合、通話料金はお客様のご負担となります。

当(カタログ)製品の価格には、配送・セットアップ・ソフトウェアの
インストール・操作指導等に要する費用は含まれておりません。

IBM、OS/2、ThinkPad、TrackPointは、IBM Corporation の米国およびその他の国における商標です。
他の会社名、製品名およびサービス等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。



日本アイ・ビー・エム株式会社

〒106-8504 東京都港区六本木3-1-12
10-01 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真等は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また仕様は事前の予告なしに変更することがあります。
●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、2001年10月現在のものです、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は、消費税抜きのものです。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

TP1X1690